

CATÁLOGO  
**CAZA**  
2026





# GILI S.A.

## Somos

Una empresa importadora creada para atender al comercio establecido proveyéndolos de productos con una excelente relación Precio /Calidad a los diferentes niveles de tamaño de nuestros clientes. Nuestras principales áreas de trabajo en la actualidad son productos deportivos y de esparcimiento al aire libre y, por otro lado, una gama amplia de productos de ferretería y vestuario de protección industrial.

## Misión

“Importar y distribuir rentablemente productos de calidad de marcas con atributos distintivos, a través de un equipo cercano con clientes y proveedores. Siempre procurando el compromiso y bienestar de nuestros empleados, cumpliendo con las regulaciones existentes y estándares medioambientales”.



# **AIRE COMPRIMIDO**

# UN LEGADO DE INNOVACIÓN

Durante más de 80 años, Gamo ha diseñado y fabricado rifles de aire comprimido, pistolas de aire comprimido y munición de aire comprimido de primera clase para el tiro de competición, el ocio y el control de plagas.

Hoy en día, los rifles Gamo se venden en más de 90 países con oficinas en EE.UU., Reino Unido, España y México. Gamo, una marca verdaderamente emblemática, ofrece los mejores productos y la tecnología más avanzada con el apoyo de una atención al cliente y una interacción sin igual.

## LA DIFERENCIA ESTÁ EN NUESTRO ADN

- Fabricación totalmente integrada
- Pruebas de tiro constantes
- Procedimientos exhaustivos de control de calidad
- Tecnología robótica de automoción
- Cañón con revestimiento de polímero patentado
- Tecnología patentada de amortiguación del sonido Whisper
- Fábrica ecológica



Domine el aire con Gamo, el fabricante de carabinas de aire comprimido más innovador del mundo.

## MAYOR FABRICANTE EUROPEO DE AIRE COMPRIMIDO

Gracias a sus constantes mejoras en la incorporación de los últimos desarrollos tanto a nivel de materia prima, diseño y tecnología, han permitido que el crecimiento de Gamo sea muy importante durante su larga historia. Parte de este éxito, ha sido gracias a un estricto control de calidad, lo que le ha permitido ganarse a nivel mundial la tan merecida reputación que actualmente poseen los productos de la marca.

### A TODA PRUEBA

Uno de los motivos de nuestro éxito es que producimos e inspeccionamos cada uno de nuestros componentes y fabricamos todas nuestras piezas metálicas. Utilizamos haya y nogal europeo para la fabricación de nuestras culatas. La madera de nuestros rifles es procesada y tratada por maquinaria totalmente computarizada.

### DISPAROS QUE SE OYEN ALREDEDOR DEL MUNDO

Gamo es un líder mundial en la producción de munición precisa y de alta calidad para armas de aire comprimido. Una carabina de aire comprimido es tan buena como la munición que dispara. Y esa es la razón por la cual, durante décadas, Gamo ha utilizado los métodos más innovadores para garantizar a sus clientes los mejores balines del mundo.

# PCP AIR RIFLES

¡ LA REVOLUCIÓN  
HA LLEGADO !

GAMO® 

## RISER PUNISHER

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF745	 1/5
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	40	360 m/s	98 cm	2,8 kg

## Características

- Culata: Madera.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carril: RRR 11 mm.
- Carga de aire: 125 cc.
- Autonomía de disparo: 60 a 70 tiros.
- Alcance efectivo: 70 a 80 m.
- Cantonera ventilada.
- Textura antideslizante.



GAMO®

40  
Joules

PCP

Whisper FUSION CAT CUSTOM ACTION TRIGGER IOX

## ARROW MAGNUM

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF742	 1/5
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	40	360 m/s	98 cm	2,3 kg

## Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Carga de aire: 125 cc.
- Autonomía de disparo: 60 a 70 tiros.
- Alcance efectivo: 70 a 80 m.
- Cantonera ventilada.
- Textura antideslizante.



GAMO®

40  
Joules

PCP

Whisper FUSION CAT CUSTOM ACTION TRIGGER IOX

## ARROW

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF740	 1/5
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	24	268 m/s	101 cm	2,3 kg

## Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Carga de aire: 125 cc.
- Autonomía de disparo: 60 a 70 tiros.
- Alcance efectivo: 50 a 60 m.
- Cantonera ventilada.
- Textura antideslizante.



GAMO®

24  
Joules

PCP

Whisper FUSION CAT CUSTOM ACTION TRIGGER IOX

## GX40

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF636	1/10
-------------------	------------------------	------

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	40	360 m/s	100 cm	3,3 kg

**GAMO**

**40**  
Joules



### Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carril: Regleta Dovetail.
- Carga de aire: 122 cc.
- Autonomía de disparo: 50 a 60 tiros.
- Alcance efectivo: 70 a 80 mt.
- Cantonera ventilada.
- Textura antideslizante.

**OFERTA**



## GX250

CALIBRE 6,35 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF694	1/10
--------------------	------------------------	------

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	58	286 m/s	98 cm	3,8 kg

**GAMO**

**58**  
Joules



### Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carril: Regleta Dovetail.
- Carga de aire: 122 cc.
- Autonomía de disparo: 50 a 60 tiros.
- Alcance efectivo: 80 a 90 m.
- Cantonera ventilada.
- Textura antideslizante.

**OFERTA**





**MULTISHOT**

**GAMO®** 

## SWARM MAGNUM PRO IGT GEN3

INCLUYE VISOR 3-9X40WR

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF864	1/10
-------------------	------------------------	------

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	45	380 m/s	126 cm	3,4 kg

**GAMO**

**45**  
Joules

**PISTÓN**



### Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 50 a 80 m.
- Cantonera ventilada.
- Textura antideslizante.
- Incluye visor 3-9X40WR.



## SPEEDSTER IGT GEN 3

INCLUYE VISOR 3-9X40 WR

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF862	1/10
-------------------	------------------------	------

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	24	268 m/s	117 cm	3,1 kg

**GAMO**

**24**  
Joules

**PISTÓN**



### Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 50 a 70 m.
- Cantonera con absorción de retroceso.
- Textura antideslizante.
- Incluye visor 3-9X40WR.





# AIRE COMPRIMIDO / RIFLES

## ROADSTER IGT GEN 2

INCLUYE VISOR 3-9X40 WR

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF805	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	24	268 m/s	119 cm	3,1 kg



### Características

- Culata: Resina Thumbole.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 50 a 70 m.
- Cantonera con absorción de retroceso.
- Textura antideslizante.
- Incluye visor 3-9X40WR.



## SPEEDSTER IGT GEN2

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF861	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	24	268 m/s	117 cm	3,1 kg



### Características


- Culata: Resina.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 50 a 70 m.
- Cantonera con absorción de retroceso.
- Textura antideslizante.

# OFERTA




# TECNOLOGÍA IGT (PISTÓN DE NITRÓGENO) Y ANTI-RETROCESO

Basado en la innovadora plataforma IGT, el IGT MACH 1™ sustituye el motor de muelle estándar por una cámara de gas inerte, pero ahora en una cámara de 33 milímetros. Este sistema consigue mejorar las prestaciones de forma increíble. Un 20% más de velocidad y un 37% más de energía respecto al sistema convencional de gas pistón. Incrementa la precisión gracias a un doble sistema de amortiguador en el émbolo que reduce las vibraciones.



El sistema IGT de Gamo hace referencia a la fuente de energía de nuestra carabina, en la cual se sustituye el tradicional muelle por un nuevo sistema neumático de carga, proporcionando una mayor regularidad en potencia de tiro, una menor vibración y una mayor precisión. Además, el esfuerzo de carga es constante y uniforme: al no existir la fricción del muelle, y la podremos disfrutar durante muchos años al reducir la fatiga de las piezas, aumentando la vida útil del producto.



Gamo presenta el revolucionario sistema Triple R Recoil Reducing Rail. Este sistema se ha desarrollado para atenuar las enormes tensiones que soporta visor debido al intenso retroceso de las carabinas de aire comprimido de gran potencia. La regleta de reducción de retroceso utiliza una estructura de aluminio de dos piezas, separadas por montantes de doble polímero que absorben las ondas de choque. Una vez montado en la regleta de reducción de retroceso, las tensiones de retroceso que soportan los componentes internos del visor se reducen en casi un 100%.

## TECNOLOGÍAS DE GATILLO



# CAT

Por primera vez, los usuarios de rifles de aire comprimido Gamo pueden ajustar las fases 1 y 2 del gatillo de forma independiente, gracias a la nueva tecnología CAT (Custom Action Trigger). Su sencillo sistema de atornillado sirve para ajustar cómodamente y de forma precisa ambas fases.



El nuevo sistema SAT es el nuevo gatillo desarrollado por Gamo, incorporado en gran parte de nuestras carabinas. El sistema SAT es un gatillo diseñado para todas las disciplinas de disparo para una precisión profesional. Este sistema tiene un claro y suave avance del gatillo en una primera etapa para un posterior disparo más limpio y preciso en la segunda etapa.

# SAT

SMOOTH ACTION TRIGGER

## ELITE PREMIUM IGT

INCLUYE VISOR 3-9X40 WR

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF654	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	24	268 m/s	120 cm	3,1 kg



### Características

- Culata: Resina Thumbole.
- Capacidad: 1 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 50 a 70 m.
- Cantonera con absorción de retroceso.
- Carrilera regulable.
- Textura antideslizante.
- Incluye visor 3-9X40WR.



## BLACK FUSION IGT MACH1

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF387	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	29	315 m/s	117 cm	3,0 kg



### Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 1 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 50 a 70 m.
- Cañón 33 mm.
- Cantonera con absorción de retroceso.
- Textura antideslizante.



## HPA Mi IGT

INCLUYE VISOR 3-9X40 WR

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF637	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	24	268 m/s	121 cm	3,0 kg



### Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 1 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 50 a 70 m.
- Cañón 33 mm.
- Cantonera con absorción de retroceso.
- Y regulable.
- Textura antideslizante.
- Incluye visor 3-9X40WR.



## HUNTER 1250 GRIZZLY IGT MACH 1

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF738	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	45	380 m/s	131 cm	3,8 kg

**GAMO** 

**45** Joules **PISTÓN** 



### Características

- Culata: Madera.
- Capacidad: 1 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 60 a 80 m.
- Cantonera con absorción de retroceso.
- Textura antideslizante.

**OFERTA**



## MAGNUM 1250 WHISPER IGT MACH 1

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF737	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	45	380 m/s	121 cm	3,0 kg

**GAMO** 

**45** Joules **PISTÓN** 



### Características

- Culata: Resina Thumbole.
- Capacidad: 1 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 60 a 80 m.
- Cantonera con absorción de retroceso.
- Textura antideslizante.

**OFERTA**



## BIG CAT 1000

INCLUYE VISOR 4X32 WR

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF690	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	24	230 m/s	110 cm	2,8 kg



### Características

- Culata: Resina .
- Capacidad: 1 tiros.
- Alcance efectivo: 50 a 60 m.
- Cantonera ventilada.
- Textura antideslizante.



## SHADOW IGT

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF099	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	24	268 m/s	110 cm	3,0 kg



### Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 1 tiros.
- Carril: Regleta RRR 11 mm.
- Alcance efectivo: 50 a 70 m.
- Cantonera ventilada.
- Textura antideslizante.



## BLACK BEAR IGT

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF635	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	24	268 m/s	110 cm	2,6 kg



### Características

- Culata: Resina.
- Capacidad: 1 tiros.
- Alcance efectivo: 50 a 60 m.
- Cantonera ventilada.
- Textura antideslizante.



## P35X BULLPUP

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF249	 1/2
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	47	305 m/s	76,5 cm	2,9 kg



ARTEMIS  
AIRGUN AND ACCESSORIES



### Descripción

- Regulado.
- Culata: Madera Thumbole.
- Capacidad: 9 tiros.
- Carga de aire: 280 cc.
- Autonomía de disparo: 40 a 60 tiros.
- Alcance efectivo: 60 a 80 m.
- Riel Picatinny 21 mm.

## P35 BULLPUP

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF210	 1/2
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	39	275 m/s	67,5 cm	2,6 kg



ARTEMIS  
AIRGUN AND ACCESSORIES



### Descripción

- Regulado.
- Culata: Resina Thumbole.
- Capacidad: 9 tiros.
- Carga de aire: 280 cc.
- Autonomía de disparo: 40 a 60 tiros.
- Alcance efectivo: 60 a 80 m.
- Riel Picatinny 21 mm.

## T-REX BULLPUP

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF224	 1/2
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	30	275 m/s	79 cm	2,3 kg



ARTEMIS  
AIRGUN AND ACCESSORIES



### Descripción

- Regulado.
- Culata: Resina Thumbole.
- Capacidad: 9 tiros.
- Carga de aire: 150 cc.
- Autonomía de disparo: 40 a 60 tiros.
- Alcance efectivo: 60 a 80 m.
- Riel Picatinny 21 mm.

## M60B

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF275	 1/2
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	39	305 m/s	92,5 cm	3,0 kg

ARTEMIS  
RIFLES AND ACCESSORIES

## Descripción

- Regulado.
- Culata: Resina.
- Capacidad: 20 tiros.
- Carga de aire: 350 cc.
- Autonomía de disparo: 50 a 70 tiros.
- Alcance efectivo: 70 a 90 m.
- Riel Picatinny 21 mm.



## M25W

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF248	 1/2
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	48	305 m/s	124 cm	3,4 kg

ARTEMIS  
RIFLES AND ACCESSORIES

## Descripción

- Regulado.
- Culata: Madera.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carga de aire: 250 cc.
- Autonomía de disparo: 40 a 60 tiros.
- Alcance efectivo: 80 a 100 m.
- Riel Picatinny 21 mm.



## T-REX

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF221	 1/2
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	43	290 m/s	105 cm	3,1 kg

ARTEMIS  
RIFLES AND ACCESSORIES

## Descripción

- Regulado.
- Culata: Resina.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carga de aire: 230 cc.
- Autonomía de disparo: 40 a 60 tiros.
- Alcance efectivo: 70 a 90 m.
- Riel Picatinny 21 mm.



## AP900

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF330	 1/4
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	23	260 m/s	85,5 cm	1,6 kg



ARTEMIS  
RIFLE AND ACCESSORIES



### Descripción

- Regulado.
- Culata: Resina/plegable/arena.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carga de aire: 118 cc.
- Autonomía de disparo: 40 a 50 tiros.
- Alcance efectivo: 50 a 60 m.
- Riel Picatinny 21 mm.



## AP1000

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF334	 1/3
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	43	290 m/s	94,5 cm	2,4 kg



ARTEMIS  
RIFLE AND ACCESSORIES



### Descripción

- Regulado.
- Culata: Resina/plegable/arena.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carga de aire: 250 cc.
- Autonomía de disparo: 50 a 70 tiros.
- Alcance efectivo: 50 a 60 m.
- Riel Picatinny 21 mm.



## PR900W-GEN3

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF336	 1/3
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	39	290 m/s	94,5 cm	2,5 kg

ARTEMIS  
AIRGUN AND ACCESSORIES

## Descripción

- Regulado.
- Culata: Madera.
- Capacidad: 10 tiros.
- Carga de aire: 150 cc.
- Autonomía de disparo: 50 a 70 tiros.
- Alcance efectivo: 50 a 60 m.

## PR900W-GEN2

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF277	 1/4
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	30	245 m/s	95 cm	2,27 kg

ARTEMIS  
AIRGUN AND ACCESSORIES

## Descripción

- Regulado.
- Culata: Madera.
- Capacidad: 7 tiros.
- Carga de aire: 130 cc.
- Autonomía de disparo: 40 a 60 tiros.
- Alcance efectivo: 40 a 50 m.

## PR900S-GEN2

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF276	 1/4
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	30	245 m/s	95 cm	2,0 kg

ARTEMIS  
AIRGUN AND ACCESSORIES

## Descripción

- Regulado.
- Culata: Resina.
- Capacidad: 7 tiros.
- Carga de aire: 130 cc.
- Autonomía de disparo: 40 a 60 tiros.
- Alcance efectivo: 40 a 50 m.

## GR1000S

INCLUYE VISOR 3-7X20WR

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF293	1/2
-------------------	------------------------	-----

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PISTÓN	24	243 m/s	129 cm	3,6 kg



### Descripción

- Culata: Resina.
- Capacidad: Monotiro.
- Alcance efectivo: 40 a 50 m.
- Incluye visor 3-7X20WR.



## LB600

INCLUYE VISOR 4X20WR

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZRIF285	1/5
-------------------	------------------------	-----

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
RESORTE	16	146 m/s	108 cm	3,0 kg



### Descripción

- Culata: Resina.
- Capacidad: Monotiro.
- Alcance efectivo: 30 a 40 m.
- Incluye visor 4X20WR.



MARCA	IMAGEN REPUESTO	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
		6212639	DEPCAZREP331	CARGADOR 10X GEN2 5,5 MM	1/1
		SP16-9394 6212646	DEPCAZREP292 DEPCAZREP337	CARGADOR RIFLE PCP 5,5 MM CARGADOR RIFLE PCP 6,35 MM	1/1 1/1
		6212663	DEPCAZREP437	CARGADOR GEN3 5,5 MM	1/1
		6212658	DEPCAZREP438	CARGADOR ARROW 5,5 MM	1/1
		SP16-6437C	DEPCAZREP860	FIL DE CARGA PCP	1/1
		36040 35450 36270	DEPCAZREP307 DEPCAZREP309 DEPCAZREP310	PISTÓN 1100 IGT PISTÓN HUNTER IGT PISTÓN CF IGT	1/1
		RESORTE 07160 16090 17790	DEPCAZRES061 DEPCAZRES073 DEPCAZRES077	CM      VUELTAS 24 CM    40 28 CM    34 11 CM    16	1/1
		27392	DEPCAZREP079	PUNTO FIBRA	1/1
		27498	DEPCAZREP081	GRUPO ALZA COMPLETO	1/1
		12540	DEPCAZREP141	GOLILLA O'RING NITRO PISTÓN	1/1

MARCA	IMAGEN REPUESTO	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
		PR900 GEN2	DEPCAZREP850	CARGADOR RIFLE PR900 5,5 MM	1/1
		M16/M22/P10	DEPCAZREP857 DEPCAZREP858	CARGADOR 5,5 MM CARGADOR 6,35 MM	1/1
		T-REX	DEPCAZREP991	CARGADOR 5,5 MM	1/1
		M25	DEPCAZREP985	CARGADOR 5,5 MM	1/1
		P35	DEPCAZREP990	CARGADOR 5,5 MM	1/1
		AP900 AP1000 PR900 GEN3	DEPCAZREP982	CARGADOR 5,5 MM	1/1
		M60B	DEPCAZPAR622	CARGADOR 5,5 MM	1/1
		PR900/M16/P10/ P15/M22/PP700	DEPCAZREP865	FIL DE CARGA PCP	1/1
		ADAPTADOR	DEPCAZREP800	ADAPTADOR BOMBIN PCP	1/1

## C-15 BLOWBACK

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZPIS006	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	120 m/s	18 cm	690 g

### Descripción

- Capacidad cargador: 16 tiros (8x2).
- Autonomía: 40 – 60 tiros.
- Blowback: Si.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda postón Match y balín de acero BB's 4,5 mm.



## PT-85 BLOWBACK

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZPIS020	 1/6
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3.5	125 m/s	20 cm	860 g

### Descripción

- Capacidad cargador: 16 tiros (8x2).
- Autonomía: 50 – 70 tiros.
- Blowback: Si.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero / metal.
- Uso: Precisión / recreativo.



Se recomienda postón Match 4,5 mm.



## PT-80

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZPIS016	 1/10
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	120 m/s	18 cm	460 g

### Descripción

- Capacidad cargador: 8 tiros (núez).
- Autonomía: 50 – 70 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero / metal .
- Uso: Precisión / recreativo



Se recomienda postón Match 4,5 mm.



## PT-80 DESERT ATTACK

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZPIS026	 1/10
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	120 m/s	18 cm	460 g

## Descripción

- Capacidad cargador: 8 tiros (nuéz).
- Autonomía: 50 – 70 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero / metal.
- Uso: Precisión / recreativo.
- Incluye maleta para traslado.



Se recomienda postón Match 4,5 mm.



## P-27

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZPIS033	 1/6
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	125 m/s	19,5 cm	450 g

## Descripción

- Capacidad cargador: 16 tiros (8x2).
- Autonomía: 50 – 70 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda postón Match y balín de acero BB's 4,5 mm.



## P-430

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZPIS036	 1/6
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	150 m/s	20 cm	460 g

## Descripción

- Capacidad cargador: 16 tiros (8x2).
- Autonomía: 50 – 70 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda postón Match y balín de acero BB's 4,5 mm.



5501

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZDAI055	 1/6
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	2.5	131 m/s	17,5 cm	450 g

### Descripción

- Capacidad cargador: 15 tiros.
- Autonomía: 50 – 70 tiros.
- Blowback: Si.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero / Metal.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda postón balín de acero BB's 530.

**2.5** Joules  **Daisy**

**BLOWBACK**



426

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZDAI050	 1/2
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	2.5	131 m/s	17,5 cm	400 g

### Descripción

- Capacidad cargador: 15 tiros.
- Autonomía: 50 – 70 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero / Metal.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda postón balín de acero BB's 530.

**2.5** Joules  **Daisy**



415

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZDAI052	 1/2
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	151 m/s	21,7 cm	420 g

### Descripción

- Capacidad cargador: 21 tiros.
- Autonomía: 50 – 70 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero / Metal.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda postón balín de acero BB's 530.

**3** Joules  **Daisy**



## 19 GEN4 MOS

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA137	 1/12
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	120 m/s	18,5 cm	600 g

## Descripción

- Capacidad cargador: 16 tiros.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 5 – 10 m.
- Material: Metal / Polímero (corredera metálica).
- Uso: Recreativo / entrenamiento.
- Sistema Óptico Modular.



Se recomienda balín de acero BB`s 4,5 mm.



## APX

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA142	 1/6
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	120 m/s	19 cm	665 g

## Descripción

- Capacidad cargador: 19 tiros.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: Si.
- Alcance efectivo: 5 – 10 m.
- Material: Metal / Polímero (corredera metálica).
- Uso: Recreativo / entrenamiento.



Se recomienda balín de acero BB`s 4,5 mm.



**BLOWBACK**



## BERETTA ELITE II

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA112	 1/12
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	130 m/s	22 cm	545 g

## Descripción

- Capacidad cargador: 19 tiros.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 5 – 10 m.
- Material: Metal / Polímero.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda balín de acero BB`s 4,5 mm.



## COLT DEFENDER

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA116	 1/12
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	130 m/s	17,7 cm	760 g

**3**  
Joules



### Descripción

- Capacidad cargador: 16 tiros.
- Autonomía: 60 – 70 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 5 – 10 m.
- Material: Polímero / Metal.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda balín de acero BB`s 4,5 mm.

## HK45

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA131	 1/12
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	125 m/s	20,3 cm	630 g

**3**  
Joules



### Descripción

- Capacidad cargador: 19 tiros.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 5 – 10 m.
- Material: Metal / Polímero (corredera metálica).
- Uso: Recreativo.



Se recomienda balín de acero BB`s 4,5 mm.

## JERICO B

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA134	 1/12
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	115 m/s	19 cm	548 g

**3**  
Joules



### Descripción

- Capacidad cargador: 23 tiros.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 5 – 10 m.
- Material: Metal / Polímero.
- Uso: Recreativo / entrenamiento.



Se recomienda balín de acero BB`s 4,5 mm.

## COLT SPECIAL COMBAT CLASSIC

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA133	 1/12
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	120 m/s	22,2 cm	718 g

3  
Joules

## Descripción

- Capacidad cargador: 20 tiros.
- Autonomía: 60 – 70 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 5 – 10 m.
- Material: Metal / Polímero.
- Uso: Recreativo / entrenamiento.



Se recomienda balín de acero BB`s 4,5 mm.

## MP40

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA124	 1/6
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	130 m/s	19,4 cm	447 g

3  
Joules

## Descripción

- Capacidad cargador: 19 tiros.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 5 – 10 m.
- Material: Metal / Polímero.
- Uso: Recreativo / entrenamiento.



Se recomienda balín de acero BB`s 4,5 mm.

## HPP

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA139	 1/6
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	130 m/s	17,5 cm	815 g

3  
Joules

BLOWBACK



## Descripción

- Capacidad cargador: 15 tiros.
- Autonomía: 60 – 70 tiros.
- Blowback: Si.
- Alcance efectivo: 5 – 10 m.
- Material: Metal / Polímero.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda balín de acero BB`s 4,5 mm.

## TORNADO

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA121	 1/12
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	120 m/s	26 cm	687 g

**3**  
Joules



### Descripción

- Capacidad cargador: 10 tiros.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero.
- Uso: Presión / recreativo.



Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.

## TDP45

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA110	 1/12
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	120 m/s	16,5 cm	455 g

**3**  
Joules



### Descripción

- Capacidad cargador: 19 tiros.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.

## XBG

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZUMA123	 1/12
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	3	120 m/s	17,1 cm	400 g

**3**  
Joules



### Descripción

- Capacidad cargador: 19 tiros.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Polímero.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.

## PP20

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZPIS112	 1/5
-------------------	------------------------	--

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	8	170 m/s	42 cm	1,120 g



ARTEMIS  
AIRGUN AND ACCESSORIES



### Descripción

- Regulada.
- Capacidad cargador: Monotiro.
- Autonomía: 50 – 60 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 25 m.
- Material: Metal.
- Uso: Precisión / entrenamiento.
- Pistola PCP de competición.



Se recomienda postón R10 MATCH 4,5 mm.

## PP750

CALIBRE 5,5 MM	CÓDIGO DEPCAZPIS113	 1/10
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
PCP	16	168 m/s	41 cm	160 g



ARTEMIS  
AIRGUN AND ACCESSORIES



### Descripción

- Capacidad cargador: 7 tiros.
- Autonomía: 30 – 40 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 15 – 30 m.
- Material: Metal.
- Uso: Precisión / entrenamiento.
- Culata ajustable (hasta 52 cm).



Se recomienda postón Match 4,5 mm.

## CP400

CALIBRE 4,5 MM	CÓDIGO DEPCAZPIS107	 1/20
-------------------	------------------------	---

SISTEMA	JOULES	VELOCIDAD	LARGO	PESO
CO2	7.5	122 m/s	25 cm	600 g



### Descripción

- Capacidad cargador: 8 tiros.
- Autonomía: 40 – 50 tiros.
- Blowback: No.
- Alcance efectivo: 10 – 15 m.
- Material: Metal.
- Uso: Recreativo.



Se recomienda postón Match 4,5 mm.

MARCA	IMAGEN REPUESTO	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
		6212145	DEPCAZREP327	CARGADOR PISTOLA P27/C15	
		24150	DEPCAZREP136	CARGADOR PISTOLA PT80 / PT80 DESERT	1/1
		6212US001SP25	DEPCAZREP268	CARGADOR PISTOLA P25/PT85	1/1
		30418-R	DEPCAZREP126	VÁLVULA P-23/V3/PX-107	1/1
		30428-R	DEPCAZREP118	PT-80	1/1
		MAR100-P430	DEPCAZREP455	P-430	1/1
		13810	DEPCAZREP001	GOLLILLA O´RING	1/1
		50-M	DEPCAZREP250	GRUPO VÁLVULA P-25/PT-85	1/1
		MAR07-P27D	DEPCAZREP420	GRUPO VÁLVULA P27	1/1
		MAR07-C15P	DEPCAZREP439	GRUPO VÁLVULA C15	1/1

		5.8096.1	DEPCAZUMA504	CARGADOR COLT SPECIAL COMBAT CLASSIC	1/1
		5.8185.1	DEPCAZUMA512	CARGADOR HK45	1/1
		5.8174.1	DEPCAZUMA505	CARGADOR IWI JERICO	1/1
		5.8090.1	DEPCAZUMA500	CARGADOR BERETTA ELITE II	1/1
		5.8199.1	DEPCAZUMA501	CARGADOR REVOLVER TORNADO	1/1
		5.8180.1	DEPCAZUMA506	CARGADOR TDP45	1/1
		5.8173.1	DEPCAZUMA502	CARGADOR XBG	1/1

		12.01.0044	DEPCAZREP980	CARGADOR PP750	1/1
		-----	DEPCAZPAR620	CARGADOR CP-400	1/1
		-----	DEPCAZPAR621	CARGADOR CP-300	1/1



MARKER DEFENDER .50

CALIBRE 1,27 CM	CÓDIGO DEPCAZPIS300	1/4
--------------------	------------------------	-----

**Descripción**

Material: Resina.  
Velocidad: 107 m/s.  
Peso: 730 g.  
Largo Cañón: 13,8 cm.  
Largo Total: 14,5 cm.  
Capacidad: 6 tiros.  
Utiliza CO2 12g.

Incluye:  
Riel picatinny para montar accesorios.  
Bolsa 50 bolas de goma .50.



RAM 68 NEGRA

CALIBRE 0,68" (1,72 CM)	CÓDIGO DEPCAZRAM010	1/4
----------------------------	------------------------	-----

**Descripción**

Material: Plástico, cobre, acero y aleación de aluminio.  
Velocidad: 95 m/s.  
Alcance Maximo: 100 mts.  
Alcance efectivo: 45 mts.  
Peso: 2.440 g.  
Largo: 90 cm.  
Capacidad: 12.  
Utiliza 2 CO2 12 g.  
(rendimiento entre 40 a 50 tiros)



PISTOLA RAM50 NEGRA

CALIBRE 0.43	CÓDIGO DEPCAZRAM026	1/6
-----------------	------------------------	-----

**Descripción**

Material: Plástico, cobre, acero y aleación de aluminio.  
Velocidad: 70 m/s.  
Alcance Maximo: 45 mts.  
Alcance efectivo: 20 mts.  
Peso: 950 g.  
Largo: 20 cm.  
Capacidad: 9.  
Utiliza CO2 12 g.

**OFERTA**

PISTOLA RAM33 NEGRA

CALIBRE 0.43	CÓDIGO DEPCAZRAM020	1/6
-----------------	------------------------	-----

**Descripción**

Material: Plástico, cobre, acero y aleación de aluminio.  
Velocidad: 70 m/s.  
Alcance Maximo: 45 mts.  
Alcance efectivo: 20 mts.  
Peso: 860 g.  
Largo: 18 cm.  
Capacidad: 8.  
Utiliza CO2 12 g.

**OFERTA**

## BOLAS DE GOMA 0,43" (1,09 CM)

CANTIDAD 100 UN	CÓDIGO DEPCAZRAM045	1/4
--------------------	------------------------	-----

### Descripción

Bola de goma .43.  
Peso: 1,15 g.



## BOLAS DE GOMA .50 (1,27CM)

CANTIDAD 100 UN	CÓDIGO DEPCAZMUN005	1/100
300 UN	DEPCAZMUN006	1/30

### Descripción

Bola de goma .50.  
Peso: 1,24 g.



## BOLAS DE GOMA .68 (1,73CM)

CANTIDAD 100 UN	CÓDIGO DEPCAZMUN015	1/100
--------------------	------------------------	-------

### Descripción

Bola de goma .68 (1,73CM).  
balines esféricos de goma maciza o semirrígida.  
Diseñadas para generar impacto contundente sin perforar.  
Normalmente usadas para entrenamiento, control de disturbios o defensa personal no letal.  
Peso: 2,8 g.





**SUPER FIELD  
ULTRA HEAVY**

CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS608	1,22 g / 18,8 gr	500 un	1/8

**Descripción**

El nuevo RWS Superfield Ultra Heavy extra pesado ,está ampliando la LÍNEA DE CAMPO añadiendo un nuevo postón para rifle de aire comprimido que es ideal para la caza a largas distancias y para deportes de campo (plinking) o competición.



**SUPERDOME**

CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS600	0,90 g / 14,5 g	500 un	5/40

**Descripción**

El RWS SUPERDOME tiene la llamada forma bulldog inglesa con cabeza redonda y falda estriada. Su forma de construcción permite una mayor potencia y profundidad de penetración. El postón convence por su excelente precisión incluso a gran distancia.



**SUPER POINT EXTRA**

CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS611	0,94 g / 14,5 gr	500 un	5/40

**Descripción**

El RWS SUPERPOINT EXTRA 0,94 g es un postón liso, con un poco más de peso y cabeza de forma cónica. Su mayor peso le permite alcanzar una potencia y profundidad de penetración especialmente altas, convirtiéndose en un postón muy utilizado en la caza. La distribución optimizada del peso permite obtener una alta precisión.



**R 10 MATCH**


CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS616	0,53 g / 8,2 gr	500 un	10/50

**Descripción**

RWS ha introducido un procedimiento exhaustivo de producción y control para todos los postones RWS R 10 Match. La buena calidad de los materiales, las tolerancias de producción reducidas, las pruebas de disparo profesionales y los procedimientos de empaquetado e identificación cuidadosos son la base de las excelentes propiedades de los productos.



**GOLDEN TROPHY FT XTRA HEAVY**



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS700	1,22 g / 18,8 g	250 un	10/50

**Descripción**

Esta nueva línea de postones NORMA se crea con el objetivo de satisfacer todas las necesidades en el mundo de las municiones para armas de aire comprimido. Ofrecemos una excelente precisión y un alto poder de derribo, así como una penetración superior para una cacería exitosa. Uso: Field Target – Blancos metálicos – Rifles High Power.



**GOLDEN TROPHY FT HEAVY**



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS705	1,14 g / 17,6 g	250 un	10/50

**Descripción**

Esta nueva línea de postones NORMA se crea con el objetivo de satisfacer todas las necesidades en el mundo de las municiones para armas de aire comprimido. Ofrecemos una excelente precisión y un alto poder de derribo, así como una penetración superior para una cacería exitosa. Golden trophy FT heavy está desarrollado para funcionar con armas de aire de alta potencia. Precisión asombrosa a distancias de hasta 50 metros. Uso: Plagas - Field Target – Blancos metálicos – Rifles High Power.



**SUPERPOINT STRIKE**



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS715	0,94 g / 14,5 g	250 un	10/50

**Descripción**

Esta nueva línea de postones NORMA se crea con el objetivo de satisfacer todas las necesidades en el mundo de las municiones para armas de aire comprimido. Ofrecemos una excelente precisión y un alto poder de derribo, así como una penetración superior para una cacería exitosa. Superpointstrike tiene un 70% más de penetración que los postones estándar. Combinación perfecta para la caza o control de plagas. Uso: Plagas - Field Target – Blancos metálicos – Rifles Normal Power.



**S-TARGET MATCH**



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS720	0,53 g / 8,2 g	500 un	1/5

**Descripción**

Esta nueva línea de postones NORMA se crea con el objetivo de satisfacer todas las necesidades en el mundo de las municiones para armas de aire comprimido. Ofrecemos una excelente precisión y un alto poder de derribo, así como una penetración superior para una cacería exitosa. El nuevo S-TARGET es fabricado en una calidad superior, perfecto para competición, de alta precisión y extremadamente consistente.



### MATCH ACCUTEK ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS250	0,49 g / 7,56 gr	500 un	1/100

#### Descripción

Gamo Match ACCUTEK Series. Con nueva aleación de plomo más dúctil, rediseño interno para mejorar precisión y agrupaciones. Alta homogeneidad, rigurosos controles de calidad. Disponibles en latas de 500 (4,5 mm).



### MATCH ACCUTEK COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS254	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

#### Descripción

Gamo Hunter ACCUTEK Series. Su cabeza pesada y diseño aerodinámico, hacen que este postón Hunter llegue al objetivo con una excepcional velocidad, generando así un tremendo impacto, incluso a largas distancias. Este postón es ideal para todo tipo de rifles de aire comprimido.



### HOLLOW ACCUTEK COMPETICIÓN



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS258	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

#### Descripción

Gamo Hollow Point ACCUTEK Series. Ideales para rifles multishot 10X. Mejora de precisión y rendimiento gracias a una nueva fórmula, una combinación tecnológica y material de alta calidad que ofrece precisión y prestaciones inigualables.



Los nuevos postones GAMO, con tecnología AccuTek™, presentan una revolución dentro del catálogo de Gamo. No es simplemente una mejora en la calidad, sino en todo el proceso de fabricación para que dispongas de los mejores postones del mercado.

**Nueva fórmula:** la innovación tecnológica se ha combinado con la mejora de los materiales de producción para hacer posible este postón.

**Mayor precisión:** Los postones Gamo AccuTek Series son más precisos, capaces de realizar agrupaciones inigualables.

**Más aerodinámico:** rediseño del postón y reubicación de su centro de masa para una mayor aerodinámica.

**Ajuste óptimo:** nueva aleación de plomo más dúctil y maleable para una mejor adaptación al cañón (recámara y estriado).



## HOLLOW COMPETICIÓN



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS056	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

### Descripción

Expansivo, destructivo y extremadamente preciso. Diseñado para adaptarse perfectamente a su rifle de aire Multishot.



## EXPANDER COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS031	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/60

### Descripción

Especial con punta hueca.



## TS-10 / TS-22 COMPETICION



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS025	0,68 g / 10,5 gr	200 un	1/100
5,5 mm	DEPCAZPOS029	1,00 g / 21,76 gr	200 un	1/40

### Descripción

Excelente precisión y penetración incluso a largas distancias. Ideal para competencias de tiro.



## HUNTER COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS046	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

### Descripción

Gran velocidad y alto impacto gracias a su elevado peso.



**PRO HUNTER  
COMPETICION**


CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS022	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

**Descripción**

Excelente combinación entre precisión y penetración. Ofrece máxima precisión para objetivos móviles.



**PRO MAGNUM  
COMPETICION**


CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS005	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100
6,35 mm	DEPCAZPOS006	1,41 g / 21,76 gr	250 un	1/40

**Descripción**

Rendimiento extraordinario basado en su alta capacidad de penetración y precisión. Máximo rendimiento para los más exigentes.



**PRO MATCH  
COMPETICION**


CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS013	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

**Descripción**

Idóneo para competiciones de tiro debido a su elevada precisión. Su punta plana troquela muy bien la diana y produce un orificio perfecto.



**G-HAMMER  
EXTRAPESADOS**


CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS061	1,80 g / 27,78 gr	200 un	1/40

**Descripción**

El postón más pesado del mercado, ideal para rifles PCP y HIGH POWER.



## MAGNUM COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS037	0,49 g / 7,56 gr	250 un	1/100
5,5 mm	DEPCAZPOS038	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

### Descripción

Máxima energía y penetración. Es uno de los postones con mayor impacto y penetración.



## CAJÓN POSTÓM MAGNUM COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	CAJÓN	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS210	0,49 g / 7,56 gr	72 un	1/1
5,5 mm	DEPCAZPOS215	1,00 g / 15,43 gr	48 un	1/1

### Descripción

Máxima energía y penetración. Es uno de los postones con mayor impacto y penetración.



## POSTON MATCH ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS009	0,49 g / 7,56 gr	250 un	1/100
5,5 mm	DEPCAZPOS014	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

### Descripción

El mejor equilibrio para entrenamiento: Agrupación y expansión. Su punta plana perfora muy bien la diana y produce un orificio perfecto. Es un clásico de Gamo, también conocido como postón de copa.



## CAJÓN POSTON MATCH ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	CAJÓN	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS200	0,49 g / 7,56 gr	72 un	1/1
5,5 mm	DEPCAZPOS205	1,00 g / 15,43 gr	48 un	1/1

### Descripción

El mejor equilibrio para entrenamiento: Agrupación y expansión. Su punta plana perfora muy bien la diana y produce un orificio perfecto. Es un clásico de Gamo, también conocido como postón de copa.



STEEL BB's  
ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZBAL027	0,35 g / 5,39 gr	500 un	1/100

### Descripción

Los balines bola de acero Gamo o BB's de acero Gamo ofrecen una excelente penetración y elevado impacto. Su recubrimiento optimiza su funcionamiento en armas de CO2.



STEEL BB's  
ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZDAI095	0,35 g / 5,39 gr	350 un	1/50

### Descripción

Ideal para disparar a blancos o latas.



BALINES DE ACERO BB'S

CALIBRE	CÓDIGO	CANT.	
4,5 MM	DEPCAZUMA090	500 UN	1/24
4,5 MM	DEPCAZUMA085	1500 UN	1/10

### Descripción

Peso: 0,36 g.  
Ideal para disparar a blanco y latas.



BALINES COBRIZADOS

CÓDIGO	CANT.	
DEPCAZACC071	500 UN	1/50

### Descripción

Calibre: 4,5 mm.  
Peso: 0,35 g.  
Ideal para disparar a blanco y latas.



# COMPLEMENTOS



CAZABALINES PLANO

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZBAL014	1/20
----------------------	------------------------	------

**Descripción**

Material: Metálico.  
Compatible para dianas de cartón 14x14 cm.  
Peso: 750 g.  
Ideal para tiro en interiores o patios, porque controla rebotes y facilita recoger los balines o postones disparados.



CAZABALINES CONICO

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZBAL012	1/20
----------------------	------------------------	------

**Descripción**

Material: Metálico.  
Compatible para dianas de cartón 14x14 cm.  
Peso: 750 g.  
Ideal para tiro en interiores o patios, porque controla rebotes y facilita recoger los balines o postones disparados.



DIANA SNOWPEAK 14X14CM (100 UN)

MATERIAL CARTÓN	CÓDIGO DEPCAZDIA013	1/50
--------------------	------------------------	------

**Descripción**

Medidas: 14x14 cm.  
Material : Cartón.  
Caja: 100 un.  
Peso: 600 g.  
Diseño clásico multianillos, con puntuación del 1 al 10.




DIANA ATRAPA BALINES (4 blancos)

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA052	1/20
----------------------	------------------------	------

**Descripción**

Material: Metálico.  
Peso: 1,4 kg.  
Incluye blancos metálicos colgantes (figuras y discos) que se mueven al ser impactados, aumentando la diversión.  
Perfecto para práctica en patios, interiores controlados o clubes.



BLANCO GIRATORIO (2 TARGET)

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA053	1/20
-------------------	---------------------	------

**Descripción**

Material: Metálico.  
 Blanco de acero con 2 discos (uno grande abajo y uno pequeño arriba).  
 Usos: Práctica de precisión - Entrenamiento recreativo tipo "plinking".  
 Ajuste de inclinación de miras a distintas distancias.  
 Peso: 720 g.



BLANCO GIRATORIO (5 TARGET)

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA054	1/10
-------------------	---------------------	------

**Descripción**

Material: Metálico.  
 Blanco de acero con 5 discos (4 bajo y 1 arriba).  
 Usos: Práctica de precisión - Entrenamiento recreativo tipo "plinking".  
 Competencias informales con amigos o clientes.  
 Peso: 850 g.



JABALÍ ABATIBLE FIELD TARGET

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA024	1/10
-------------------	---------------------	------

**Descripción**

No dejes de practicar con estos excelentes accesorios que harán tus entrenamientos más amenos y divertidos. Incluye cuerda para reestablecer el blanco una vez abatido. Incluye 4 niveles de dificultad.



ARDILLA ABATIBLE FIELD TARGET

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA023	1/10
-------------------	---------------------	------

**Descripción**

Diana metálica abatible. Incluye cuerda para reestablecer el blanco una vez abatido. Incluye 4 niveles de dificultad.

## BOMBÍN MANUAL

USO  
PCPCÓDIGO  
DEPCAZBOM051 1/5

## Descripción

Bombín de 3 etapas, de alta presión para cargar rifles de aire comprimido PCP.  
Carga máxima: 310 BAR (4500 PSI).  
Largo: 60 cm.  
Peso: 2,0 kg.  
Material: Acero inoxidable.  
Pedal fijo.  
Mango antideslizante.



**QUAOL**  
PCP  
3 ETAPAS



VER VIDEO

## BOMBÍN MANUAL

USO  
PCPCÓDIGO  
DEPCAZBOM057 1/5

## Descripción

Bombín de 4 etapas, de alta presión para cargar rifles de aire comprimido PCP.  
Carga máxima: 310 BAR (4500 PSI).  
Largo: 64 cm.  
Peso: 2,8 kg.  
Material: Acero inoxidable.  
Pedal plegable.  
Mango antideslizante.



**QUAOL**  
PCP  
4 ETAPAS



VER VIDEO

## BOTELLA RECARGA

## CON MANGUERA

CAPACIDAD  
6,8 LT  
9,0 LTCÓDIGO  
DEPCAZACC080  
DEPCAZACC085 1/5  
 1/5

## Descripción

Botella de carga para rifles PCP.  
Fibra de carbono.

Incluye:

- Válvula.
- Manguera y conexiones.

ARTEMIS®  
HUNTER AND ACCESSORIES

PCP

## CÁPSULA CO2

UNIDADES GRANEL	CÓDIGO DEPCAZCAP030	 1/500
--------------------	------------------------	---

### Descripción

Diseñadas a medida para nuestros equipos y compatibles con todas las armas de CO2 de 12 gramos. Garantizamos un rendimiento óptimo tanto en nuestros productos como en una amplia gama de otras marcas.



## RIEL PICATINNY

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZACC008	 1/1
----------------------	------------------------	---

### Descripción

Riel Táctico Weaver-Picatinny Gamo, ideal para montar en su rifle accesorios como visores, linternas, puntos de mira, etc. Te convierte la base de 11 mm a un carril táctico. Tiene tornillos torx para la instalación fácil y segura más un tornillo vertical de tope anti-retroceso.



## CORREA DE NEOPREN

COLOR NEGRO	CÓDIGO DEPCAZACC502	 1/12
----------------	------------------------	--

### Descripción

Eslabón giratorio de acero.  
Textura antideslizante para el hombro.  
Largo regulable



## MONOPODE

LARGO TOTAL 1,85 MT	CÓDIGO DEPCAZACC519	 1/10
------------------------	------------------------	--

### Descripción

Bastón orquilla monopode.  
Ligero apoyo para caminar y disparar.  
Extensible hasta 1,85 mt.  
100% aluminio.



## KIT DE LIMPIEZA

CALIBRE  
4,5 MM / 5,5 MM

CÓDIGO  
DEPCAZACC057

1/30

## Descripción

Este kit de limpieza te permite mantener su arma limpia y segura.

Uso en calibres 4,5 mm y 5,5 mm.

Empacado en una caja de plástico solida (25x13 cm).

Incluye cepillos y ganchos.



## SPRAY LIMPIEZA MULTICARE

CAPACIDAD  
50 ML  
200 ML

CÓDIGO  
DEPCAZUMA099  
DEPCAZUMA095

1/12  
1/12

## Descripción

La serie Walther GunCare se fabrica en Alemania y es especialmente adecuada para armas deportivas y recreativas. Protege contra la oxidación, evita la entrada de agua, lubrica, conserva y limpia piezas de metal, madera y plástico.



## SPRAY LIMPIEZA MULTICARE SILICONA

CAPACIDAD  
200 ML

CÓDIGO  
DEPCAZUMA102

1/12

## Descripción

Para el cuidado de los sellos en pistolas de CO2, pistolas de aire comprimido y modelos de airsoft a gas. Se mantiene bien (se adhiere directamente a la superficie). Larga duración y eficacia, no es necesario repetir la dosis.



## FUNDA PCP NEGRA/GRIS

LARGO  
96 CM

CÓDIGO  
DEPCAZFUN140

 1/16



### Descripción

Material : Poliéster 900D Oxford - 210D PVC.  
Revestimiento Waterproof PU.  
Medidas: 96x28CM



## FUNDA NEGRA/ROJA

LARGO  
120 CM

CÓDIGO  
DEPCAZFUN099

 1/10



### Descripción

Elegante, resistente, excelente combinación de materiales selectos para proteger su rifle.  
Largo: 120 cm.  
Semirigida.  
Capacidad para visor.  
Material: 600D poliéster.  
Color: Negra/roja.



## FUNDA NEGRA

LARGO  
130 CM

CÓDIGO  
DEPCAZFUN127

 1/10



### Descripción

Material hoja: 600D Oxford.  
Material Interior: Espuma EPE + esponja 1,5 cm.  
Cierre completo.  
Medidas: 130X30 cm.





CAJA PISTOLA

MATERIAL  
PLÁSTICO

CÓDIGO  
DEPCAZUMA408

1/6

**Descripción**

Material: Plástico resistente a impactos para una protección óptima.

Cierres: Dos pestillos deslizantes seguros, compatibles con candados U.

Uso: Ideal para pistolas, revólveres y armas pequeñas.

Medidas: 29,8X22,3X7 cm.



IMAGEN REFERENCIAL  
NO INCLUYE PISTOLA

FUNDA PISTOLA RED LINE-L

MATERIAL  
NYLON

CÓDIGO  
DEPCAZUMA405

1/20

**Descripción**

Material: Nylon.

Para guardar pistolas de hasta 30 cm.

Acolchado interior.

Tamaño: 33x21 cm.

Peso: 128 g.



FUNDA PISTOLA

MATERIAL  
NYLON

CÓDIGO  
DEPCAZUMA402

1/12

**Descripción**

Funda de nylon robusta y practica.

Peso: 87 g.

Uso para pistolas medianas, incluye bolsillo para cargador.

Para uso en cinturón.



PRODUCTO NO INCLUYE ACCESORIOS

FUNDA PARA PISTOLA Y ACCESORIOS

MEDIDA

CÓDIGO  
DEPCAZFUN088

1/10

**Descripción**

Funda de poliéster negra con forro tricot, diseñada para transportar y guardar tu pistola Gamo.

Material: 26 cm.

Material: Tricot.

Color: Negro.



FUNDA COYOTE AJUSTE MULTIPLE

MATERIAL POLIMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO051	1/50
----------------------	------------------------	------

Descripción

Material: Polimero.  
Compatible con mas de 200 modelos de pistolas.  
Rotación: 360 grados.  
Modelo: AM-UHF.



FUNDA NEGRA BERETTA

MATERIAL POLIMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO060	1/50
----------------------	------------------------	------

Descripción

Material: Polimero.  
Compatible con los modelos:  
92-92FS-M9-  
Modelo: AM-T92G2.



FUNDA NEGRA BERETTA

MATERIAL POLIMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO061	1/50
----------------------	------------------------	------

Descripción

Material: Polimero.  
Compatible con los modelos:  
PX4 STORM.  
Modelo:



FUNDA NEGRA 1911

MATERIAL POLIMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO066	1/50
----------------------	------------------------	------

Descripción

Material: Polimero.  
Compatible con los modelos: 1911-4".  
Modelo: AM-1911-4.



FUNDA NEGRA BERETTA

MATERIAL POLIMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO071	1/50
----------------------	------------------------	------

Descripción

Material: Polimero.  
Compatible con los modelos: P10-C.  
Modelo: AM-GAG.



FUNDA NEGRA CZ

MATERIAL POLIMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO072	1/50
----------------------	------------------------	------

Descripción

Material: Polimero.  
Compatible con los modelos: SP-01.  
Modelo: AM-75P01SG2.




### FUNDA NEGRA GLOCK

MATERIAL  
POLIMERO

CÓDIGO  
DEPCAZAMO080

1/50

#### Descripción

Material: Polímero.  
Compatible con los modelos: 17/22/31.  
Modelo: AM-G17G2.

### FUNDA COYOTE GLOCK

MATERIAL  
POLIMERO

CÓDIGO  
DEPCAZAMO081

1/50

#### Descripción

Material: Polímero.  
Compatible con los modelos: 17/22/31.  
Modelo: AM-G17G2F.




### FUNDA NEGRA JERICO

MATERIAL  
POLIMERO

CÓDIGO  
DEPCAZAMO086

1/50

#### Descripción

Material: Polímero.  
Compatible con los modelos:  
J941-RPL-RPLS-RBL-S&W.  
Modelo: AM-J941G2.

### FUNDA NEGRA SPRINGFIELD

MATERIAL  
POLIMERO

CÓDIGO  
DEPCAZAMO092

1/50

#### Descripción

Material: Polímero.  
Compatible con los modelos:  
HS2000-45ACP-SUB COMPACT3".  
Modelo: AM-XD40G2.




### FUNDA NEGRA CZ

MATERIAL  
POLIMERO

CÓDIGO  
DEPCAZAMO070

1/50

#### Descripción

Material: Polímero.  
Compatible con los modelos: P-07 - P-09.  
Modelo: AM-P07G2.

### CARGADOR UNIVERSAL SIMPLE

MATERIAL  
POLIMERO

CÓDIGO  
DEPCAZAMO100

1/50

#### Descripción

Material: Polímero.  
Compatible con calibres 9mm,40 y 45.  
Ajuste fácil de tensión.  
Altura ajustable.  
Modelo: AM-MP-UB3.



## CARGADOR UNIVERSAL DOBLE

MODELO COYOTE	CÓDIGO DEPCAZAMO106	1/50
------------------	------------------------	------

### Descripción

Material: Polímero.  
Compatible con calibres 9mm, 40 y 45.  
Ajuste fácil de tensión.  
Doble ranura para el cargador de repuesto.  
Modelo: AM-MPU - AM-MPUF.

## CARGADOR UNIVERSAL CARTUCHOS

MATERIAL POLÍMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO110	1/50
----------------------	------------------------	------

### Descripción

Material: Polímero.  
Capacidad 4 cartuchos.  
Tensión flexible, de 60 a 76mm  
Uso: Caza, tiro, defensa, etc.  
Modelo: AM-SC-U.



## MUELLE DE FIJACIÓN

MATERIAL POLÍMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO117	1/50
----------------------	------------------------	------

### Descripción

Material: Polímero.  
Se conecta fácilmente a cualquier sistema de muelle.  
Reemplazo y ajuste rápido.  
Modelo: AM-MA.

## FUNDA COLGANTE PIERNERA

MATERIAL POLÍMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO120	1/50
----------------------	------------------------	------

### Descripción

Material: Polímero.  
Ajuste 3 en 1.  
Correas flexibles y hebillas de ajuste fácil.  
Modelo: AM-DLP.



## CORDÓN PARA PISTOLA

MATERIAL	CÓDIGO DEPCAZAMO122	1/50
----------	------------------------	------

### Descripción

Ensayo de tracción 245>.  
Doble seguridad en el agarre y contra robo.  
Extensión completa al momento del disparo.  
Modelo: AM-PL001.

## CORREA CON GANCHO REFORZADO

MATERIAL	CÓDIGO DEPCAZAMO124	1/50
----------	------------------------	------

### Descripción

Correa simple con 1 punto de ajuste.  
Incluye gancho reforzado, extra duradero.  
Modelo: AM-SS03BK.

## PORTA RADIO COYOTE

MATERIAL  
POLYMERCÓDIGO  
DEPCAZAMO132 1/50

## Descripción

Al conectarse con el engranaje dentado, el soporte admite una rotación de 360 grados.

Compatible con radios modelos:  
BAOFENG UV-5R, UV-F8+, UV-5RA, 888S, UV-82.  
MOTOROLA: TLKR T82.



## PORTA RADIO NEGRO

MATERIAL  
POLYMERCÓDIGO  
DEPCAZAMO130 1/50

## Descripción

Al conectarse con el engranaje dentado, el soporte admite una rotación de 360 grados.

Compatible con radios modelos:  
BAOFENG UV-5R, UV-F8+, UV-5RA, 888S, UV-82.  
MOTOROLA: TLKR T82.



## ENGANCHE CINTURÓN

MATERIAL  
POLYMERCÓDIGO  
DEPCAZAMO126 1/50

## Descripción

Soporte de muslo ajustable en altura, Fabricado en polímero reforzado, bandas elásticas antideslizantes, anillo ajustable 360 °.Compatible con todas las fundas Cytac.





**ÓPTICA**



VISOR ESSENCIAL 1,5-6X42

OBJETIVO  
42 MM

CÓDIGO  
DEPCAZVIS099

1/6

**Descripción**

Peso: 460 g.  
Largo: 295 mm.  
Magnif.: 1,5-6X.  
Objetivo lente: 42 mm.  
Retícula: REFLEX IR.  
Diámetro tubo: 30 mm.



VISOR AR312 X 44 AO

OBJETIVO  
44 MM

CÓDIGO  
DEPCAZVIS107

1/6

**Descripción**

Peso: 538 g.  
Largo: 342 mm.  
Magnif.: 3-12x.  
Objetivo lente: 44 mm.  
Retícula: 30/30.  
Diámetro tubo: 25 mm.



PAR MONTURAS 1 1/4"

MODELO  
ALTA

CÓDIGO  
DEPCAZMON059

1/12

**Descripción**

Diámetro: 30 mm.  
Modelo: VBDHHR.



PAR MONTURAS 1"

MODELO  
MEDIA

CÓDIGO  
DEPCAZMON050

1/12

**Descripción**

Diámetro: 25 mm.  
Modelo: DHMR.



PAR MONTURAS 1"

MODELO  
MEDIA

CÓDIGO  
DEPCAZMON051

1/12

**Descripción**

Diámetro: 25 mm.  
Modelo: DHWMR.



PAR MONTURAS 1"

MODELO  
ALTA

CÓDIGO  
DEPCAZMON052

1/12

**Descripción**

Diámetro: 25 mm.  
Modelo: DHWHR.

## 4-12 X 44 AO

OBJETIVO 44 MM	CÓDIGO DEPCAZVIS008	1/10
-------------------	------------------------	------

### Descripción

Peso: 640 g.  
Largo: 350 mm.  
Magnif.: 4-12.  
Objetivo lente: 44 mm.  
Resolución: 9".  
Retícula: 30/30.  
Diámetro tubo: 25 mm.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.

### Características

Los visores de retícula MIL-DOT incorporan un ajuste del objetivo fácilmente regulable para cada usuario. Su amplio rango de aumento permite apuntar a los objetivos situados a diversas distancias.



## 3-9 X 40 AO


OBJETIVO 40 MM	CÓDIGO DEPCAZVIS010	1/10
-------------------	------------------------	------

### Descripción

Peso: 400 g.  
Largo: 350 mm.  
Magnif.: 3-9x.  
Objetivo lente: 40 mm.  
Resolución: 6".  
Retícula: MIL-DOT.  
Diámetro tubo: 25 mm.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.

### Características

Los visores de retícula MIL-DOT incorporan un ajuste del objetivo fácilmente regulable para cada usuario. Su amplio rango de aumento permite apuntar a los objetivos situados a diversas distancias.



## 3-9 X 40 WR1PM

INCLUYE MONTURA


OBJETIVO 40 MM	CÓDIGO DEPCAZVIS036	1/20
-------------------	------------------------	------

### Descripción

Peso: 465 g.  
Largo: 314 mm.  
Magnif.: 3-9x.  
Objetivo lente: 40 mm.  
Resolución: 6".  
Retícula: 30/30.  
Diámetro tubo: 25 mm.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.

### Características

Visores de rendimiento excepcional que se caracterizan por su robustez y eficacia en cualquier situación. Diferentes tipos de ajustes del objetivo para una amplia variedad de situaciones, listos para objetivos situados en rangos cortos y largos de disparo.



6 X 40 WR  
INCLUYE MONTURA

OBJETIVO 40 MM	CÓDIGO DEPCAZVIS037	 1/10
-------------------	------------------------	--


#### Descripción

Peso: 400 g.  
Largo: 312 mm.  
Magnif.: 6x.  
Objetivo lente: 40 mm.  
Resolución: 5.6".  
Retícula: 30/30.  
Diámetro tubo: 25 mm.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.

#### Características

Visores de rendimiento excepcional que se caracterizan por su robustez y eficacia en cualquier situación. Diferentes tipos de ajustes del objetivo para una amplia variedad de situaciones, listos para objetivos situados en rangos cortos y largos de disparo.

**GAMO** 



4 X 32 WR  
INCLUYE MONTURA

OBJETIVO 32 MM	CÓDIGO DEPCAZVIS045	 1/30
-------------------	------------------------	--


#### Descripción

Peso: 365 g.  
Largo: 295 mm.  
Magnif.: 4x.  
Objetivo lente: 32 mm.  
Resolución: 6.9".  
Retícula: 30/30.  
Diámetro tubo: 25 mm.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.

#### Características

Visores de rendimiento excepcional que se caracterizan por su robustez y eficacia en cualquier situación. Diferentes tipos de ajustes del objetivo para una amplia variedad de situaciones, listos para objetivos situados en rangos cortos y largos de disparo.

**GAMO** 



4 X 28 TV  
INCLUYE MONTURA

OBJETIVO 20 MM	CÓDIGO DEPCAZVIS033	 1/50
-------------------	------------------------	--


#### Descripción

Peso: 165 g.  
Largo: 270 mm.  
Magnif.: 4x.  
Objetivo lente: 28 mm.  
Resolución: 10".  
Retícula: TV  
Diámetro tubo: 20 mm.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.

#### Características

Visores que se caracterizan por su robustez, precisión y eficacia. Ideal para situaciones de acción rápida y cercanas al objetivo.

**GAMO**  3/4"




## 4 X 20 TVWA INCLUYE MONTURA



OBJETIVO 20 MM	CÓDIGO DEPCAZVIS041	1/50
-------------------	------------------------	------

### Descripción

Peso: 140 g.  
Largo: 276 mm.  
Magnif.: 4x.  
Objetivo lente: 20 mm.  
Resolución: 10.5".  
Reticula: TV.  
Diámetro tubo: 20 mm.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.



### Características

Visores que se caracterizan por su robustez, precisión y eficacia. Ideal para situaciones de acción rápida y cercanas al objetivo.

## PAR MONTURAS TS-250 1"



MODELO ALTAS MEDIANAS	CÓDIGO DEPCAZMON083 DEPCAZMON081	1/10 1/10
-----------------------------	--	--------------

### Descripción

Monturas para visores de 1" de diámetro. Se ajusta a cualquier base estándar, y además la apertura que aparece bajo el visor permite la utilización de las miras normales de un rifle.



## PAR MONTURAS TS-250 1" CARRIL



MODELO MEDIANAS	CÓDIGO DEPCAZMON084	1/10
--------------------	------------------------	------

### Descripción

Monturas para visores de 1" de diámetro. Su sistema de carril brinda mayor adherencia al arma, generando una menor vibración del visor al momento del disparo.



3-9 X 40 AO  
INCLUYE MONTURA

DIA. OBJETIVO  
25 MM

CÓDIGO  
DEPCAZVIS208

 1/25

Un visor pensado para quienes disfrutan cada disparo con precisión y confianza. Su aumento variable te permite adaptarte a cualquier distancia, mientras su lente de 40 mm entrega una imagen clara y luminosa incluso en condiciones exigentes. El ajuste AO marca la diferencia: enfoque perfecto, mayor control y la tranquilidad de saber que cada tiro va exactamente donde lo decides.

#### Descripción

Peso: 430 g.  
Largo: 325 mm.  
Aumento: 3X-9X.  
Objetivo lente: 40 mm.  
Luz salida: 13.3-4.4.  
Atenu. ocular: 85-70 mm.  
Diámetro tubo: 25.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.



  
**SNOWPEAK**  
EST. 1958

3-7 X 20  
INCLUYE MONTURA

DIA. OBJETIVO  
20 MM

CÓDIGO  
DEPCAZVIS302

 1/100

#### Descripción

Características  
Peso: 120 g.  
Largo: 270 mm.  
Aumento: 3-7x.  
Objetivo lente: 20 mm.  
Ang. de visión: 2.86/6.67.  
Atenu. ocular: 75.  
Diámetro tubo: 25.4.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.



**QUAL**  


4 X 20  
INCLUYE MONTURA

DIA. OBJETIVO  
20 MM

CÓDIGO  
DEPCAZVIS300

 1/100

#### Descripción

Peso: 100 g.  
Largo: 290 mm.  
Aumento: 4x.  
Objetivo lente: 20 mm.  
Ang. de visión: 3.75.  
Atenu. ocular: 75.  
Diámetro tubo: 19.  
USO: AIRE COMPRIMIDO.



**QUAL**  




**GAMO**

**PORRO**

7-21 X 40 ZOOM

OBJETIVO  
40 MM

CÓDIGO  
DEPCAZBIN006

1/20

### Descripción

Peso: 650 g.  
Aumento: 7x -21x.  
Diámetro Objetivo: 40 mm.  
Prisma: Porro.

Características  
Amplio campo visual pensado para usos diversos.



**GAMO**

**PORRO**

8 X 40 DCF

OBJETIVO  
40 MM

CÓDIGO  
DEPCAZBIN005

1/20

### Descripción

Peso: 750 g.  
Aumento: 8x.  
Diámetro Objetivo: 40 mm.  
Prisma: Porro.

Características  
El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



**GAMO**

**PORRO**

8 X 40 AUTOFOCUS

OBJETIVO  
40 MM

CÓDIGO  
DEPCAZBIN022

1/20

PRECIO  
\$59.990

### Descripción

Peso: 700 g.  
Aumento: 8x.  
Diámetro Objetivo: 40 mm.  
Prisma: Porro.

Características  
El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



## 10 X 25 DCF CAMO

OBJETIVO  
25 MM

CÓDIGO  
DEPCAZBIN001

 1/50

**GAMO**   
**ROOF**

**Descripción**

Peso: 258 g.  
Aumento: 10x.  
Diámetro Objetivo: 25 mm.  
Prisma: Roof.

**Características**

El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



## 10 X 32 DCF

OBJETIVO  
32 MM

CÓDIGO  
DEPCAZBIN021

 1/10

**GAMO**   
**K9**

**Descripción**

Peso: 240 g.  
Aumento: 10x.  
Diámetro Objetivo: 32 mm.  
Prisma: K9.

**Características**

El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



10 X 25 DCF CAMO

**QUAOL**

OBJETIVO  
25 MM

CÓDIGO  
DEPCAZBIN040

 1/50

### Descripción

Peso: 258 g.  
Aumento: 10x.  
Diámetro Objetivo: 25 mm.  
Prisma: Roof.

### Características

El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



8 X 21 DCF

**QUAOL**

OBJETIVO  
21 MM

CÓDIGO  
DEPCAZBIN045

 1/50

### Descripción

Peso: 240 g.  
Aumento: 8x.  
Diámetro Objetivo: 21 mm.  
Prisma: K9.

### Características

El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.





# ÓPTICA / LINTERNAS

## LINTERNA FRONTAL 180 LM

# STANLEY

POTENCIA  
180 LM

CÓDIGO  
DEPCAMLIN420


1/24

### Descripción

Resistencia al agua: IPX4.  
Material: Aluminio, cuerpo antideslizante.  
Correa ajustable, soporta caídas desde 1 mt.  
Batería: 3 pilas AAA (incluidas).  
Peso: 129 g.  
Envase Blister.



65442	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	180 LM	4 H	120 MT
BAJA	100 LM	10 H	50 MT



## LINTERNA FRONTAL T6 LED

POTENCIA  
350 LM

CÓDIGO  
DEPCAMLIN118

1/12

### Descripción

Linterna frontal con zoom de alta potencia.  
Fuente de iluminación: LED T6.  
3 modos: Alto/Bajo/Intermitente/Luz roja posterior.  
Incluye: 2 Batería de Litio 18650 recargable.  
Peso: 242 g.



MODO	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	350 LM	5 H	800 MT
BAJA	150 LM	12 H	100 MT



## LINTERNA FRONTAL 3W CREE LED

PRODUCTO  
LINTERNA

CÓDIGO  
DEPCAMLIN108

1/30

### Descripción

Lente retráctil para controlar el haz de luz.  
Peso: 110 g.  
3 modos: Alto / Medio / Bajo.  
Incluye: Batería de Litio recargable 16340. Cargador domiciliario. 220 Vac.



MODO	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	130	2	150
BAJA	70	4	100



## LINTERNA FRONTAL XPE LED

MATERIAL PLÁSTICO	CÓDIGO DEPCAMLIN117	1/72
----------------------	------------------------	------



### Descripción

Linterna frontal LED con sensor.  
Fuente de Iluminación: XPE LED.  
Horas de carga: 2 horas.  
Peso: 60 g.  
Incluye: 1 Batería de Litio 14500 recargable (NO REMOVIBLE).

MODO	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	120	2	80 M
BAJA	60	3	50 M



## LINTERNA FRONTAL 3W COB

MATERIAL PLÁSTICO	CÓDIGO DEPCAMLIN105	1/12
----------------------	------------------------	------



### Descripción

Luz LED ultra brillante de alta densidad. Foco retráctil para el haz de luz.  
Material: Goma y plástico (ABS y TPR).  
Poder: 1 W (60-70 Lúmenes) 3 W (130 -140 Lúmenes).  
Batería: 3 pilas AAA (no incluye).  
Duración batería: 1 W/10 hr-3W/5 h.  
Resistente al agua.  
Peso: 100 g.

MODO	POTENCIA	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE M
ALTA	3 W	140	5	10
BAJA	1 W	70	10	5



## LINTERNA FRONTAL 7 + 2 LED

MATERIAL PLÁSTICO	CÓDIGO DEPCAMLIN102	1/12
----------------------	------------------------	------



### Descripción

Luz LED ultra brillante de alta densidad.  
Material: Goma y plástico (ABS y TPR).  
Batería: 3 pilas AAA (no incluye).  
Resistente al agua. Peso: 80 g. 3 modos: Alto / Bajo / S.O.S.

MODO	MCD	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	15.000-18.000	20	10
BAJA	15.000-18.000	80	5



## LINTERNA TÁCTICA 3W CREE LED ROJO

MATERIAL  
ALUMINIOCÓDIGO  
DEPCAMLIN140 1/10

## Descripción

Luz LED roja ultra brillante de alta densidad (Ideal para caza).

Tiempo de carga: 5 a 6 horas.

Peso: 114 g.


Incluye:

1 batería de litio recargable 18650.

1 adaptador domiciliario 220 VAC.

Luz intermitente (señal SOS).

MODO	POTENCIA	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE M
ALTA	5 W	300	2	500
MEDIO	3 W	160	4	250
BAJA	1 W	90	8	100



## FOCO MANUAL 9 LED

MATERIAL  
PLÁSTICOCÓDIGO  
DEPCAMLIN123 1/20

## Descripción

Compuesta de 3 W de alta potencia y 9 led con ahorro de energía. Equivalente a 1,2 millones de candelas. Su carga puede durar sobre 15 horas a máxima potencia o 28 horas a potencia media. Fácil de trasladar y cómoda para trabajar. Su reflector especial, permite un alcance de 1000 metros. AC voltaje de entrada: C90-240V 50/60HZ Corriente de carga: 0.22A 1.4W. Poder de Luz: 3W. 3 Modos: media alta 9 led (lámpara).



## LÁMPARA SOLAR 3W COB

MATERIAL  
PLÁSTICO

CÓDIGO  
DEPCAMLIN134

 1/4



### Descripción

Linterna solar para camping o emergencias.  
Fuente de Iluminación: LED 3W COB.  
Luminosidad: 150 lumenés.  
Nivel de impermeabilidad: IPX4.  
Material: Plástico ABS.  
Tamaño del producto: 11,8 x 17 cm.  
Peso: 235 g.  
Incluye:  
2 paneles solares  
1 Batería de Litio 18650 recargable.

### Detalles

Horas de uso: 4-5 horas.  
Horas de carga: 3-4 horas.  
Alcance: 10 metros.



## LÁMPARA TEMPESTAD

CAPACIDAD  
200 ML

CÓDIGO  
DEPCAMLAM009

 1/12



### Descripción

Lámpara Tempestad ideal para iluminación de picnic al aire libre, navegación, cabañas, actividades en minas, decoración de mesa o exteriores.

### Detalles

Modelo: 225.  
Capacidad: 200 ml.  
Alto: 28 cm.  
Ancho: 14 cm.  
Peso: 450 g.  
Material : Metal + vidrio.  
Color: Acabado plata.  
Combustible: Aceite o parafina (NUNCA UTILICE GASOLINA).  
Con regulador de intensidad de luz.  
Incluye mecha regulable y manilla para traslado.



## BATERÍA 16340

PRODUCTO	CÓDIGO	
BATERÍA 16340	DEPCAMLIN210	1/1

**Descripción**

Uso en linternas tácticas, juguetes, equipos específicos, punteros láser, etc.  
 Recargable.  
 Tecnología: Litio.  
 Voltaje típico: 3,7VDC.  
 Voltaje máximo: 4,2VDC.  
 Capacidad: 1.300 mAh.  
 Medidas: 17 mm (diámetro) x 34 mm (largo).  
 Ciclos de carga: Sobre 500.

## BATERÍA 18650

MATERIAL	CÓDIGO	
LITIO	DEPCAMLIN200	1/1

**Descripción**

Uso en linternas tácticas, juguetes, equipos específicos, punteros láser, etc.  
 Recargable.  
 Tecnología: Litio.  
 Voltaje típico: 3,7VDC.  
 Voltaje máximo: 4,2VDC.  
 Capacidad: 1.800 mAh.  
 Medidas: 18 mm (diámetro) x 65 mm (largo).  
 Ciclos de carga: Sobre 500.

## CARGADOR 220 V

VOLTAJE	CÓDIGO	
220	DEPCAMLIN204	1/1

**Descripción**

Se aplica a todo tipo de baterías de litio de 3.7V.  
 Para baterías recargables de iones de litio de todos los tamaños, como tapa plana, cabezal elevado y con placa protectora.  
 Material: ABS.  
 Tamaño: 10x3,3x4 cm.  
 Energía: 3.7V a 4.2V.  
 Corriente de carga: 350A.  
 Voltaje de entrada; 110-240V, 47-63HZ.



## GAS PIMIENTA SPRAY 15 ML

MODELO NEGRO	CÓDIGO DEPCAZSKY005	 1/100
-----------------	------------------------	---

### Descripción

Composición: 7-8% Oleo Resina (Pimienta Natural).  
 Capacidad: 15 ml.  
 Alcance: Hasta 3 metros.  
 Duración: Hasta 6 lanzamientos (1 seg. de duración).  
 Uso: Seguridad y defensa.  
 No daña la capa de ozono.  
 Origen: USA.



## GAS PIMIENTA CON ARGOLLA 15 ML

CAPACIDAD 15 ML	CÓDIGO DEPCAZSKY007	 1/100
--------------------	------------------------	---

### Descripción

Composición: 7-8% Oleo Resina (Pimienta Natural).  
 Capacidad: 15 ml.  
 Alcance: Hasta 3 metros.  
 Duración: Hasta 6 lanzamientos (1 seg. de duración).  
 Uso: Seguridad y defensa.  
 No daña la capa de ozono.  
 Origen: USA.



## GAS PIMIENTA SPRAY 22 ML

CAPACIDAD 22 ML	CÓDIGO DEPCAZSKY020	 1/100
--------------------	------------------------	---

### Descripción

Composición: 7-8% Oleo Resina (Pimienta Natural).  
 Capacidad: 22 ml.  
 Alcance: Hasta 5 metros.  
 Duración: De 18 a 22 lanzamientos (1 seg. de duración).  
 Uso: Seguridad y defensa.  
 No daña la capa de ozono.  
 Origen: USA.



## BASTÓN DEFENSA

LARGO	CÓDIGO	
21" / 53 CM	DEPCAZACC290	1/36
26" / 66 CM	DEPCAZACC292	1/36

## Descripción

Material: Metálico con mango de goma.  
Extensible, rígido.  
Incluye estuche de transporte.



QUAAL



## HONDA STANDARD

MODELO	CÓDIGO	
HONDA	DEPCAZACC270	1/40
REPUESTO	DEPCAZACC280	1/100

## Descripción

Con mira regulable.  
Con dispensador de municiones.  
Soporte para el brazo (ajustable).  
Banda de goma.



QUAAL

## 75 MUNICIONES

CAJA	CÓDIGO	
75 UN	DEPCAZACC285	1/40

## Descripción

Balín de acero de 10 mm.




QUAAL



**VESTUARIO**

## PHANTOM CAMO

NÚMERO	CÓDIGO	
39	DEPCAZZAP081	1/10
40	DEPCAZZAP082	1/10
41	DEPCAZZAP083	1/10
42	DEPCAZZAP084	1/10
43	DEPCAZZAP085	1/10
44	DEPCAZZAP086	1/10
45	DEPCAZZAP087	1/10

## Descripción

Capellada: Camo 1000D waterproof kingtex.  
 Forro: 100% Poliéster.  
 Plantilla: Antitranspirante y antibacteriana Goma Eva.  
 Suela: 50% Caucho - 50% Goma Eva. Vibram antideslizante.



WATERPROOF


MATERIAL  
RESPIRABLEABSORCIÓN  
AL IMPACTO


ANTIDESLIZANTE

QUAOL



## BLIZZARD FUR LINING

NÚMERO	LARGO CM	CÓDIGO VERDE	
39	260	FERSEGBOT179	1/6
40	267	FERSEGBOT181	1/6
41	274	FERSEGBOT183	1/6
42	280	FERSEGBOT185	1/6
43	287	FERSEGBOT187	1/6
44	294	FERSEGBOT189	1/6
45	300	FERSEGBOT191	1/6

NÚMERO	LARGO CM	CÓDIGO NEGRO	
36	240	FERSEGBOT289	1/6
37	247	FERSEGBOT291	1/6
38	254	FERSEGBOT293	1/6
39	260	FERSEGBOT295	1/6
40	267	FERSEGBOT297	1/6
41	274	FERSEGBOT299	1/6
42	280	FERSEGBOT301	1/6
43	287	FERSEGBOT303	1/6
44	294	FERSEGBOT305	1/6
45	300	FERSEGBOT307	1/6

## Descripción

Bota de PVC.  
 Relleno térmico cómodo e incorporado a la bota (no removible) muy suave.  
 Suela especialmente diseñada para una excelente adherencia.  
 Planta con sistema de absorción de energía.  
 Cierre ajustable en parte superior para mayor aislación.


**DUNLOP**  
 PROTECTIVE FOOTWEAR


## PRIMERA CAPA COOL FIT

POLIÉSTER

TALLA	CÓDIGO	
S	FERSEGPIJ009	1/10
M	FERSEGPIJ011	1/10
L	FERSEGPIJ013	1/10
XL	FERSEGPIJ015	1/10
2XL	FERSEGPIJ017	1/10

### Descripción

Material: 100% Poliéster.  
 Ajuste ceñido al cuerpo.  
 Ayuda a conservar la temperatura corporal.  
 Costuras discretas.  
 Altamente flexible.



## PRIMERA CAPA ECO BAMBÚ

BAMBÚ / SPANDEX

TALLA	CÓDIGO	
S	FERSEGPIJ019	1/10
M	FERSEGPIJ021	1/10
L	FERSEGPIJ023	1/10
XL	FERSEGPIJ025	1/10
2XL	FERSEGPIJ027	1/10

### Descripción

Material: 94% Bambú / 6% Spandex.  
 Antibacteriano.  
 Antiestático.  
 Cómodo y de tacto agradable.  
 Hipoalergénico y biodegradable.



## TRAJE RIMAR PU

TALLA	CÓDIGO	
M	FERIMPTRA241	1/10
L	FERIMPTRA243	1/10
XL	FERIMPTRA245	1/10
2XL	FERIMPTRA247	1/10

### Descripción

Material: Poliuretano. Color: Verde.  
 Espesor material: 0,50 mm. Costuras termoselladas.  
 Ventilación bajo los brazos.  
 Cordón de ajuste en chaqueta. 2 bolsillos con tapa.  
 Mangas con puños elasticados. Botones de ajuste en muñecas y tobillos.  
 Chaqueta con cierre de alta resistencia más velcro.  
 Cámara de aire en espalda, sistema con cierre y velcro. Impermeable.



## WADER RESPIRABLE CON BOTAS 100% IMPERMEABLE

TALLA	CÓDIGO	
38	DEPPESWAD021	1/4
39	DEPPESWAD022	1/4
40	DEPPESWAD023	1/4
41	DEPPESWAD024	1/4
42	DEPPESWAD025	1/4
43	DEPPESWAD026	1/4
44	DEPPESWAD027	1/4
45	DEPPESWAD028	1/4
46	DEPPESWAD029	1/4
47	DEPPESWAD030	1/4

### Descripción

Traje de vadeo fabricado en 3 capas, impermeable y transpirable.  
 Correas ajustables y hebillas de liberación rápida.  
 Bolsillo en el pecho y cinturón de nailon ajustable.  
 Huincha interior impermeable.  
 Refuerzos en rodillas.  
 Este modelo incorpora botas de goma flexibles y cómodas.



## WADER PESCA OXFORD/ PVC 100% IMPERMEABLE

TALLA	CÓDIGO	
38	DEPPESWAD001	1/5
39	DEPPESWAD003	1/5
40	DEPPESWAD005	1/5
41	DEPPESWAD007	1/5
42	DEPPESWAD009	1/5
43	DEPPESWAD011	1/5
44	DEPPESWAD013	1/5
45	DEPPESWAD015	1/5
46	DEPPESWAD017	1/5
47	DEPPESWAD019	1/5

### Descripción

Espesor: 0,35 mm.  
 Material wader: OXFORD/PVC.  
 Material bota/suela: PVC antideslizante.  
 Sellado con calor de alta frecuencia.  
 Tirantes elásticos ajustables.  
 Costuras de doble aguja, cinta impermeable hermética en el interior de todas las costuras.





CHALECO CLASICO ANTRACITA

TALLA	CÓDIGO	
XL	DEPCAZBRO125	1/6
2XL	DEPCAZBRO126	1/6

Descripción

Chaleco ambidiestro corte ajustado.  
Espalda de malla  
Doble bolsillo plastrón con extensión  
Cintura ajustable con broche de presión  
Cierre de doble sentido



CHALECO SPORTER ROJO

TALLA	CÓDIGO	
XL	DEPCAZBRO121	1/6
2XL	DEPCAZBRO122	1/6

Descripción

Chaleco diestro - Corte ajustado.  
Espalda de malla - Cintura elástica.  
Doble bolsillo delantero con extensión.  
Emplazamiento alto en la espalda para bordado personalizado.



GUANTES PROSHOOTER BLACK

TALLA	CÓDIGO	
L	DEPCAZBRO140	1/12

Descripción

100% Poliéster.





DIGI FOREST

TALLA  
ÚNICACÓDIGO  
DEPCAZBRO161

1/6

Descripción  
Gorra Digi Forest, una gorra ligera con parche Browning, fabricada en material ligero, transpirable e impermeable. Diseñado para los días más cálidos.



COTTON BLUE

TALLA  
ÚNICACÓDIGO  
DEPCAZBRO153

1/6

Descripción  
Material silencioso.  
Respirable.  
100% algodón.



AMBER GRIS

TALLA  
ÚNICACÓDIGO  
DEPCAZBRO162

1/6

Descripción  
Gorra AMBER color gris para la caza menor, así como el tiro deportivo en tiempo soleado.



BUCK SHOT BROWN

TALLA  
ÚNICACÓDIGO  
DEPCAZBRO163

1/6

Descripción  
Gorra Browning Buckshot brown perfecta para tus jornadas de caza o al aire libre.  
Tejido: Algodón 100%



SEAN NAVY/BROWN

TALLA  
ÚNICACÓDIGO  
DEPCAZBRO164

1/6

Descripción  
Gorra SEAN color marino/marrón para el tiro deportivo en días de sol.



RIMFIRE RTMX5

TALLA  
ÚNICACÓDIGO  
DEPCAZBRO158

1/6

Descripción  
60% Algodón - 40% Poliéster.

**WINCHESTER** 



MILFORD DIGIVERDE

TALLA ÚNICA	CÓDIGO DEPCAZWIN125	 1/6
-------------	---------------------	---

Descripción

Material ligero y silencioso. Respirable. 100% algodón + malla.

**WINCHESTER** 



M.O.A.

TALLA ÚNICA	CÓDIGO DEPCAZWIN122	 1/6
-------------	---------------------	---

Descripción

65% Poliéster – 35% Algodón.



BONETT JUNIOR

TALLA ÚNICA	CÓDIGO DEPCAZROP362	 1/200
-------------	---------------------	---

Descripción

Tamaño: De 10 a 15 años.





GORRO GAMO (CON MALLA)

MATERIAL  
ALGODÓN/POLIÉSTERCÓDIGO  
DEPCAZTEX115

1/6

Descripción

Talla: Estándar.  
Color: Gris.

GORRO GAMO (CON MALLA)

MATERIAL  
ALGODÓN/POLIÉSTERCÓDIGO  
DEPCAZTEX180

1/6

Descripción

Talla: Estándar.  
Color: Azul/Beige.

GORRO GAMO CAMUFLADO

MATERIAL  
ALGODÓNCÓDIGO  
DEPCAZTEX119

1/6

Descripción

Talla: Estándar.  
Color: Camo.

GORRO ARTEMIS (CON MALLA)

MATERIAL  
ALGODÓN/POLIÉSTERCÓDIGO  
DEPCAZTEX113

1/6

Descripción

Talla: Estándar.  
Color: Café/Negro.

GORRO GAMO CAMUFLADO

MATERIAL  
ALGODÓN/POLIÉSTERCÓDIGO  
DEPCAZTEX188

1/6

Descripción

Talla: Estándar.  
Color: Gris/Negro/Verde.

GORRO ARTEMIS (CON MALLA)

MATERIAL  
ALGODÓN/POLIÉSTERCÓDIGO  
DEPCAZTEX182

1/6

Descripción

Talla: Estándar.  
Color: Gris/Naranja.



**CUCHILLOS**

EF161

LARGO TOTAL  
20 CMCÓDIGO  
DEPCAZUMA185 1/12

Descripción

Material hoja: Acero 440A.  
Material mango: Aluminio.  
Largo hoja: 85 mm  
Largo total: 200 mm.  
Peso: 109 g.



ELITE FORCE

**PLEGABLE**

EF714

LARGO TOTAL  
12,5 CMCÓDIGO  
DEPCAZUMA187 1/12

Descripción

Material hoja: Acero 440A.  
Material mango: Polímero G10.  
Largo hoja: 55 mm  
Largo total: 125 mm.  
Peso: 40 g.  
Incluye funda Kydex



ELITE FORCE

**FIJO**

EF710

LARGO TOTAL  
22,9 CMCÓDIGO  
DEPCAZUMA188 1/12

Descripción

Material hoja: Acero 440A.  
Material mango: Polímero.  
Largo hoja: 107 mm  
Largo total: 229 mm.  
Peso: 210 g.  
Incluye funda de nylon.



ELITE FORCE

**FIJO**

EF164

LARGO TOTAL  
22,9 CMCÓDIGO  
DEPCAZUMA189 1/12

Descripción

Material hoja: Acero 440A.  
Material mango: A.Inoxidable.  
Largo hoja: 76 mm  
Largo total: 106 mm.  
Peso: 85 g.



ELITE FORCE

**PLEGABLE**

EF102

LARGO TOTAL  
21 CM

CÓDIGO  
DEPCAZUMA054

1/72



**ELITE FORCE**  
**PLEGABLE**

Descripción

Material hoja acero 420.  
Material mango G10.  
Largo hoja: 83 mm.  
Largo total: 210 mm.  
Peso: 191 g.



EF141

LARGO TOTAL  
23 CM

CÓDIGO  
DEPCAZUMA064

1/24



**ELITE FORCE**  
**PLEGABLE**

Descripción

Material hoja acero 440 A.  
Material mango polimero.  
Largo hoja 86 mm.  
Largo total 212 mm.  
Peso 187 g.



EF133

LARGO TOTAL  
20,3 CM

CÓDIGO  
DEPCAZUMA055

1/20



**ELITE FORCE**  
**PLEGABLE**

Descripción

Material hoja acero 440 A.  
Material mango hightec polimero.  
Largo hoja 87 mm.  
Largo total 203 mm.  
Peso 126 g.



EF167

LARGO TOTAL  
205 MMCÓDIGO  
DEPCAZUMA196

1/12

**ELITE FORCE**  
**PLEGABLE**

## Descripción

Material: hoja acero 440A.  
Material mango: Polimero G10.  
Largo hoja: 85 mm.  
Largo total: 205 mm.  
Peso: 85 g.



EF716

LARGO TOTAL  
113 MMCÓDIGO  
DEPCAZUMA198

1/12

**ELITE FORCE**  
**FIJO**

## Descripción

Material: hoja acero 440A.  
Material mango: Polimero G10.  
Largo hoja: 40 mm.  
Largo total: 113 mm.  
Peso: 40 g.  
Incluye funda Kydex.



ELDRIS BLACK KIT

LARGO TOTAL  
143 MMCÓDIGO  
DEPCAZMOR040

1/6

**MORAKNIV**®

## Descripción

Espesor: 2,0 mm.  
Largo hoja: 59 mm.  
Largo total: 143 mm.  
Acero inoxidable.



ROOKIE SCOUT

LARGO TOTAL  
166 MMCÓDIGO  
DEPCAZMOR050

1/6

**MORAKNIV**®

## Descripción

Espesor: 2,0 mm.  
Largo hoja: 72 mm.  
Largo total: 166 mm.  
Acero inoxidable.





**ARQUERÍA**

## BALLESTA COMPUESTA CAMO

TAMAÑO  
36"CÓDIGO  
DEPCAZARC016

1/4

## Descripción

Potencia: 185 lbs. (84kg)  
 Velocidad de salida: 370 pies/seg. (113 mt/seg)  
 Peso: 3,45 kg.  
 Largo ballesta: 90,8 cm.  
 Power Stroke: 9,87"  
 Pala o arco fibra de vidrio.  
 Cuerpo de aluminio.  
 El fabricante recomienda usar dardo de aluminio de 20".  
 Incluye:  
 4 dardos de aluminio 20".  
 Visor 4x32.  
 Cuerda.  
 Portaflecha.



**STALKER**  
**185 LBS**

## BALLESTA RECURVADA CAMO

TAMAÑO  
33,25"CÓDIGO  
DEPCAZARC014

1/4

## Descripción

Potencia: 175 lbs. (80kg)  
 Velocidad de salida: 250 pies/seg. (76 mt/seg)  
 Peso: 2,43 kg.  
 Largo ballesta: 84,5 cm.  
 Power Stroke: 9,87"  
 Pala o arco fibra de vidrio.  
 Cuerpo de aluminio.  
 El fabricante recomienda usar dardo de aluminio de 16".  
 Incluye:  
 4 dardos de aluminio 16".  
 Visor Red dot.  
 Cuerda.  
 Portaflecha.



**BRANDON**  
**175 LBS**

## BALLESTA RECURVADA NEGRA

TAMAÑO  
34"CÓDIGO  
DEPCAZARC017

1/6

## Descripción

Potencia: 150 lbs. (68 kg)  
 Velocidad de salida: 210 pies/seg. (64 mt/seg)  
 Peso: 2,55 kg.  
 Largo ballesta: 86,3 cm.  
 Power Stroke: 10,5"  
 Pala o arco de fibra de vidrio.  
 Cuerpo de aluminio.  
 El fabricante recomienda usar dardo de aluminio de 16".



**150 LBS**

## BALLESTA PISTOLA NEGRA

TAMAÑO 16,5"	CÓDIGO DEPCAZARC018	1/12
-----------------	------------------------	------

### Descripción

Potencia: 80 lbs.(36 kg)  
 Velocidad de salida: 160 pies/seg.(49 mt/seg)  
 Peso: 0,90 kg.  
 Largo ballesta: 50,8 cm.  
 Power Stroke: 6"  
 Pala o arco fibra de vidrio.  
 Cuerpo de aluminio.  
 El fabricante recomienda usar dardo de aluminio de 6,5".



**80 LBS**



## BALLESTA MINI PISTOLA NEGRA

TAMAÑO 12,5"	CÓDIGO DEPCAZARC013	1/12
-----------------	------------------------	------

### Descripción

Potencia: 50 lbs. (23 kg)  
 Velocidad de salida: 150 pies/seg.(46 mt/seg)  
 Peso: 0,65 kg.  
 Largo ballesta: 32,5 cm.  
 Largo Cuerda: 12"  
 Power Stroke: 5"  
 Pala o arco metálico  
 Cuerpo de aluminio  
 El fabricante recomienda usar dardo de aluminio 6,5"  
 Incluye: 5 dardos.



**50 LBS**





## **FREDDIE** **70 LBS**

### ARCO COMPUESTO CAMO

LARGO  
31"

CÓDIGO  
DEPCAZARC054

 1/6

#### Descripción

Potencia: 70 lbs. (32kg)  
 Draw Length: 25"-31" (distancia entre pivote y la máxima extensión)  
 Velocidad de salida: 275 pies/seg. (84 mt/seg)  
 Peso: 1,92 kg.  
 Largo arco: 78,8 cm.  
 Material: aluminio / fibra de vidrio  
 El fabricante recomienda usar flecha de carbono o aluminio de 30".



## ARCO COMPUESTO VERDE

LARGO  
29"

CÓDIGO  
DEPCAZARC052

1/6

### Descripción

Potencia: 55 lbs. (25 kg)  
 Draw Length: 19"-29" (distancia entre pivote y la máxima extensión)  
 Velocidad de salida: 296 pies/seg. (90 mt/seg)  
 Peso: 1,50 kg.  
 Largo arco: 74,0 cm.  
 Material: aluminio / fibra de vidrio  
 El fabricante recomienda usar flecha de carbono o aluminio de 30".



**AURORA**  
**55 LBS**



## ARCO JUNIOR COMPUESTO VERDE

LARGO  
25"

CÓDIGO  
DEPCAZARC062

1/12

### Descripción

Potencia: 25 lbs. (11,3 kg).  
 Draw length: 20,5" (distancia entre pivote y la máxima extensión).  
 Velocidad de salida : 120 pies/seg. (37 m/s).  
 Peso: 1,0 kg.  
 Largo arco: 25".  
 Recomendado para contextura media de 45 a 55 kg.  
 El fabricante recomienda usar flechas de fibra de 26".  
 Incluye protector de brazo y dedos.  
 2 flechas de fibra de vidrio de 26".



**BESRA**  
**25 LBS**

## ARCO RECURVADO JUNIOR CAMO

LARGO  
46"CÓDIGO  
DEPCAZARC036 1/6

## Descripción

Potencia: 20 lbs (9 kg).  
 Draw length: 46" (distancia entre pivote ya la máxima extensión).  
 Velocidad de salida: 85 pies/seg. (26 m/s).  
 Peso: 0,75 kg.  
 Largo arco: 46".  
 Recomendado para junior hasta 40 kg.  
 El fabricante recomienda usar flechas de fibra de 26".

**20 LBS**

## ARCO COMPUESTO JUNIOR VERDE

LARGO  
34"CÓDIGO  
DEPCAZARC037 1/12

## Descripción

Potencia: 12 lbs. (5,44 kg)  
 Draw length: 24" (distancia entre pivote y la máxima extensión)  
 Velocidad de salida: 75 pies/seg.(23 mt/seg)  
 Peso: 0,60 kg.  
 Largo arco: 34".  
 Recomendado para contextura JUNIOR hasta 34 kg.  
 El fabricante recomienda usar flechas de 26" fibra.

**12 LBS**



## FLECHAS FIBRA DE VIDRIO

ENVASE	CÓDIGO	
GRANEL	DEPCAZARC079	1/100
BLISTER / 3 UN	DEPCAZARC098	1/48

### Descripción

Material: Fibra de vidrio.  
Largo: 30".  
Diámetro: 7 mm.  
Color: Negra.

## FLECHAS FIBRA DE VIDRIO

ENVASE	CÓDIGO	
GRANEL	DEPCAZARC089	1/100
BLISTER / 3 UN	DEPCAZARC091	1/48

### Descripción

Material: Fibra de vidrio.  
Largo: 26".  
Diámetro: 7 mm.  
Color: Negra.



## FLECHAS ALUMINIO

ENVASE	CÓDIGO	
GRANEL	DEPCAZARC078	1/100
BLISTER / 3 UN	DEPCAZARC096	1/48

### Descripción

Material: Aluminio.  
Largo: 30".  
Diámetro: 8 mm.  
Color: Azul.

## FLECHA CARBONO

ENVASE	CÓDIGO	
GRANEL	DEPCAZARC080	1/48

### Descripción

Material: Carbono.  
Largo: 30".  
Diámetro: 7,5 mm.  
Color: Negra.

## DARDOS ALUMINIO

LARGO	CÓDIGO	
16" / 40,6 CM	DEPCAZARC086	1/40
20" / 50,8 CM	DEPCAZARC090	1/40

## Descripción

Diámetro: 9 mm.  
Material: Aluminio, punta metálica.  
Punta intercambiable.  
Color: Rojo.  
Blister: 6 un.



## DARDOS ALUMINIO

LARGO	CÓDIGO	
16" / 40,6 CM	DEPCAZARC082	1/40
20" / 50,8 CM	DEPCAZARC084	1/40

## Descripción

Diámetro: 9 mm.  
Material: Aluminio, punta metálica.  
Punta intercambiable.  
Color: Negro.  
Blister: 6 un.



## DARDOS ALUMINIO

LARGO	CÓDIGO	
6,5" / 16,6 CM.	DEPCAZARC092	1/100

## Descripción

Diámetro: 6 mm.  
Material: Aluminio, punta metálica.  
Punta intercambiable.  
Blister: 12 un.





## BLISTER 5 UN REPUESTO PUNTA FLECHA

LARGO  
2 CM

CÓDIGO  
DEPCAZARC104

1/50

### Descripción

Largo: 2 cm.  
Diámetro: 7 mm.  
Para flechas de fibra o madera.



## BLISTER 5 UN REPUESTO PUNTA FLECHA

LARGO  
3,8 CM

CÓDIGO  
DEPCAZARC142

1/50

### Descripción

Largo: 3,8 cm.  
Material: Aluminio.  
Para flechas de madera.



## BLISTER 10 NOCK FLECHA

LARGO  
14"  
16"

CÓDIGO  
DEPCAZARC087  
DEPCAZARC088

1/50  
1/50

### Descripción

Largo: 2 cm.  
Material: Aluminio.  
Para flechas de Aluminio.



## BLISTER 10 UN NOCK FLECHA

LARGO  
2,5 CM

CÓDIGO  
DEPCAZARC144

1/50

### Descripción

Largo: 2,5 cm.  
Diámetro: 7,9 mm.  
Para flechas de madera.



## BLISTER 10 UN NOCK FLECHA

LARGO  
2,5 CM


CÓDIGO  
DEPCAZARC118

1/50

### Descripción

Largo: 2,5 cm.  
Diámetro: 6,9 mm.  
Para flechas de madera.





CUERDA 20"

RESISTENCIA  
10 LBSCÓDIGO  
DEPCAZARC109
 1/12
**Descripción**


Resistencia: 10 lbs.  
Uso en arco junior 24".



CUERDA 21"

RESISTENCIA  
25 LBSCÓDIGO  
DEPCAZARC108
 1/12
**Descripción**

Resistencia: 25 lbs.  
Uso en arco juvenil 33".



CUERDA 28"

RESISTENCIA  
55 LBSCÓDIGO  
DEPCAZARC119
 1/12
**Descripción**

Resistencia: 55 lbs.  
Uso en arco de 41,5".



CUERDA 32"

RESISTENCIA  
75 LBSCÓDIGO  
DEPCAZARC114
 1/12
**Descripción**

Resistencia: 75 lbs.  
Uso en arco de 35".

## PALA-ARCO BALLESTA

RESISTENCIA  
130 LBS

CÓDIGO  
DEPCAZARC131

 1/6

### Descripción

Material: Fibra de vidrio.  
Color: Negro.



## PALA-ARCO BALLESTA

RESISTENCIA  
80 LBS

CÓDIGO  
DEPCAZARC132

 1/6

### Descripción

Material: Fibra de vidrio.  
Color: Negro.



LIBERADOR DE CUERDA  
AJUSTABLEXXX  
XXXCÓDIGO  
DEPCAZARC124 1/6

## Descripción



## DESCANSO FLECHA

XXX  
XXXCÓDIGO  
DEPCAZARC121 1/24

## Descripción

Superficie adhesiva.  
Incluye 2 piezas.



## PALA-ARCO BALLESTA

XXX  
XXXCÓDIGO  
DEPCAZARC125 1/6

## Descripción

Uso: Arco compuesto.





# **ARMAS DE FUEGO**

### A5 ONE SEMIAUTOMATICA

CALIBRE 12	CÓDIGO DEPCAZBRO039	 1/1
---------------	------------------------	---

#### Descripción

Calibre: 12.  
Largo cañón: 71 cm.  
Banda: 6 mm.  
Peso: 3,0 kg.  
Características  
Chokes incluidos: 2 Invector DS (1/2, 3/4).  
Acabado de madera.  
Acabado al aceite.  
Caída delantera: 38 mm.  
Caída trasera: 51 mm.  
Embalaje: Caja de cartón.  
Accesorios: Candado y llave de choke.



### SX4 FIELD SEMIAUTOMATICA

CALIBRE 12	CÓDIGO DEPCAZWIN038	 1/1
20	DEPCAZWIN040	1/1

#### Descripción

Calibre: 12/20.  
Largo cañón: 71 cm.  
Banda: 6 mm.  
Peso: 3,1 kg.  
Características  
Chokes incluidos: INVECTOR PLUS (1/4, 1/2, 3/4).  
Acabado de madera.  
Acabado de aceite.  
Caída delantera: 38 mm.  
Caída trasera: 48 mm.  
Embalaje: Caja cartón.



### VENATOR X NATURA SEMIAUTOMATICA

CALIBRE 12	CÓDIGO DEPCAZKHA040	 1/1
20	DEPCAZKHA042	1/1

#### Descripción

Calibre: 12 / 20.  
Culata: resina  
Largo cañón: 71 cm.  
Largo total: 122 cm.  
Peso: 3,1 kg.  
Mira delantera roja.  
Embalaje: Caja de Cartón.



## VP12 SINTETICA

REPETICION

CALIBRE 12	CÓDIGO DEPCAZKHA030	1/1
---------------	------------------------	-----



Descripción

Calibre: 12.  
Culata: Resina.  
Largo cañón: 71 cm.  
Largo total: 125 cm.  
Peso: 3,3 kg.  
Mira delantera roja.  
Capacidad cargador: 5 + 1.  
Embalaje: Caja de Cartón.



## A-TAC FORCE

REPETICION

CALIBRE 12	CÓDIGO DEPCAZKHA010	1/1
---------------	------------------------	-----



Descripción

Calibre: 12.  
Culata: resina.  
Largo cañón: 51 cm.  
Largo total: 107 cm.  
Peso: 3,1 kg.  
Mira delantera y trasera.  
Capacidad cargador: 7 + 1.  
Embalaje: Caja de Cartón.



## MACE FORCE

REPETICION

CALIBRE 12	CÓDIGO DEPCAZKHA013	1/1
---------------	------------------------	-----



Descripción

Calibre: 12.  
Culata: Resina.  
Largo cañón: 35,5 cm.  
Largo total: 80-86 cm.  
Peso: 3,0 kg.  
Mira delantera y trasera.  
Capacidad cargador: 4 + 1.  
Embalaje: Caja de Cartón.



# PROJETADA PARA USO MILITAR E POLICIAL

®



   /dfadefense

# DFA

D E F E N S E

## AREX DELTA M

CALIBRE  
9X19 MM

CÓDIGO  
DEPCAZDFA010

 1/10

### Descripción

Calibre: 9x19 MM  
Cargador: 15/17RD  
Peso: 628g  
Largo cañón: 102mm  
Largo Total: 180mm  
Alto: 128mm  
Ancho :30mm  
Uso: Entrenamiento  
Hecho en Brasil.

Incluye:  
Caja plástica rígida.  
kit de limpieza.  
1 cargador 17RD  
2 cargador 15RD



## AREX DELTA M - OR

CALIBRE  
9X19 MM

CÓDIGO  
DEPCAZDFA012

 1/10

### Descripción

Calibre: 9x19 MM  
Cargador: 15/17RD  
Peso: 628g  
Largo cañón: 102mm  
Largo Total: 180mm  
Alto: 128mm  
Ancho :30mm  
Uso: Entrenamiento  
Hecho en Brasil.

Incluye:  
Caja plástica rígida.  
kit de limpieza.  
5 placas para fijar mira óptica  
1 cargador 17RD  
2 cargador 15RD



## AREX DELTA M - FDE

CALIBRE  
9X19 MM

CÓDIGO  
DEPCAZDFA015

 1/10

### Descripción

Calibre: 9x19 MM  
Cargador: 15/17RD  
Peso: 628g  
Largo cañón: 102mm  
Largo Total: 180mm  
Alto: 128mm  
Ancho :30mm  
Uso: Entrenamiento  
Hecho en Brasil.

Incluye:  
Caja plástica rígida.  
kit de limpieza.  
1 cargador 17RD  
2 cargador 15RD



# BUCK MARK



**BROWNING**

## BUCKMARK STD URX

CALIBRE .22LR	CÓDIGO DEPCAZBRO240	 1/10
------------------	------------------------	--

### Descripción

Calibre: .22LR  
Peso: 950g.  
Capacidad: 10RD  
Largo Total : 240mm  
Culata: Resina  
Cañón: Acero  
Uso: Entrenamiento

### Hecho en USA

Incluye:  
Funda.  
1 cargador (10 tiros).



DEPCAZBRO040

## BUCKMARK STD URX

CALIBRE .22LR	CÓDIGO DEPCAZBRO239	 1/10
------------------	------------------------	--

### Descripción

Calibre: .22LR  
Peso: 950g.  
Capacidad: 10RD  
Largo Total : 240mm  
Culata: Resina  
Cañón: Acero  
Uso: Entrenamiento

### Hecho en USA

Incluye:  
Caja plástica rígida.  
1 cargador (10 tiros).



DEPCAZBRO040

## BUCKMARK STD URX INOXIDABLE

CALIBRE .22LR	CÓDIGO DEPCAZBRO241	 1/10
------------------	------------------------	--

### Descripción

Calibre: .22LR  
Peso: 950g.  
Capacidad: 10RD  
Largo Total : 240mm  
Culata: Resina  
Cañón: Acero Inoxidable  
Uso: Entrenamiento

### Hecho en USA

Incluye:  
Caja plástica rígida.  
1 cargador (10 tiros).



DEPCAZBRO040

## BUCKMARK MEDALLION

CALIBRE .22LR	CÓDIGO DEPCAZBRO242	 1/10
------------------	------------------------	--

### Descripción

Calibre: .22LR  
Peso: 1.000g.  
Largo Total : 240mm  
Culata: Madera  
Cañón: Acero Inoxidable  
Uso: Entrenamiento  
Hecho en USA  
Incluye:  
Caja plástica rígida.  
1 cargador (10 tiros).



DEPCAZBRO040



## LENTE PROSHOOTER DARK

COLOR  
NEGRO

CÓDIGO  
DEPCAZBRO074

1/6



### Descripción

De policarbonato ultra resistentes.  
Protección contra los rayos UV.  
PPE.



## PROTECTOR AUDITIVO COMPACTO

COLOR  
NEGRO

CÓDIGO  
DEPCAZBRO079

1/6



### Descripción

Casco plegable con perfil ultra plano para el tiro deportivo y la caza.  
Ultra-compacto y ligero.





# ARMAS DE FUEGO / CAJAS SEGURIDAD

## CAJA SEGURIDAD


MATERIAL  
ACERO

CÓDIGO  
DEPCAZACC090

 1/1

### Descripción

Luces indicadoras.  
Código de usuario, 3 a 8 dígitos.  
Cerradura de anulación manual para apertura de emergencia.  
Espesor: puerta 2 mm - cuerpo 1,0 mm.  
Utiliza 4 pilas 2AA.  
Alto: 230 mm.  
Ancho: 170 mm.  
Fondo: 170 mm.  
Peso: 2,8 kg.  
Modelo: ANA001.



**FG SAFETY**

## ESTANTE SEGURIDAD 3 ARMAS

MATERIAL  
ACERO

CÓDIGO  
DEPCAZACC086

 1/1

### Descripción

Cerraduras mecánicas.  
Cubierta de acero.  
Bandeja interior removible.  
Espesor: 1,5 mm (puerta y cuerpo).  
Capacidad: 3 Armas largas.  
Alto: 140 cm.  
Ancho: 24,5 cm.  
Fondo: 20,5 cm.  
Peso: 20 kg.



## ESTANTE SEGURIDAD 5 ARMAS

MATERIAL  
ACERO

CÓDIGO  
DEPCAZACC087

 1/1

### Descripción

Cerraduras mecánicas.  
Cubierta de acero.  
Bandeja interior removible.  
Caja para balas.  
Espesor: 2,0mm (puerta y cuerpo).  
Capacidad: 5 Armas largas.  
Alto: 145 cm.  
Ancho: 35,0 cm.  
Fondo: 30,0 cm.  
Peso: 35 kg.





**MUNICIONES**

## BALA TAC-22

CALIBRE .22 LR	CÓDIGO DEPCAZNOR020	50/5000
-------------------	------------------------	---------

### Descripción

La .22LR TAC-22 40 Gr es la opción ideal para tiradores que buscan munición de alto rendimiento, versátil y confiable para prácticas de tiro, entrenamiento y caza menor.

Velocidad: 330 m/s.  
Peso: 2,6 g./40 gr.  
Tipo: LRN.  
Uso: Entrenamiento.  
Origen: Alemania.



## BALA 9MM LUGER (115 GR)

CALIBRE 9 MM LUGER	CÓDIGO DEPCAZNOR005	50/1000
-----------------------	------------------------	---------

### Descripción

Descripción  
La Luger 115 gr FMJ de 9 mm de Norma es la combinación perfecta de la calidad y precio que le permite disparar con la frecuencia que desees. Las balas Norma mantienen una trayectoria constante brindándole la mejor experiencia posible.

Velocidad: 370 m/s.  
Peso: 7,5 g. - 115 gr.  
Tipo: FMJ.  
Uso: Entrenamiento.  
Origen: Estados Unidos.



## BALA LUGER (124 GR)

CALIBRE 9 MM LUGER	CÓDIGO DEPCAZNOR007	50/1000
-----------------------	------------------------	---------

### Descripción

La Luger 124 gr FMJ de 9 mm de Norma es la combinación perfecta de la calidad y precio que le permite disparar con la frecuencia que desees. Las balas Norma mantienen una trayectoria constante brindándole la mejor experiencia posible.

Velocidad: 360 m/s.  
Peso: 8,0 g. - 124 gr.  
Tipo: FMJ.  
Uso: Entrenamiento.  
Origen: Estados Unidos.



## BALA .40 S&W

CALIBRE .40 S&W	CÓDIGO DEPCAZNOR012	50/1000
--------------------	------------------------	---------

### Descripción

La bala 180 gr FMJ de .40 S&W de Norma es la combinación perfecta de la calidad y precio que le permite disparar con la frecuencia que desees. Las balas Norma mantienen una trayectoria constante brindándole la mejor experiencia posible.

Velocidad: 310 m/s.  
Peso: 11,7 g. - 180 gr.  
Tipo: FMJ.  
Uso: Entrenamiento.  
Origen: Hungría.



## BALA .380 AUTO ACP

CALIBRE .380 AUTO	CÓDIGO DEPCAZNOR016	50/1000
----------------------	------------------------	---------

### Descripción

La Norma Range & Training .380 Auto FMJ 95 gr es una munición fiable y precisa. Esta bala está diseñada para proporcionar un rendimiento y precisión constantes, lo que la hace ideal para tiro al blanco y entrenamiento.

Velocidad: 300 m/s.  
Peso: 6,2 g. - 95 gr.  
Tipo: FMJ.  
Uso: Entrenamiento.  
Origen: Hungría.



## BALA 308 WIN WHITETAIL

CALIBRE 308 WIN	CÓDIGO DEPCAZNOR065	20/200
--------------------	------------------------	--------

### Descripción

Norma Dedicated Hunting - .308 Win Whitetail 150 gr es una munición de alta calidad diseñada para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Esta bala es perfecta para aquellos que exigen lo mejor en municiones, ofrece un alto nivel de exactitud y precisión, un rendimiento constante en distintas situaciones de caza.

Velocidad: 850 m/s.  
Peso: 9,7 g. - 150 gr.  
Tipo: Softpoint.  
Uso: Caza.  
Origen: Hungría.





**EXPORT 28**  
CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
5	DEPCAZSAG001	25/250
7.5	DEPCAZSAG005	25/250
8	DEPCAZSAG007	25/250

**Descripción**

Creado para el cazador que desea disponer de un cartucho con un plomeo compacto y suavidad excepcionales.

- Calibre: 12.
- Largo Vaina: 70 mm.
- Largo culote: 12 mm.
- Carga: 28 g.
- Taco: Plástico.
- Velocidad: 440 m/s.
- Uso: Pato silvestre.



**EXPORT 30**  
CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
5	DEPCAZSAG020	25/250
7.5	DEPCAZSAG024	25/250

**Descripción**

Su alta velocidad y suavidad, lo hacen especialmente eficaz para la caza de pequeñas aves migratorias.

- Calibre: 12.
- Largo Vaina: 70 mm.
- Largo culote: 10 mm.
- Carga: 30 g.
- Taco: Plástico.
- Velocidad: 438 m/s.
- Uso: Zorzal y Codorniz.



**EXPORT 32**  
CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
5	DEPCAZSAG035	25/250
7.5	DEPCAZSAG039	25/250

**Descripción**

Se trata de un cartucho con amplio espectro de utilización. Apto para cualquier situación y especialidad de caza.

- Calibre: 12.
- Largo Vaina: 70 mm.
- Largo culote: 12 mm.
- Carga: 32 g.
- Taco: Plástico.
- Velocidad: 435 m/s.
- Uso: Zorzal.





**SAGA**   
CONNECT WITH YOUR TARGET



**SAGA SKEET 24**  
CALIBRE 12

MUNICIÓN 9	CÓDIGO DEPCAZSAG080	 25/250
---------------	------------------------	--

**Descripción**

Creado para el tirador que desea disponer de un cartucho de plomeo dispersante rápido para la especialidad skeet.

- Calibre: 12.
- Largo Vaina: 70 mm.
- Largo culote: 12 mm.
- Carga: 24 g.
- Taco: Plástico.
- Velocidad: 425 m/s.
- Uso: Tiro al plato.



**SAGA**   
CONNECT WITH YOUR TARGET



**GOLD 16**  
CALIBRE 16

MUNICIÓN 5 7.5	CÓDIGO DEPCAZSAG107 DEPCAZSAG111	 25/250  25/250
----------------------	--	--

**Descripción**

En línea de productos comprende el cartucho C.16 GOLD con 28 g. de perdigón en distintos diámetros.

- Calibre: 16.
- Largo Vaina: 70 mm.
- Largo culote: 16 mm.
- Carga: 28 g.
- Taco: Plástico.
- Velocidad: 410 m/s.
- Uso: Zorzal, Codorniz, Perdiz y Conejo.



**SAGA**   
CONNECT WITH YOUR TARGET



**GOLD 20**  
CALIBRE 20

MUNICIÓN 5 7.5	CÓDIGO DEPCAZSAG125 DEPCAZSAG129	 25/250  25/250
----------------------	--	--

**Descripción**

Calibres pequeños de alta calidad, precisión y fiabilidad.

- Calibre: 20.
- Largo Vaina: 70 mm.
- Largo culote: 16 mm.
- Carga: 28 g.
- Taco: Plástico.
- Velocidad: 410 m/s.
- Uso: Zorzal, Codorniz, Perdiz y Conejo.





**SAGA**   
CONNECT WITH YOUR TARGET



### ELITE ESPECIAL SPORTING 28 CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
7.5	DEPCAZSAG160	25/250
8	DEPCAZSAG162	25/250

#### Descripción

Cartuchos creados a medida por y para tiradores de la más alta exigencia. Un cartucho suave pero rápido y efectivo.

Calibre: 12.  
Largo Vaina: 70 mm.  
Largo culote: 25 mm.  
Carga: 28 g.  
Taco: Plástico.  
Velocidad: 425 m/s.  
Uso: Platillo y Tórtola.



**SAGA**   
CONNECT WITH YOUR TARGET



### SPORTING 28 CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
7.5	DEPCAZSAG070	25/250
8	DEPCAZSAG071	25/250

#### Descripción

Cartuchos de alta velocidad y preciso plomeo gracias a su polvora CSB. Especialmente diseñados para recorridos de caza.

Calibre: 12.  
Largo Vaina: 70 mm.  
Largo culote: 12 mm.  
Carga: 28 g.  
Taco: Plástico.  
Velocidad: 440 m/s.  
Uso: Platillo y Tórtola.



### PROTECCIÓN FOGUEO

CALIBRE	CÓDIGO	
12	DEPCAZTRU170	25/250

#### Descripción

Cartucho disuasorio de fogueo de alto rendimiento acustico (100 DB).  
Calibre: 12.  
Largo Vaina: 70 mm.  
Largo culote: 8 mm.  
Carga: 3 g.  
Taco: Fogueo.  
Velocidad: 400 m/s.  
Uso: Protección.



# nuestras MARCAS



## EL MAYOR FABRICANTE EUROPEO DE AIRE COMPRIMIDO

Gracias a sus constantes mejoras en la incorporación de los últimos desarrollos tanto a nivel de materia prima, diseño y tecnología, han permitido que el crecimiento de Gamo sea muy importante durante su larga historia. Parte de este éxito, ha sido gracias a un estricto control de calidad, lo que le ha permitido ganarse a nivel mundial la tan merecida reputación que actualmente poseen los productos de la marca. Gamo es una marca global, líder mundial en la fabricación de balines y el mayor fabricante europeo de armas de aire comprimido. Gamo es la referencia y primera mención a la hora de hablar de Aire Comprimido. Su éxito hace que esté presente en los cinco continentes y que los productos Gamo puedan ser adquiridos actualmente por todo tipo de clientes en más de 90 países del mundo.



## DESDE 1902

Nuestra pasión por el diseño y desarrollo de productos hace que el nombre de Norma sea sinónimo de innovación y rendimiento excepcional, independientemente de la disciplina de tiro. Norma se ha convertido en un proveedor completo de municiones para los mercados de consumo y profesional. En la actualidad, ofrecemos no solo munición para rifle de percusión central, sino también percusión anular, pistola y revólver, escopeta, rifle de aire comprimido y una variedad completa de componentes para recargar.



## ORGULLOSOS DE NUESTRA RICA HERENCIA

Simplemente pídale a alguien que nombre una marca de armas de aire y es muy probable que el primer nombre que le venga a la mente sea Daisy. Durante más de 125 años, estadounidenses han disparado por primera vez con una pistola Daisy BB que con cualquier otra marca. La empresa es muy afortunada de haber podido conservar algunos registros y documentos de directorio muy antiguos que nos han ayudado a comprender, valorar y poder preservar nuestra historia.

## UMAREX TODO LO QUE NECESITAS ES UMAREX

El lema de la empresa “Mirando hacia adelante” retoma este tema. Los nuevos caminos se presentan solo para aquellos que tienen los ojos puestos en el futuro. Millones de personas actualmente disfrutan disparando con armas excepcionales. Umarex ha creado un mundo de aventuras para tiradores deportivos, recreativos y cazadores. Sus modelos de alto rendimiento permiten entrenar en condiciones muy realistas. Al mejorar constantemente sus productos, brindar servicio en todo el mundo a través de distribuidores internacionales y mantener estándares de calidad excelentes.



## CONECTATE CON TU OBJETIVO

Queríamos un lema que funcione al nivel global y que fuera fácil de entender en distintos países. Este lema refleja perfectamente la visión de SAGA de ser una marca innovadora, moderna, a la vanguardia de la tecnología que quiere conectar con sus consumidores y ofrecerles productos que les permiten conectar con sus objetivos. Para mostrar como nuestros consumidores conectan con nosotros en cada página de producto hemos incluido los testimoniales de sus países para compartir qué opinan de los cartuchos de SAGA que compran.

## PASIÓN A FLOR DE PIEL

Desde 1897, el año en que se fabricó la primera arma Browning, millones, e incluso decenas de millones de escopetas y rifles de caza y tiro han sido creadas y firmadas por Browning.

El inventor de la escopeta semiautomática, del rifle Express superpuesto, del semiautomático y más recientemente, de la escopeta superpuesta con la báscula más baja y la percusión más rápida del mercado, ha dejado su marca en la historia de la armería con una amplia variedad de modelos diferentes entre sí pero con algo en común: su fiabilidad y nivel de prestaciones sin precedentes. Todos los días, en todo el mundo, las armas Browning, antiguas o modernas, lisas o estriadas, se utilizan en los polígonos de tiro, para cazar y brindan gran placer a sus dueños.

## UN POCO DE NUESTRA HISTORIA

En 2017 fue creada DFA DEFENSE, una empresa de capital íntegramente nacional que actúa en el segmento de defensa y seguridad. Con el principal objetivo de brindar productos de alta tecnología, desempeño y seguridad incomparables. Con el objetivo de promover el desarrollo de la industria de defensa estratégica brasileña, la DFA está nacionalizando la producción de armas con un diferencial tecnológico exclusivo, compuesto por materiales de alta ingeniería y procesos productivos que brindan un sistema único de seguridad y calidad para los operadores.





GAMO

Daisy



ARTEMIS

SPA



UMBREX

norma  
DEDICATED SINCE 1902

STANLEY



BROWNING

WINCHESTER



ELITE FORCE

WALTHER



SAGA  
CONNECT WITH YOUR TARGET



LEQUIAN  
Here to protect



DFA  
DEFENSE



QUASL

FG SAFETY