

CATÁLOGO
CAZA
2026





GILI S.A.

Somos

Una empresa importadora creada para atender al comercio establecido proveyéndolos de productos con una excelente relación Precio /Calidad a los diferentes niveles de tamaño de nuestros clientes. Nuestras principales áreas de trabajo en la actualidad son productos deportivos y de esparcimiento al aire libre y, por otro lado, una gama amplia de productos de ferretería y vestuario de protección industrial.

Misión

“Importar y distribuir rentablemente productos de calidad de marcas con atributos distintivos, a través de un equipo cercano con clientes y proveedores. Siempre procurando el compromiso y bienestar de nuestros empleados, cumpliendo con las regulaciones existentes y estándares medioambientales”.



**AIRE
COMPRIMIDO**

UN LEGADO DE INNOVACIÓN

Durante más de 80 años, Gamo ha diseñado y fabricado rifles de aire comprimido, pistolas de aire comprimido y munición de aire comprimido de primera clase para el tiro de competición, el ocio y el control de plagas.

Hoy en día, los rifles Gamo se venden en más de 90 países con oficinas en EE.UU., Reino Unido, España y México. Gamo, una marca verdaderamente emblemática, ofrece los mejores productos y la tecnología más avanzada con el apoyo de una atención al cliente y una interacción sin igual.

LA DIFERENCIA ESTÁ EN NUESTRO ADN

- Fabricación totalmente integrada
- Pruebas de tiro constantes
- Procedimientos exhaustivos de control de calidad
- Tecnología robótica de automoción
- Cañón con revestimiento de polímero patentado
- Tecnología patentada de amortiguación del sonido Whisper
- Fábrica ecológica



Domine el aire con Gamo, el fabricante de carabinas de aire comprimido más innovador del mundo.

MAYOR FABRICANTE EUROPEO DE AIRE COMPRIMIDO

Gracias a sus constantes mejoras en la incorporación de los últimos desarrollos tanto a nivel de materia prima, diseño y tecnología, han permitido que el crecimiento de Gamo sea muy importante durante su larga historia. Parte de este éxito, ha sido gracias a un estricto control de calidad, lo que le ha permitido ganarse a nivel mundial la tan merecida reputación que actualmente poseen los productos de la marca.

A TODA PRUEBA

Uno de los motivos de nuestro éxito es que producimos e inspeccionamos cada uno de nuestros componentes y fabricamos todas nuestras piezas metálicas. Utilizamos haya y nogal europeo para la fabricación de nuestras culatas. La madera de nuestros rifles es procesada y tratada por maquinaria totalmente computarizada.

DISPAROS QUE SE OYEN ALREDEDOR DEL MUNDO

Gamo es un líder mundial en la producción de munición precisa y de alta calidad para armas de aire comprimido. Una carabina de aire comprimido es tan buena como la munición que dispara. Y esa es la razón por la cual, durante décadas, Gamo ha utilizado los métodos más innovadores para garantizar a sus clientes los mejores balines del mundo.

PCP AIR RIFLES

¡ LA REVOLUCIÓN
HA LLEGADO !

GAMO® 



AIRE COMPRIMIDO / RIFLES

RISER PUNISHER

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF745

1/5

40
Joules



Descripción

Material: Madera.
Velocidad: 360 m/s
Peso: 2.8 kg
Largo : 98 cm
Capacidad: 10.

Características

Silenciador: Whisper Fusión.
Culata madera.
Gatillo: CAT
Regleta RRR.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP438

Whisper
FUSION

CAT
CUSTOM ACTION TRIGGER

10X

GAMO

ARROW MAGNUM

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF742

1/5



40
Joules



Descripción

Velocidad: 360 m/s.
Peso: 2,3 Kg.
Largo: 98 cm.
Capacidad: 10.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP438

Whisper
FUSION

CAT
CUSTOM ACTION TRIGGER

10X

GAMO

ARROW

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF740

1/5

24
Joules



Descripción

Velocidad: 268 m/s.
Peso: 2,3 kg.
Largo: 101 cm.
Capacidad: 10.
Carril 11mm.
Culata resina.
Cantonera ventilada.
Textura antideslizante en empuñadura
y antebrazo.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP438

Whisper
FUSION

CAT
CUSTOM ACTION TRIGGER

10X

GAMO

GX40

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF636

 1/10

40
Joules



Descripción

Velocidad: 360 m/s.
Peso: 3,3 kg.
Largo: 98 cm.
Capacidad: 10.



OFERTA

GAMO 

GX250

CALIBRE
6,35 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF694

 1/10

40
Joules



Descripción

Velocidad: 286 m/s.
Peso: 3,3 kg.
Largo: 98 cm.
Capacidad: 10.



OFERTA

GAMO 



MULTISHOT

GAMO® 

SWARM MAGNUM PRO 10X GEN3

INCLUYE VISOR 3-9X40WR

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF864

1/10

40
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 380 m/s
Peso: 3,4 Kg.
Largo: 121 cm.
Capacidad: 10



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP437

Whisper
Fusion

IGT
MACH 1

CAT
CUSTOM ACTION TRIGGER

RRR

GAMO

SPEEDSTER 10X GEN 3

INCLUYE VISOR 3-9X40 WR

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF862

1/10

24
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 304 m/s.
Peso: 3,6 kg.
Largo: 114 cm.
Capacidad: 10.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP437

10X
GEN3

IGT

Whisper
MAXXIM

CAT

RRR
RECOIL REDUCING RAIL

GAMO



AIRE COMPRIMIDO / RIFLES

ROADSTER 10X GEN 2

INCLUYE VISOR 3-9X40 WR

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF805

1/10

24
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 286 m/s.
Peso: 3,1 kg.
Largo: 131 cm.
Capacidad: 10.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP330



SPEEDSTER 10X GEN 2

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF861

1/10

24
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 286 m/s.
Peso: 3,1 kg.
Largo: 131 cm.
Capacidad: 10.




OFERTA




TECNOLOGÍA IGT (PISTÓN DE NITRÓGENO) Y ANTI-RETROCESO

Basado en la innovadora plataforma IGT, el IGT MACH 1™ sustituye el motor de muelle estándar por una cámara de gas inerte, pero ahora en una cámara de 33 milímetros. Este sistema consigue mejorar las prestaciones de forma increíble. Un 20% más de velocidad y un 37% más de energía respecto al sistema convencional de gas pistón. Incrementa la precisión gracias a un doble sistema de amortiguador en el émbolo que reduce las vibraciones.



El sistema IGT de Gamo hace referencia a la fuente de energía de nuestra carabina, en la cual se sustituye el tradicional muelle por un nuevo sistema neumático de carga, proporcionando una mayor regularidad en potencia de tiro, una menor vibración y una mayor precisión. Además, el esfuerzo de carga es constante y uniforme: al no existir la fricción del muelle, y la podremos disfrutar durante muchos años al reducir la fatiga de las piezas, aumentando la vida útil del producto.



Gamo presenta el revolucionario sistema Triple R Recoil Reducing Rail. Este sistema se ha desarrollado para atenuar las enormes tensiones que soporta visor debido al intenso retroceso de las carabinas de aire comprimido de gran potencia. La regleta de reducción de retroceso utiliza una estructura de aluminio de dos piezas, separadas por montantes de doble polímero que absorben las ondas de choque. Una vez montado en la regleta de reducción de retroceso, las tensiones de retroceso que soportan los componentes internos del visor se reducen en casi un 100%.

TECNOLOGÍAS DE GATILLO



Por primera vez, los usuarios de rifles de aire comprimido Gamo pueden ajustar las fases 1 y 2 del gatillo de forma independiente, gracias a la nueva tecnología CAT (Custom Action Trigger). Su sencillo sistema de atornillado sirve para ajustar cómodamente y de forma precisa ambas fases.



El nuevo sistema SAT es el nuevo gatillo desarrollado por Gamo, incorporado en gran parte de nuestras carabinas. El sistema SAT es un gatillo diseñado para todas las disciplinas de disparo para una precisión profesional. Este sistema tiene un claro y suave avance del gatillo en una primera etapa para un posterior disparo más limpio y preciso en la segunda etapa.

SAT
SMOOTH ACTION TRIGGER

ELITE PREMIUM IGT

INCLUYE VISOR 3-9X40 WR

CALIBRE
5,5 MMCÓDIGO
DEPCAZRIF654

1/10

24
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 286 m/s.
Peso: 3,1 kg.
Largo: 116 cm.
Capacidad: 1.

**BLACK FUSION IGT MACH1**CALIBRE
5,5 MMCÓDIGO
DEPCAZRIF387

1/10

24
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 308 m/s.
Peso: 3,0 kg.
Largo: 117 cm.
Capacidad: 1.

**HPA Mi IGT**

INCLUYE VISOR 3-9X40 WR

CALIBRE
5,5 MMCÓDIGO
DEPCAZRIF637

1/10

24
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 286 m/s.
Peso: 3,0 kg.
Largo: 121 cm.
Capacidad: 1.
Bipod.



HUNTER 1250 GRIZZLY

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF738

1/10

45
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 380 m/s.
Peso: 3,8 kg.
Largo: 131 cm.
Capacidad: 1 tiro.



OFERTA

Wood

Whisper

IGT
MACH 1

CAT
CUSTOM ACTION TRIGGER

RRR

SLIDE

GAMO

MAGNUM 1250 WHISPER

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF737

1/10

45
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 380 m/s.
Peso: 3,0 kg.
Largo: 121 cm.
Capacidad: 1.



OFERTA

IGT
MACH 1

SLIDE

CAT
CUSTOM ACTION TRIGGER

RRR
RECOL REDUCING RAIL

GAMO

SHADOW

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF099

1/10

24
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 268 m/s.
Peso: 3,0 kg.
Largo: 110 cm.
Capacidad: 1.



OFERTA

GAMO

BIG CAT 1000

INCLUYE VISOR 4X32 WR

CALIBRE
5,5 MMCÓDIGO
DEPCAZRIF690 1/10**24**
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 230 m/s.
Peso: 2,8 kg.
Largo: 110 cm.
Capacidad: 1.

**OFERTA****GAMO** **BLACK BEAR**CALIBRE
5,5 MMCÓDIGO
DEPCAZRIF635 1/10**24**
Joules

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 286 m/s.
Peso: 3,1 kg.
Largo: 110 cm.
Capacidad: 1.

**OFERTA****GAMO** 

P35X

BULLPUP

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF249


1/2

Descripción

Velocidad: 305 m/s.
Peso: 2,9 Kg.
Largo: 76,5 cm.
Largo cañón: 53 cm.
Capacidad: 9.

Regulado.
Gatillo ajustable.
Riel Picatinny.
Capacidad del cilindro: 280 cc.
Autonomía: 60 tiros aprox. por carga.



CARGADOR
COD.: DEPCAZREP990



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES

P35

BULLPUP

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF210


1/2

Descripción

Velocidad: 275 m/s.
Peso: 2,6 kg.
Largo: 67,5 cm.
Largo Cañón: 42 cm.
Capacidad: 9.

Culata: Resina.
Regulado.
Gatillo ajustable.
Incluye carril para montar visor (21mm).
capacidad del cilindro: 265 cc.
Autonomía: 50 tiros aprox. por carga.



CARGADOR
COD.: DEPCAZREP990



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES

T-REX BULLPUP

BULLPUP

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF224


1/2

Descripción

Velocidad: 275 m/s.
Peso: 2,3 Kg.
Largo: 79 cm.
Largo cañón: 48 cm.
Capacidad: 10.

Regulado.
Gatillo ajustable.
Incluye carril para montar visor.
Capacidad del cilindro: 230 cc.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP991



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES

M60B

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF275

1/2



Descripción

Velocidad: 305 m/s
Peso: 3,0 Kg.
Largo: 92,5 cm.
Capacidad: 20

Regulador de presión ajustable externamente.
Gatillo ajustable 2 etapas.
Cantenera ajustable.



CARGADOR
COD.: DEPCAZPAR622



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES

M25W

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF248

1/2



Descripción

Velocidad: 305 m/s.
Peso: 3,4 Kg.
Largo: 124 cm.
Largo cañón: 55 cm.
Capacidad: 10.
Regulado.
Gatillo ajustable.
Capacidad del cilindro: 250 cc.
Autonomía: 60 tiros aprox. por carga.



CARGADOR
COD.: DEPCAZREP985



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES

T-REX

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF221

1/2



Descripción

Velocidad: 290m/s
Peso: 3,1 Kg.
Largo: 105 cm.
Capacidad: 10

Características

Incluye regulador de presión.
Gatillo ajustable 2 etapas.
Incluye carril para montar visor.



CARGADOR
COD.: DEPCAZREP991



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES

AP900

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF330


1/4



Descripción

Velocidad: 260 m/seg.
Peso: 1,6 kg.
Largo: 85,5 cm.
Capacidad: 10 tiros.
Incluye regulador de presión.
Incluye 2 cargadores.
Capacidad del Cilindro: 118 cc.
Culata plegable.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP982



AP1000

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF334


1/3



Descripción

Velocidad: 290 m/seg.
Peso: 2,4 kg.
Largo: 94,5 cm.
Capacidad: 10 tiros.
Incluye regulador de presión.
Incluye 2 cargadores.
Capacidad del Cilindro: 250 cc.
Culata plegable.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP982



PR900W GEN3 MADERA

CALIBRE
5,5 MMCÓDIGO
DEPCAZRIF336

1/3



Descripción

Velocidad: 290 m/seg.
 Peso: 2,5 kg.
 Largo: 94,5 cm.
 Capacidad: 10 tiros.
 Incluye regulador de presión.
 Capacidad del Cilindro: 130 cc.
 Culata fija.



PR900 GEN2 REGULADO

CALIBRE
5,5 MMCÓDIGO
DEPCAZRIF277

1/4



Descripción

Velocidad: 245 m/s.
 Peso: 2,27 kg.
 Largo: 95 cm.
 Capacidad: 7.



Características

Autonomía: 30 tiros aprox. por carga.
 Incluye un cargador.



CARGADOR
 COD.:DEPCAZREP850



ARTEMIS®
 AIRGUN AND ACCESSORIES

PR900S GEN2 REGULADO

CALIBRE
5,5 MMCÓDIGO
DEPCAZRIF276

1/4



Descripción

Velocidad: 245 m/s.
 Peso: 2,27 kg.
 Largo: 95 cm.
 Capacidad: 7.



Características

Autonomía: 30 tiros aprox. por carga.
 Incluye un cargador.



CARGADOR
 COD.:DEPCAZREP850



ARTEMIS®
 AIRGUN AND ACCESSORIES

GR1000S

INCLUYE VISOR 3-7X20 WR

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF293

 1/2

PISTÓN

Descripción

Velocidad: 243 m/s.
Peso: 3,6 kg.
Largo: 129 cm.
Capacidad: 1.



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES

LB600

INCLUYE VISOR 4X20 WR

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZRIF285

 1/5

 **RESORTE**




Descripción

Velocidad: 146 m/s.
Peso: 3,0 kg.
Largo: 108 cm.
Capacidad: 1.



SPA



MARCA	IMAGEN REPUESTO	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
		6212609	DEPCAZREP330	CARGADOR REPLAY 10 5,5 MM	1/1
		SP16-9394	DEPCAZREP292	CARGADOR RIFLE PCP 5,5 MM	1/1
		6212644	DEPCAZREP437	CARGADOR GEN3 5,5 MM	1/1
		6212658	DEPCAZREP438	CARGADOR ARROW 5,5 MM	1/1
		SP16-6437C	DEPCAZREP860	FIL DE CARGA PCP	1/1
		PR900	DEPCAZREP850	CARGADOR RIFLE PR900 5,5 MM	1/1
		M16/M22/P10	DEPCAZREP857 DEPCAZREP858	CARGADOR 5,5 MM CARGADOR 6,35 MM	1/1
		T-REX	DEPCAZREP991	CARGADOR 5,5 MM	1/1
		M25	DEPCAZREP985	CARGADOR 5,5 MM	1/1
		P35	DEPCAZREP990	CARGADOR 5,5 MM	1/1
		AP900 AP1000	DEPCAZREP982	CARGADOR 5,5 MM	1/1
		PR900/M16/P10/ P15/M22/PP700	DEPCAZREP865	FIL DE CARGA PCP	1/1
		ADAPTADOR	DEPCAZREP800	ADAPTADOR BOMBIN PCP	1/1
		36040 35450 36270	DEPCAZREP307 DEPCAZREP309 DEPCAZREP310	PISTÓN 1100 IGT PISTÓN HUNTER IGT PISTÓN CF IGT	1/1
		RESORTE 07160 15110 15170 16090 17790 31990	DEPCAZRES061 DEPCAZRES065 DEPCAZRES069 DEPCAZRES073 DEPCAZRES077 DEPCAZRES080	CM VUELTAS 24 CM 40 24 CM 31 32 CM 40 28 CM 34 11 CM 16 - LÍNEA BLACK	1/1
		27392	DEPCAZREP079	PUNTO FIBRA	1/1
		27470	DEPCAZREP078	GRUPO PORTA FIBRA	1/1
		27498	DEPCAZREP081	GRUPO ALZA COMPLETO	1/1
		12540	DEPCAZREP141	GOLILLA O-RING NITRO PISTÓN	1/1
		16-9821	DEPCAZREP348	SET O-RING RIFLE PCP (4,5 Y 5,5 MM)	1/1

PP20

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZPIS112

 1/5

Descripción

Velocidad: 170 m/s
Peso: 1.120g.
Largo: 42cm.
Capacidad: 1.

Pistola PCP de competición - Válvula Reguladora instalada
Mira y alza regulables - Gatillo ajustable
Empuñadura de madera ergonómica antideslizante.
Se recomienda postón Match 4,5 mm, postón Norma S Target Match o el RWS R-10 Match.



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES

PP750

CALIBRE
5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZPIS113

 1/10

Descripción

Velocidad: 168 m/s.
Peso: 147 g.
Largo: 20,5 cm.
Capacidad: 7.

Gatillo ajustable.
Carril de 12 mm.
Culata regulable.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP980



SPA

CP400

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZPIS107

 1/6

Descripción

Velocidad: 122 m/s
Peso: 600g.
Largo: 25cm.
Capacidad: 8

Pistola Co2 deportiva - Incluye manual de uso y cargador.

Se recomienda postón Match 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZPAR620



CO²



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES

C-15 BLOWBACK

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZPIS006

1/10



Descripción

Velocidad: 125 m/s.
Peso: 700 g.
Largo: 18 cm.
Capacidad: 8x2.

Se recomienda postón Match 4,5 mm y Steel BB'S 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP327



PT-85 BLOWBACK

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZPIS020

1/6



Descripción

Velocidad: 125 m/s.
Peso: 860 g.
Largo: 20 cm (total).
Capacidad: 8 x 2.

Se recomienda postón Match 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP268



PT-80

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZPIS016

1/10



Descripción

Velocidad: 120 m/s.
Peso: 460 g.
Largo: 18 cm.
Capacidad: 8.

Se recomienda postón Match 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP136



PT-80 DESERT ATTACK

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZPIS026

 1/10

Descripción

Velocidad: 120 m/s.
Peso: 460 g.
Largo: 18 cm.
Capacidad: 8

Se recomienda postón Match 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP136



 CO²

GAMO 

P-27 DUAL

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZPIS033

 1/6

Descripción

Velocidad: 131 m/s.
Peso: 690 g.
Largo: 18 cm.
Capacidad: 8x2

Se recomienda postón Match y
balín de acero BB's 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZREP327



 CO²

GAMO 

430

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZPIS036

 1/6

Descripción

Velocidad: 150 m/s.
Peso: 730.
Largo: 18 cm.
Capacidad: 8x2.

Se recomienda usar balín de acero BB's
4,5 mm y postón Match 4,5mm.



 CO²

GAMO 

5501

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZDAI055


1/6
Descripción

Velocidad: 131 m/s.
Peso: 420 g.
Largo: 17,5 cm.
Capacidad: 15.
Sistema BLOWBACK.

Se recomienda usar balín de acero BB'S 530.



BLOWBACK



426

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZDAI050


1/2
Descripción

Velocidad: 131 m/s.
Peso: 400 g.
Largo: 17,5 cm.
Capacidad: 15.

Se recomienda balín de acero BB's 530 4,5 mm.




415

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZDAI052


1/2
Descripción

Velocidad: 151 m/s.
Peso: 420 g.
Largo: 21,7 cm.
Capacidad: 21.

Se recomienda balín de acero BB's 530 4,5 mm.




19 GEN4 MOS1



CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA137

1/12

Descripción

Velocidad: 120 m/s.
Peso: 600 g.
Largo: 18,5 cm.
Capacidad: 16.
sistema óptico modular.

MOS
MODULAR OPTIC SYSTEM



APX



CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA142

1/6

Descripción

Velocidad: 120 m/s.
Peso: 665 g.
Largo: 19,0 cm.
Capacidad: 19.
Blowback.



BERETTA

BERETTA ELITE II



CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA112

1/12

Descripción

Velocidad: 150 m/s
Peso: 686 g.
Largo: 21,5 cm.
Capacidad: 18.
Incluye:
1 lente de protección.
1 bolsa de balines BB's.

Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZUMA500



BERETTA

COLT DEFENDER



CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA116

1/12

Descripción

Velocidad: 130 m/s.
Peso: 760 g.
Largo: 17,7 cm.
Capacidad: 18.
Full Metal

Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.



HK45



CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA131

1/12

Descripción

Velocidad: 125 m/s.
Peso: 630 g.
Largo: 203 mm.
Capacidad: 19.
Corredera metálica.

Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZUMA512



IWI JERICHO B



CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA134

1/12

Descripción

Velocidad: 115 m/s.
Peso: 548 g.
Largo: 190 mm.
Capacidad: 23.
Corredera metálica.

Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZUMA505



COLT SPECIAL COMBAT CLASSIC



CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA133

1/12

Descripción

Velocidad: 110 m/s.
Peso: 928 g.
Largo: 218 mm.
Capacidad: 20.
Full metal.

Se recomienda balín.



CARGADOR
COD.:DEPCAZUMA504



MP40

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA124

1/6

Descripción

Velocidad: 130 m/s.
Peso: 577 g.
Largo: 19,4 cm.
Capacidad: 19.



Smith & Wesson®

HPP



CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA139

1/6

Descripción

Velocidad: 130 m/s
Peso: 815 g.
Largo: 17,5 cm.
Capacidad: 15.
Cuerpo metálico.



REVOLVER TORNADO

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA121

1/12

Descripción

Velocidad: 120 m/s.
Peso: 687 g.
Largo: 26,0 cm.
Capacidad: 10.
Incluye:
2 cargadores (nuez) adicionales.

Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZUMA501



TDP45

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA110

1/12

Descripción

Velocidad: 125 m/s
Peso: 455 g.
Largo: 22 cm.
Capacidad: 19.

Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZUMA506



XBG

CALIBRE
4,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZUMA123

1/12

Descripción

Velocidad: 120 m/s.
Peso: 400 g.
Largo: 17,1 cm.
Capacidad: 19.

Se recomienda balín de acero BB's 4,5 mm.



CARGADOR
COD.:DEPCAZUMA502



MARCA	IMAGEN REPUESTO	MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
		6212548	DEPCAZREP326	CARGADOR PISTOLA GP20	1/1
		6212145	DEPCAZREP327	CARGADOR PISTOLA P27/C15	1/1
		24150	DEPCAZREP136	CARGADOR PISTOLA PT80	1/1
		6212US001SP25	DEPCAZREP268	CARGADOR PISTOLA P25/PT85	1/1
		30418-R	DEPCAZREP126	VÁLVULA P-23/V3/PX-107	1/1
		30428-R	DEPCAZREP118	PT-80	
		MAR100-P430	DEPCAZREP455	P-430	
		13810	DEPCAZREP001	GOLLILLA O'RING	1/1
		50-M	DEPCAZREP250	GRUPO VÁLVULA P-25/PT-85	1/1
		MAR07-P27D	DEPCAZREP420	GRUPO VÁLVULA P27	1/1
		MAR07-C15P	DEPCAZREP439	GRUPO VÁLVULA C15	1/1
		5.8361.1	DEPCAZUMA509	CARGADOR GLOCK 17	1/1
		5.8096.1	DEPCAZUMA504	CARGADOR COLT SPECIAL COMBAT CLASSIC	1/1
		5.8064.1	DEPCAZUMA503	CARGADOR WALTHER CP99	1/1
		5.8181.1	DEPCAZUMA511	CARGADOR BERETTA 84	1/1
		5.8358.1	DEPCAZUMA510	CARGADOR GLOCK 19	1/1
		5.8185.1	DEPCAZUMA512	CARGADOR HK45	1/1
		5.8174.1	DEPCAZUMA505	CARGADOR IWI JERICO	1/1
		5.8090.1	DEPCAZUMA500	CARGADOR BERETTA ELITE II	1/1
		5.8199.1	DEPCAZUMA501	CARGADOR REVOLVER TORNADO	1/1
		5.8180.1	DEPCAZUMA506	CARGADOR TDP45	1/1
		5.8173.1	DEPCAZUMA502	CARGADOR XBG	1/1
		12.01.0044	DEPCAZREP980	CARGADOR PP750	1/1
		-----	DEPCAZPAR620	CARGADOR CP-400	1/1



CO2



MARKER DEFENDER .50

CALIBRE
1,27 CM

CÓDIGO
DEPCAZPIS300


1/4

Descripción

Material: Resina.
Velocidad: 107 m/s.
Peso: 730 g.
Largo Cañon: 13,8 cm.
Largo Total: 14,5 cm.
Capacidad: 6 tiros.
Utiliza CO2 12g.



CARGADOR
COD.:DEPCAZPAR621

Incluye:
Riel picatinny para montar accesorios.
Bolsa 50 bolas de goma .50.



CO2



RAM 68 NEGRA

CALIBRE
0,68" (1,72 CM)

CÓDIGO
DEPCAZRAM010


1/4

Descripción

Material: Plástico, cobre, acero y aleación de aluminio.
Velocidad: 95 m/s.
Alcance Maximo: 100 mts.
Alcance efectivo: 45 mts.
Peso: 2.440 g.
Largo: 90 cm.
Capacidad: 12.
Utiliza 2 CO2 12 g.
(rendimiento entre 40 a 50 tiros)



PISTOLA RAM50 NEGRA

CALIBRE
0.43

CÓDIGO
DEPCAZRAM026


1/6

Descripción

Material: Plástico, cobre, acero y aleación de aluminio.
Velocidad: 70 m/s.
Alcance Maximo: 45 mts.
Alcance efectivo: 20 mts.
Peso: 950 g.
Largo: 20 cm.
Capacidad: 9.
Utiliza CO2 12 g.

OFERTA

PISTOLA RAM33 NEGRA

CALIBRE
0.43

CÓDIGO
DEPCAZRAM020


1/6

Descripción

Material: Plástico, cobre, acero y aleación de aluminio.
Velocidad: 70 m/s.
Alcance Maximo: 45 mts.
Alcance efectivo: 20 mts.
Peso: 860 g.
Largo: 18 cm.
Capacidad: 8.
Utiliza CO2 12 g.

OFERTA

BOLAS DE GOMA 0,43" (1,09 CM)

CANTIDAD
100 UN

CÓDIGO
DEPCAZRAM045

1/4

Descripción

Bola de goma .43.
Peso: 1,15 g.



BOLAS DE GOMA .50 (1,27CM)

CANTIDAD
100 UN
300 UN

CÓDIGO
DEPCAZMUN005
DEPCAZMUN006

1/100
1/30

Descripción

Bola de goma .50.
Peso: 1,24 g.



BOLAS DE GOMA .68 (1,73CM)

CANTIDAD
100 UN

CÓDIGO
DEPCAZMUN015

1/100

Descripción

Bola de goma .68 (1,73CM).
balines esféricos de goma maciza o semirrígida.
Diseñadas para generar impacto contundente sin perforar.
Normalmente usadas para entrenamiento, control de disturbios o defensa personal no letal.
Peso: 2,8 g.





SUPER FIELD ULTRA HEAVY

CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS608	1,22 g / 18,8 gr	500 un	1/8

Descripción

El nuevo RWS Superfield Ultra Heavy extra pesado ,está ampliando la LÍNEA DE CAMPO añadiendo un nuevo postón para rifle de aire comprimido que es ideal para la caza a largas distancias y para deportes de campo (plinking) o competición.



SUPERDOME

CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS600	0,90 g / 14,5 g	500 un	5/40

Descripción

El RWS SUPERDOME tiene la llamada forma bulldog inglesa con cabeza redonda y falda estriada. Su forma de construcción permite una mayor potencia y profundidad de penetración. El postón convence por su excelente precisión incluso a gran distancia.



SUPER POINT EXTRA

CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS611	0,94 g / 14,5 gr	500 un	5/40

Descripción

El RWS SUPERPOINT EXTRA 0,94 g es un postón liso, con un poco más de peso y cabeza de forma cónica. Su mayor peso le permite alcanzar una potencia y profundidad de penetración especialmente altas, convirtiéndose en un postón muy utilizado en la caza. La distribución optimizada del peso permite obtener una alta precisión.



R 10 MATCH


CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS616	0,53 g / 8,2 gr	500 un	10/50

Descripción

RWS ha introducido un procedimiento exhaustivo de producción y control para todos los postones RWS R 10 Match. La buena calidad de los materiales, las tolerancias de producción reducidas, las pruebas de disparo profesionales y los procedimientos de empaquetado e identificación cuidadosos son la base de las excelentes propiedades de los productos.



GOLDEN TROPHY FT XTRA HEAVY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS700	1,22 g / 18,8 g	250 un	10/50

Descripción

Esta nueva línea de postones NORMA se crea con el objetivo de satisfacer todas las necesidades en el mundo de las municiones para armas de aire comprimido. Ofrecemos una excelente precisión y un alto poder de derribo, así como una penetración superior para una cacería exitosa. Uso: Field Target – Blancos metálicos – Rifles High Power.



GOLDEN TROPHY FT HEAVY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS705	1,14 g / 17,6 g	250 un	10/50

Descripción

Esta nueva línea de postones NORMA se crea con el objetivo de satisfacer todas las necesidades en el mundo de las municiones para armas de aire comprimido. Ofrecemos una excelente precisión y un alto poder de derribo, así como una penetración superior para una cacería exitosa. Golden trophy FT heavy está desarrollado para funcionar con armas de aire de alta potencia. Precisión asombrosa a distancias de hasta 50 metros. Uso: Plagas - Field Target – Blancos metálicos – Rifles High Power.



SUPERPOINT STRIKE



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS715	0,94 g / 14,5 g	250 un	10/50

Descripción

Esta nueva línea de postones NORMA se crea con el objetivo de satisfacer todas las necesidades en el mundo de las municiones para armas de aire comprimido. Ofrecemos una excelente precisión y un alto poder de derribo, así como una penetración superior para una cacería exitosa. Superpointstrike tiene un 70% más de penetración que los postones estándar. Combinación perfecta para la caza o control de plagas. Uso: Plagas - Field Target – Blancos metálicos – Rifles Normal Power.



S-TARGET MATCH



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS720	0,53 g / 8,2 g	500 un	1/5

Descripción

Esta nueva línea de postones NORMA se crea con el objetivo de satisfacer todas las necesidades en el mundo de las municiones para armas de aire comprimido. Ofrecemos una excelente precisión y un alto poder de derribo, así como una penetración superior para una cacería exitosa. El nuevo S-TARGET es fabricado en una calidad superior, perfecto para competición, de alta precisión y extremadamente consistente.



MATCH ACCUTEK ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS250	0,49 g / 7,56 gr	500 un	1/100



MATCH ACCUTEK COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS254	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

Descripción

Gamo Match ACCUTEK Series.
Con nueva aleación de plomo más dúctil, rediseño interno para mejorar precisión y agrupaciones. Alta homogeneidad, rigurosos controles de calidad. Disponibles en latas de 500 (4,5 mm).

Descripción

Gamo Hunter ACCUTEK Series.
Su cabeza pesada y diseño aerodinámico, hacen que este postón Hunter llegue al objetivo con una excepcional velocidad, generando así un tremendo impacto, incluso a largas distancias.
Este postón es ideal para todo tipo de rifles de aire comprimido.



HOLLOW ACCUTEK COMPETICIÓN



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS258	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

Descripción

Gamo Hollow Point ACCUTEK Series.
Ideales para rifles multishot 10X. Mejora de precisión y rendimiento gracias a una nueva fórmula, una combinación tecnológica y material de alta calidad que ofrece precisión y prestaciones inigualables.



Los nuevos postones GAMO, con tecnología AccuTek™, presentan una revolución dentro del catálogo de Gamo. No es simplemente una mejora en la calidad, sino en todo el proceso de fabricación para que dispongas de los mejores postones del mercado.

Nueva fórmula: la innovación tecnológica se ha combinado con la mejora de los materiales de producción para hacer posible este postón.

Mayor precisión: Los postones Gamo AccuTek Series son más precisos, capaces de realizar agrupaciones inigualables.

Más aerodinámico: rediseño del postón y reubicación de su centro de masa para una mayor aerodinámica.

Ajuste óptimo: nueva aleación de plomo más dúctil y maleable para una mejor adaptación al cañón (recámara y estriado).



HOLLOW COMPETICIÓN



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS056	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

Descripción

Expansivo, destructivo y extremadamente preciso. Diseñado para adaptarse perfectamente a su rifle de aire Multishot.



EXPANDER COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS031	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/60

Descripción

Especial con punta hueca.



TS-10 / TS-22 COMPETICION



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS025	0,68 g / 10,5 gr	200 un	1/100
5,5 mm	DEPCAZPOS029	1,00 g / 21,76 gr	200 un	1/40

Descripción

Excelente precisión y penetración incluso a largas distancias. Ideal para competencias de tiro.



HUNTER COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS046	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

Descripción

Gran velocidad y alto impacto gracias a su elevado peso.



PRO HUNTER COMPETICION



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS022	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

Descripción

Excelente combinación entre precisión y penetración. Ofrece máxima precisión para objetivos móviles.



PRO MAGNUM COMPETICION



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS005	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100
6,35 mm	DEPCAZPOS006	1,41 g / 21,76 gr	250 un	1/40

Descripción

Rendimiento extraordinario basado en su alta capacidad de penetración y precisión. Máximo rendimiento para los más exigentes.



PRO MATCH COMPETICION



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS013	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

Descripción

Idóneo para competiciones de tiro debido a su elevada precisión. Su punta plana troquela muy bien la diana y produce un orificio perfecto.



G-HAMMER EXTRAPESADOS



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
5,5 mm	DEPCAZPOS061	1,80 g / 27,78 gr	200 un	1/40

Descripción

El postón más pesado del mercado, ideal para rifles PCP y HIGH POWER.



MAGNUM COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS037	0,49 g / 7,56 gr	250 un	1/100
5,5 mm	DEPCAZPOS038	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

Descripción

Máxima energía y penetración. Es uno de los postones con mayor impacto y penetración.



CAJÓN POSTÓM MAGNUM COUNTRY



CAL.	COD.:	PESO	CAJÓN	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS210	0,49 g / 7,56 gr	72 un	1/1
5,5 mm	DEPCAZPOS215	1,00 g / 15,43 gr	48 un	1/1

Descripción

Máxima energía y penetración. Es uno de los postones con mayor impacto y penetración.



POSTON MATCH ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS009	0,49 g / 7,56 gr	250 un	1/100
5,5 mm	DEPCAZPOS014	1,00 g / 15,43 gr	250 un	1/100

Descripción

El mejor equilibrio para entrenamiento: Agrupación y expansión. Su punta plana perfora muy bien la diana y produce un orificio perfecto. Es un clásico de Gamo, también conocido como postón de copa.



CAJÓN POSTON MATCH ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	CAJÓN	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZPOS200	0,49 g / 7,56 gr	72 un	1/1
5,5 mm	DEPCAZPOS205	1,00 g / 15,43 gr	48 un	1/1

Descripción

El mejor equilibrio para entrenamiento: Agrupación y expansión. Su punta plana perfora muy bien la diana y produce un orificio perfecto. Es un clásico de Gamo, también conocido como postón de copa.



STEEL BB's ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZBAL027	0,35 g / 5,39 gr	500 un	1/100

Descripción

Los balines bola de acero Gamo o BB's de acero Gamo ofrecen una excelente penetración y elevado impacto. Su recubrimiento optimiza su funcionamiento en armas de CO2.



STEEL BB's ENTRENAMIENTO



CAL.	COD.:	PESO	LATA	PACKING:
4,5 mm	DEPCAZDAI095	0,35 g / 5,39 gr	350 un	1/50

Descripción

Ideal para disparar a blancos o latas.



BALINES DE ACERO BB'S

CALIBRE	CÓDIGO	CANT.	
4,5 MM	DEPCAZUMA090	500 UN	1/24
4,5 MM	DEPCAZUMA085	1500 UN	1/10

Descripción

Peso: 0,36 g.
Ideal para disparar a blanco y latas.



BALINES COBRIZADOS

CÓDIGO	CANT.	
DEPCAZACC071	500 UN	1/50

Descripción

Calibre: 4,5 mm.
Peso: 0,35 g.
Ideal para disparar a blanco y latas.



COMPLEMENTOS



CAZABALINES PLANO

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZBAL014	 1/20
----------------------	------------------------	--

Descripción

Material: Metálico.
Compatible para dianas de cartón 14x14 cm.
Peso: 750 g.
Ideal para tiro en interiores o patios, porque controla rebotes y facilita recoger los balines o postones disparados.



CAZABALINES CONICO

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZBAL012	 1/20
----------------------	------------------------	--

Descripción

Material: Metálico.
Compatible para dianas de cartón 14x14 cm.
Peso: 750 g.
Ideal para tiro en interiores o patios, porque controla rebotes y facilita recoger los balines o postones disparados.



DIANA SNOWPEAK 14X14CM (100 UN)

MATERIAL CARTÓN	CÓDIGO DEPCAZDIA013	 1/50
--------------------	------------------------	--

Descripción

Medidas: 14x14 cm.
Material : Cartón.
Caja: 100 un.
Peso: 600 g.
Diseño clásico multianillos, con puntuación del 1 al 10.




DIANA ATRAPA BALINES (4 blancos)

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA052	 1/20
----------------------	------------------------	--

Descripción

Material: Metálico.
Peso: 1,4 kg.
Incluye blancos metálicos colgantes (figuras y discos) que se mueven al ser impactados, aumentando la diversión.
Perfecto para práctica en patios, interiores controlados o clubes.



BLANCO GIRATORIO (2 TARGET)

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA053	1/20
----------------------	------------------------	------

Descripción

Material: Metálico.
Blanco de acero con 2 discos (uno grande abajo y uno pequeño arriba).
Usos: Práctica de precisión - Entrenamiento recreativo tipo "plinking".
Ajuste de inclinación de miras a distintas distancias.
Peso: 720 g.



BLANCO GIRATORIO (5 TARGET)

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA054	1/10
----------------------	------------------------	------

Descripción

Material: Metálico.
Blanco de acero con 5 discos (4 bajo y 1 arriba).
Usos: Práctica de precisión - Entrenamiento recreativo tipo "plinking".
Competencias informales con amigos o clientes.
Peso: 850 g.



JABALÍ ABATIBLE FIELD TARGET

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA024	1/10
----------------------	------------------------	------

Descripción

No dejes de practicar con estos excelentes accesorios que harán tus entrenamientos más amenos y divertidos. Incluye cuerda para reestablecer el blanco una vez abatido.
Incluye 4 niveles de dificultad.



ARDILLA ABATIBLE FIELD TARGET

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZDIA023	1/10
----------------------	------------------------	------

Descripción

Diana metálica abatible.
Incluye cuerda para reestablecer el blanco una vez abatido.
Incluye 4 niveles de dificultad.

BOMBÍN MANUAL

USO
PCPCÓDIGO
DEPCAZBOM051

1/5

Descripción

Bombín de 3 etapas, de alta presión para cargar rifles de aire comprimido PCP.
Carga máxima: 310 BAR (4500 PSI).
Largo: 60 cm.
Peso: 2,0 kg.
Material: Acero inoxidable.
Pedal fijo.
Mango antideslizante.



QUAOL
PCP
3 ETAPAS



VER VIDEO

BOMBÍN MANUAL

USO
PCPCÓDIGO
DEPCAZBOM057

1/5

Descripción

Bombín de 4 etapas, de alta presión para cargar rifles de aire comprimido PCP.
Carga máxima: 310 BAR (4500 PSI).
Largo: 64 cm.
Peso: 2,8 kg.
Material: Acero inoxidable.
Pedal plegable.
Mango antideslizante.



QUAOL
PCP
4 ETAPAS



VER VIDEO

BOTELLA RECARGA

CON MANGUERA

CAPACIDAD
6,8 LT
9,0 LTCÓDIGO
DEPCAZACC080
DEPCAZACC0851/5
1/5

Descripción

Botella de carga para rifles PCP.
Fibra de carbono.

Incluye:
- Válvula.
- Manguera y conexiones.



ARTEMIS
AIRGUN AND ACCESSORIES
PCP

CÁPSULA CO2

UNIDADES GRANEL	CÓDIGO DEPCAZCAP030	 1/500
--------------------	------------------------	---

Descripción

Diseñadas a medida para nuestros equipos y compatibles con todas las armas de CO2 de 12 gramos. Garantizamos un rendimiento óptimo tanto en nuestros productos como en una amplia gama de otras marcas.



UNIÓN EUROPEA

REGLETA RRR

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZACC009	 1/10
----------------------	------------------------	--

Descripción

Sistema de riel sobre los que se colocan las monturas; consiste en dos partes de aluminio separados por piezas de polímeros dispuestos de manera tal que absorban el retroceso y las vibraciones.



RIEL PICATINNY

MATERIAL METÁLICO	CÓDIGO DEPCAZACC008	 1/1
----------------------	------------------------	---

Descripción

Riel Táctico Weaver-Picatinny Gamo, ideal para montar en su rifle accesorios como visores, linternas, puntos de mira, etc. Te convierte la base de 11 mm a un carril táctico. Tiene tornillos torx para la instalación fácil y segura más un tornillo vertical de tope anti-retroceso.



MONOPODE

LARGO TOTAL 1,85 MT	CÓDIGO DEPCAZACC519	 1/10
------------------------	------------------------	--

Descripción

Bastón orquilla monopode.
Ligero apoyo para caminar y disparar.
Extensible hasta 1,85 mt.
100% aluminio.



KIT DE LIMPIEZA

CALIBRE
4,5 MM / 5,5 MM

CÓDIGO
DEPCAZACC057

 **1/30**

Descripción

Este kit de limpieza te permite mantener su arma limpia y segura.

Uso en calibres 4,5 mm y 5,5 mm.

Empacado en una caja de plástico solida (25x13 cm).

Incluye cepillos y ganchos.



SPRAY LIMPIEZA MULTICARE

CAPACIDAD
50 ML
200 ML

CÓDIGO
DEPCAZUMA099
DEPCAZUMA095

 **1/12**
1/12

Descripción

La serie Walther GunCare se fabrica en Alemania y es especialmente adecuada para armas deportivas y recreativas. Protege contra la oxidación, evita la entrada de agua, lubrica, conserva y limpia piezas de metal, madera y plástico.



SPRAY LIMPIEZA MULTICARE SILICONA

CAPACIDAD
200 ML

CÓDIGO
DEPCAZUMA102

 **1/12**

Descripción

Para el cuidado de los sellos en pistolas de CO2, pistolas de aire comprimido y modelos de airsoft a gas. Se mantiene bien (se adhiere directamente a la superficie). Larga duración y eficacia, no es necesario repetir la dosis.



FUNDA PCP NEGRA/GRIS

LARGO
96 CM

CÓDIGO
DEPCAZFUN140

1/16



Descripción

Material : Poliéster 900D Oxford - 210D PVC.
Revestimiento Waterproof PU.
Medidas: 96x28CM



FUNDA NEGRA/ROJA

LARGO
120 CM

CÓDIGO
DEPCAZFUN099

1/10



Descripción

Elegante, resistente, excelente combinación de materiales selectos para proteger su rifle.
Largo: 120 cm.
Semirigida.
Capacidad para visor.
Material: 600D poliéster.
Color: Negra/roja.



FUNDA NEGRA

LARGO
130 CM

CÓDIGO
DEPCAZFUN127

1/10



Descripción

Material hoja: 600D Oxford.
Material Interior: Espuma EPE + esponja 1,5 cm.
Cierre completo.
Medidas: 130X30 cm.





CAJA PISTOLA

MATERIAL
PLÁSTICOCÓDIGO
DEPCAZUMA408

1/6

Descripción

Material: Plástico resistente a impactos para una protección óptima.

Cierres: Dos pestillos deslizantes seguros, compatibles con candados U.

Uso: Ideal para pistolas, revólveres y armas pequeñas.

Medidas: 29,8X22,3X7 cm.



IMAGEN REFERENCIAL
NO INCLUYE PISTOLA

FUNDA PISTOLA RED LINE-L

MATERIAL
NYLONCÓDIGO
DEPCAZUMA405

1/20

Descripción

Material: Nylon.

Para guardar pistolas de hasta 30 cm.

Acolchado interior.

Tamaño: 33x21 cm.

Peso: 128 g.



FUNDA PISTOLA

MATERIAL
NYLONCÓDIGO
DEPCAZUMA402

1/12

Descripción

Funda de nylon robusta y practica.

Peso: 87 g.

Uso para pistolas medianas, incluye bolsillo para cargador.

Para uso en cinturón.



PRODUCTO NO INCLUYE ACCESORIOS

FUNDA PARA PISTOLA Y ACCESORIOS

MEDIDA

CÓDIGO
DEPCAZFUN088

1/10

Descripción

Funda de poliéster negra con forro tricot, diseñada para transportar y guardar tu pistola Gamo.

Material: 26 cm.

Material: Tricot.

Color: Negro.



FUNDA COYOTE AJUSTE MULTIPLE

MATERIAL
POLYMER

CÓDIGO
DEPCAZAMO051

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con más de 200 modelos de pistolas.
Rotación: 360 grados.
Modelo: AM-UHF.



FUNDA NEGRA BERETTA

MATERIAL
POLYMER

CÓDIGO
DEPCAZAMO060

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos:
92-92FS-M9-
Modelo: AM-T92G2.



FUNDA NEGRA BERETTA

MATERIAL
POLYMER

CÓDIGO
DEPCAZAMO061

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos:
PX4 STORM.
Modelo:



FUNDA NEGRA 1911

MATERIAL
POLYMER

CÓDIGO
DEPCAZAMO066

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos: 1911-4".
Modelo: AM-1911-4.



FUNDA NEGRA BERETTA

MATERIAL
POLYMER

CÓDIGO
DEPCAZAMO071

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos: P10-C.
Modelo: AM-GAG.



FUNDA NEGRA CZ

MATERIAL
POLYMER

CÓDIGO
DEPCAZAMO072

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos: SP-01.
Modelo: AM-75P01SG2.



FUNDA NEGRA GLOCK

MATERIAL
POLYMERCÓDIGO
DEPCAZAMO080

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos: 17/22/31.
Modelo: AM-G17G2.

FUNDA COYOTE GLOCK

MATERIAL
POLYMERCÓDIGO
DEPCAZAMO081

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos: 17/22/31.
Modelo: AM-G17G2F.



FUNDA NEGRA JERICO

MATERIAL
POLYMERCÓDIGO
DEPCAZAMO086

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos:
J941-RPL-RPLS-RBL-S&W.
Modelo: AM-J941G2.

FUNDA NEGRA SPRINGFIELD

MATERIAL
POLYMERCÓDIGO
DEPCAZAMO092

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos:
HS2000-45ACP-SUB COMPACT3".
Modelo: AM-XD40G2.



FUNDA NEGRA CZ

MATERIAL
POLYMERCÓDIGO
DEPCAZAMO070

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con los modelos: P-07 - P-09.
Modelo: AM-P07G2.

CARGADOR UNIVERSAL SIMPLE

MATERIAL
POLYMERCÓDIGO
DEPCAZAMO100

1/50

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con calibres 9mm, 40 y 45.
Ajuste fácil de tensión.
Altura ajustable.
Modelo: AM-MP-UB3.



CARGADOR UNIVERSAL DOBLE

MODELO COYOTE	CÓDIGO DEPCAZAMO106	 1/50
------------------	------------------------	--

Descripción

Material: Polímero.
Compatible con calibres 9mm, 40 y 45.
Ajuste fácil de tensión.
Doble ranura para el cargador de repuesto.
Modelo: AM-MPU - AM-MPUF.

CARGADOR UNIVERSAL CARTUCHOS

MATERIAL POLÍMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO110	 1/50
----------------------	------------------------	--

Descripción

Material: Polímero.
Capacidad 4 cartuchos.
Tensión flexible, de 60 a 76mm
Uso: Caza, tiro, defensa, etc.
Modelo: AM-SC-U.



MUELLE DE FIJACIÓN

MATERIAL POLÍMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO117	 1/50
----------------------	------------------------	--

Descripción

Material: Polímero.
Se conecta fácilmente a cualquier sistema de muelle.
Reemplazo y ajuste rápido.
Modelo: AM-MA.

FUNDA COLGANTE PIÑONERA

MATERIAL POLÍMERO	CÓDIGO DEPCAZAMO120	 1/50
----------------------	------------------------	--

Descripción

Material: Polímero.
Ajuste 3 en 1.
Correas flexibles y hebillas de ajuste fácil.
Modelo: AM-DLP.



CORDÓN PARA PISTOLA

MATERIAL	CÓDIGO DEPCAZAMO122	 1/50
----------	------------------------	--

Descripción

Ensayo de tracción 245>.
Doble seguridad en el agarre y contra robo.
Extensión completa al momento del disparo.
Modelo: AM-PL001.

CORREA CON GANCHO REFORZADO

MATERIAL	CÓDIGO DEPCAZAMO124	 1/50
----------	------------------------	--

Descripción

Correa simple con 1 punto de ajuste.
Incluye gancho reforzado, extra duradero.
Modelo: AM-SS03BK.

PORTA RADIO COYOTE

MATERIAL
POLYMERCÓDIGO
DEPCAZAMO132

1/50



Descripción

Al conectarse con el engranaje dentado, el soporte admite una rotación de 360 grados.

Compatible con radios modelos:

BAOFENG UV-5R, UV-F8+, UV-5RA, 888S, UV-82.

MOTOROLA: TLKR T82.



PORTA RADIO NEGRO

MATERIAL
POLYMERCÓDIGO
DEPCAZAMO130

1/50



Descripción

Al conectarse con el engranaje dentado, el soporte admite una rotación de 360 grados.

Compatible con radios modelos:

BAOFENG UV-5R, UV-F8+, UV-5RA, 888S, UV-82.



ENGANCHE CINTURÓN

MATERIAL
POLYMERCÓDIGO
DEPCAZAMO126

1/50



Descripción

Soporte de muslo ajustable en altura, Fabricado en polímero reforzado, bandas elásticas antideslizantes, anillo ajustable 360 °.Compatible con todas las fundas Cytac.





ÓPTICA



VISOR ESSENCIAL 1,5-6X42

OBJETIVO
42 MM

CÓDIGO
DEPCAZVIS099



Descripción

Peso: 460 g.
Largo: 295 mm.
Magnif.: 1,5-6X.
Objetivo lente: 42 mm.
Retícula: REFLEX IR.
Diámetro tubo: 30 mm.



VISOR AR312 X 44 AO

OBJETIVO
44 MM

CÓDIGO
DEPCAZVIS107



Descripción

Peso: 538 g.
Largo: 342 mm.
Magnif.: 3-12x.
Objetivo lente: 44 mm.
Retícula: 30/30.
Diámetro tubo: 25 mm.



PAR MONTURAS 1 1/4"

MODELO
ALTA

CÓDIGO
DEPCAZMON059



Descripción

Diámetro: 30 mm.
Modelo: VBDHHR.



PAR MONTURAS 1"

MODELO
MEDIA

CÓDIGO
DEPCAZMON050



Descripción

Diámetro: 25 mm.
Modelo: DHMR.



PAR MONTURAS 1"

MODELO
MEDIA

CÓDIGO
DEPCAZMON051



Descripción

Diámetro: 25 mm.
Modelo: DHWHR.



PAR MONTURAS 1"

MODELO
ALTA

CÓDIGO
DEPCAZMON052



Descripción

Diámetro: 25 mm.
Modelo: DHWHR.

4-12 X 44 AO

OBJETIVO
44 MM

CÓDIGO
DEPCAZVIS008

 1/10

GAMO  **MIL-DOT**

Descripción

Peso: 640 g.
Largo: 350 mm.
Magnif.: 4-12.
Objetivo lente: 44 mm.
Resolución: 9".
Retícula: 30/30.
Diámetro tubo: 25 mm.
USO: AIRE COMPRIMIDO.

Características

Los visores de retícula MIL-DOT incorporan un ajuste del objetivo fácilmente regulable para cada usuario. Su amplio rango de aumento permite apuntar a los objetivos situados a diversas distancias.



3-9 X 40 AO

OBJETIVO
40 MM

CÓDIGO
DEPCAZVIS010

 1/10

GAMO  **MIL-DOT**

Descripción

Peso: 400 g.
Largo: 350 mm.
Magnif.: 3-9x.
Objetivo lente: 40 mm.
Resolución: 6".
Retícula: MIL-DOT.
Diámetro tubo: 25 mm.
USO: AIRE COMPRIMIDO.

Características

Los visores de retícula MIL-DOT incorporan un ajuste del objetivo fácilmente regulable para cada usuario. Su amplio rango de aumento permite apuntar a los objetivos situados a diversas distancias.



3-9 X 40 WR1PM

INCLUYE MONTURA

OBJETIVO
40 MM

CÓDIGO
DEPCAZVIS036

 1/20


GAMO  **1"**

Descripción

Peso: 465 g.
Largo: 314 mm.
Magnif.: 3-9x.
Objetivo lente: 40 mm.
Resolución: 6".
Retícula: 30/30.
Diámetro tubo: 25 mm.
USO: AIRE COMPRIMIDO.

Características

Visores de rendimiento excepcional que se caracterizan por su robustez y eficacia en cualquier situación. Diferentes tipos de ajustes del objetivo para una amplia variedad de situaciones, listos para objetivos situados en rangos cortos y largos de disparo.



6 X 40 WR


INCLUYE MONTURA

OBJETIVO
40 MM**CÓDIGO**
DEPCAZVIS037
1/10**Descripción**

Peso: 400 g.
 Largo: 312 mm.
 Magnif.: 6x.
 Objetivo lente: 40 mm.
 Resolución: 5.6".
 Retícula: 30/30.
 Diámetro tubo: 25 mm.
 USO: AIRE COMPRIMIDO.

Características

Visores de rendimiento excepcional que se caracterizan por su robustez y eficacia en cualquier situación. Diferentes tipos de ajustes del objetivo para una amplia variedad de situaciones, listos para objetivos situados en rangos cortos y largos de disparo.

**4 X 32 WR**


INCLUYE MONTURA

OBJETIVO
32 MM**CÓDIGO**
DEPCAZVIS045
1/30**Descripción**

Peso: 365 g.
 Largo: 295 mm.
 Magnif.: 4x.
 Objetivo lente: 32 mm.
 Resolución: 6.9".
 Retícula: 30/30.
 Diámetro tubo: 25 mm.
 USO: AIRE COMPRIMIDO.

Características

Visores de rendimiento excepcional que se caracterizan por su robustez y eficacia en cualquier situación. Diferentes tipos de ajustes del objetivo para una amplia variedad de situaciones, listos para objetivos situados en rangos cortos y largos de disparo.

**4 X 28 TV**


INCLUYE MONTURA

OBJETIVO
20 MM**CÓDIGO**
DEPCAZVIS033
1/50**Descripción**

Peso: 165 g.
 Largo: 270 mm.
 Magnif.: 4x.
 Objetivo lente: 28 mm.
 Resolución: 10".
 Retícula: TV
 Diámetro tubo: 20 mm.
 USO: AIRE COMPRIMIDO.

Características

Visores que se caracterizan por su robustez, precisión y eficacia. Ideal para situaciones de acción rápida y cercanas al objetivo.



4 X 20 TVWA

INCLUYE MONTURA

OBJETIVO
20 MM

CÓDIGO
DEPCAZVIS041

 1/50


GAMO  **3/4"**

Descripción

Peso: 140 g.
Largo: 276 mm.
Magnif.: 4x.
Objetivo lente: 20 mm.
Resolución: 10.5".
Reticula: TV.
Diámetro tubo: 20 mm.
USO: AIRE COMPRIMIDO.

Características

Visores que se caracterizan por su robustez, precisión y eficacia. Ideal para situaciones de acción rápida y cercanas al objetivo.



PAR MONTURAS TS-250 1"

GAMO 

MODELO
ALTAS
MEDIANAS

CÓDIGO
DEPCAZMON083
DEPCAZMON081

 1/10
 1/10

Descripción

Monturas para visores de 1" de diámetro. Se ajusta a cualquier base estándar, y además la apertura que aparece bajo el visor permite la utilización de las miras normales de un rifle.



PAR MONTURAS TS-250 1" CARRIL

GAMO 

MODELO
MEDIANAS

CÓDIGO
DEPCAZMON084

 1/10

Descripción

Monturas para visores de 1" de diámetro. Su sistema de carril brinda mayor adherencia al arma, generando una menor vibración del visor al momento del disparo.



3-9 X 40 AO

INCLUYE MONTURA

DIÁ. OBJETIVO
25 MM**CÓDIGO**
DEPCAZVIS208
1/25

Un visor pensado para quienes disfrutan cada disparo con precisión y confianza. Su aumento variable te permite adaptarte a cualquier distancia, mientras su lente de 40 mm entrega una imagen clara y luminosa incluso en condiciones exigentes. El ajuste AO marca la diferencia: enfoque perfecto, mayor control y la tranquilidad de saber que cada tiro va exactamente donde lo decides.

Descripción

Peso: g.
Largo: mm.
Aumento: 3X-9X.
Objetivo lente: 40 mm.
Luz salida: 13.3-4.4.
Atenu. ocular: 85-70 mm.
Diámetro tubo: 25.
USO: AIRE COMPRIMIDO.



SNOWPEAK
ESTABLE 1978
3-7 X 20

INCLUYE MONTURA

DIA. OBJETIVO
20 MM**CÓDIGO**
DEPCAZVIS302
1/100**Descripción**

Características
Peso: 120 g.
Largo: 270 mm.
Aumento: 3-7x.
Objetivo lente: 20 mm.
Ang. de visión: 2.86/6.67.
Atenu. ocular: 75.
Diámetro tubo: 25.4.
USO: AIRE COMPRIMIDO.


QUAL

4 X 20

INCLUYE MONTURA

DIA. OBJETIVO
20 MM**CÓDIGO**
DEPCAZVIS300
1/100**Descripción**

Peso: 100 g.
Largo: 290 mm.
Aumento: 4x.
Objetivo lente: 20 mm.
Ang. de visión: 3.75.
Atenu. ocular: 75.
Diámetro tubo: 19.
USO: AIRE COMPRIMIDO.


QUAL




7-21 X 40 ZOOM

OBJETIVO 40 MM	CÓDIGO DEPCAZBIN006	1/20
--------------------------	-------------------------------	------

Descripción

Peso: 650 g.
Aumento: 7x -21x.
Diámetro Objetivo: 40 mm.
Prisma: Porro.

Características

Amplio campo visual pensado para usos diversos.



8 X 40 DCF

OBJETIVO 40 MM	CÓDIGO DEPCAZBIN005	1/20
--------------------------	-------------------------------	------

Descripción

Peso: 750 g.
Aumento: 8x.
Diámetro Objetivo: 40 mm.
Prisma: Porro.

Características

El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



8 X 40 AUTOFOCUS

OBJETIVO 40 MM	CÓDIGO DEPCAZBIN022	1/20
--------------------------	-------------------------------	------

Descripción

Peso: 700 g.
Aumento: 8x.
Diámetro Objetivo: 40 mm.
Prisma: Porro.

Características

El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



10 X 25 DCF CAMO

OBJETIVO
25 MMCÓDIGO
DEPCAZBIN001

1/50

GAMO®
ROOF

Descripción

Peso: 258 g.
Aumento: 10x.
Diámetro Objetivo: 25 mm.
Prisma: Roof.

Características

El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



10 X 32 DCF

OBJETIVO
32 MMCÓDIGO
DEPCAZBIN021

1/10

GAMO®
K9

Descripción

Peso: 240 g.
Aumento: 10x.
Diámetro Objetivo: 32 mm.
Prisma: K9.

Características

El diseño, la forma y funcionalidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



10 X 25 DCF CAMO

QUAOL

OBJETIVO
25 MM

CÓDIGO
DEPCAZBIN040

 1/50

Descripción

Peso: 258 g.
Aumento: 10x.
Diámetro Objetivo: 25 mm.
Prisma: Roof.

Características

El diseño, la forma y funcionlidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



8 X 21 DCF

QUAOL

OBJETIVO
21 MM

CÓDIGO
DEPCAZBIN045

 1/50

Descripción

Peso: 240 g.
Aumento: 8x.
Diámetro Objetivo: 21 mm.
Prisma: K9.

Características

El diseño, la forma y funcionlidad se unen para conseguir este espectacular binocular.



LINTERNA FRONTAL 180 LM

STANLEY

POTENCIA
180 LM

CÓDIGO
DEPCAMLIN420


1/24

Descripción

Resistencia al agua: IPX4.
Material: Aluminio, cuerpo antideslizante.
Correa ajustable, soporta caídas desde 1 mt.
Batería: 3 pilas AAA (incluidas).
Peso: 129 g.
Envase Blister.



65442	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	180 LM	4 H	120 MT
BAJA	100 LM	10 H	50 MT



LINTERNA FRONTAL T6 LED

POTENCIA
350 LM

CÓDIGO
DEPCAMLIN118

1/12

Descripción

Linterna frontal con zoom de alta potencia.
Fuente de iluminación: LED T6.
3 modos: Alto/Bajo/Intermitente/Luz roja posterior.
Incluye: 2 Batería de Litio 18650 recargable.
Peso: 242 g.



MODO	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	350 LM	5 H	800 MT
BAJA	150 LM	12 H	100 MT



LINTERNA FRONTAL 3W CREE LED

PRODUCTO
LINTERNA

CÓDIGO
DEPCAMLIN108

1/30

Descripción

Lente retráctil para controlar el haz de luz.
Peso: 110 g.
3 modos: Alto / Medio / Bajo.
Incluye: Batería de Litio recargable 16340. Cargador domiciliario. 220 Vac.



MODO	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	130	2	150
BAJA	70	4	100



LINTERNA FRONTAL XPE LED

MATERIAL
PLÁSTICO

CÓDIGO
DEPCAMLIN117

1/72



Descripción

Linterna frontal LED con sensor.
Fuente de Iluminación: XPE LED.
Horas de carga: 2 horas.
Peso: 60 g.
Incluye: 1 Batería de Litio 14500 recargable
(NO REMOVIBLE).

MODO	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	120	2	80 M
BAJA	60	3	50 M



LINTERNA FRONTAL 3W COB

MATERIAL
PLÁSTICO

CÓDIGO
DEPCAMLIN105

1/12



Descripción

Luz LED ultra brillante de alta densidad. Foco retráctil para el haz de luz.
Material: Goma y plástico (ABS y TPR).
Poder: 1 W (60-70 Lúmenes) 3 W (130 -140 Lúmenes).
Batería: 3 pilas AAA (no incluye).
Duración batería: 1 W/10 hr-3W/5 h.
Resistente al agua.
Peso: 100 g.

MODO	POTENCIA	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE M
ALTA	3 W	140	5	10
BAJA	1 W	70	10	5



LINTERNA FRONTAL 7 + 2 LED

MATERIAL
PLÁSTICO

CÓDIGO
DEPCAMLIN102

1/12



Descripción

Luz LED ultra brillante de alta densidad.
Material: Goma y plástico (ABS y TPR).
Batería: 3 pilas AAA (no incluye).
Resistente al agua. Peso: 80 g. 3 modos: Alto / Bajo / S.O.S.

MODO	MCD	HORAS DE USO	ALCANCE
ALTA	15.000-18.000	20	10
BAJA	15.000-18.000	80	5



LINTERNA TÁCTICA 3W CREE LED ROJO

MATERIAL
ALUMINIOCÓDIGO
DEPCAMLIN140

1/10



Descripción

Luz LED roja ultra brillante de alta densidad (Ideal para caza).
 Tiempo de carga: 5 a 6 horas.
 Peso: 114 g.
 Incluye:
 1 batería de litio recargable 18650.
 1 adaptador domiciliario 220 VAC.
 Luz intermitente (señal SOS).

MODO	POTENCIA	LUMEN	HORAS DE USO	ALCANCE M
ALTA	5 W	300	2	500
MEDIO	3 W	160	4	250
BAJA	1 W	90	8	100



FOCO MANUAL 9 LED

MATERIAL
PLÁSTICOCÓDIGO
DEPCAMLIN123

1/20



Descripción

Compuesta de 3 W de alta potencia y 9 led con ahorro de energía. Equivalente a 1,2 millones de candelas. Su carga puede durar sobre 15 horas a máxima potencia o 28 horas a potencia media. Fácil de trasladar y cómoda para trabajar. Su reflector especial, permite un alcance de 1000 metros. AC voltaje de entrada: C90-240V 50/60HZ Corriente de carga: 0.22A 1.4W. Poder de Luz: 3W. 3 Modos: media alta 9 led (lámpara).



LÁMPARA SOLAR 3W COB

MATERIAL PLÁSTICO	CÓDIGO DEPCAMLIN134	 1/4
----------------------	------------------------	---

Descripción

Linterna solar para camping o emergencias.
Fuente de Iluminación: LED 3W COB.
Luminosidad: 150 lumenés.
Nivel de impermeabilidad: IPX4.
Material: Plástico ABS.
Tamaño del producto: 11,8 x 17 cm.
Peso: 235 g.
Incluye:
2 paneles solares
1 Batería de Litio 18650 recargable.

Detalles

Horas de uso: 4-5 horas.
Horas de carga: 3-4 horas.
Alcance: 10 metros.



LÁMPARA TEMPESTAD

CAPACIDAD 200 ML	CÓDIGO DEPCAMLAM009	 1/12
---------------------	------------------------	--

Descripción

Lámpara Tempestad ideal para iluminación de picnic al aire libre, navegación, cabañas, actividades en minas, decoración de mesa o exteriores.

Detalles

Modelo: 225.
Capacidad: 200 ml.
Alto: 28 cm.
Ancho: 14 cm.
Peso: 450 g.
Material : Metal + vidrio.
Color: Acabado plata.
Combustible: Aceite o parafina (NUNCA UTILICE GASOLINA).
Con regulador de intensidad de luz.
Incluye mecha regulable y manilla para traslado.



BATERÍA 16340

PRODUCTO
BATERÍA 16340

CÓDIGO
DEPCAMLIN210

1/1

Descripción

Uso en linternas tácticas, juguetes, equipos específicos, punteros láser, etc.
Recargable.
Tecnología: Litio.
Voltaje típico: 3,7VDC.
Voltaje máximo: 4,2VDC.
Capacidad: 1.300 mAh.
Medidas: 17 mm (diámetro) x 34 mm (largo).
Ciclos de carga: Sobre 500.

**BATERÍA 18650**

MATERIAL
LITIO

CÓDIGO
DEPCAMLIN200

1/1

Descripción

Uso en linternas tácticas, juguetes, equipos específicos, punteros láser, etc.
Recargable.
Tecnología: Litio.
Voltaje típico: 3,7VDC.
Voltaje máximo: 4,2VDC.
Capacidad: 1.800 mAh.
Medidas: 18 mm (diámetro) x 65 mm (largo).
Ciclos de carga: Sobre 500.

**CARGADOR 220 V**

VOLTAJE
220

CÓDIGO
DEPCAMLIN204

1/1

Descripción

Se aplica a todo tipo de baterías de litio de 3.7V.
Para baterías recargables de iones de litio de todos los tamaños, como tapa plana, cabezal elevado y con placa protectora.
Material: ABS.
Tamaño: 10x3,3x4 cm.
Energía: 3.7V a 4.2V.
Corriente de carga: 350A.
Voltaje de entrada: 110-240V, 47-63HZ.



GAS PIMIENTA SPRAY 15 ML

MODELO NEGRO	CÓDIGO DEPCAZSKY005	 1/100
-----------------	------------------------	---

Descripción

Composición: 7-8% Oleo Resina (Pimienta Natural).
Capacidad: 15 ml.
Alcance: Hasta 3 metros.
Duración: Hasta 6 lanzamientos (1 seg. de duración).
Uso: Seguridad y defensa.
No daña la capa de ozono.
Origen: USA.



GAS PIMIENTA CON ARGOLLA 15 ML

CAPACIDAD 15 ML	CÓDIGO DEPCAZSKY007	 1/100
--------------------	------------------------	---

Descripción

Composición: 7-8% Oleo Resina (Pimienta Natural).
Capacidad: 15 ml.
Alcance: Hasta 3 metros.
Duración: Hasta 6 lanzamientos (1 seg. de duración).
Uso: Seguridad y defensa.
No daña la capa de ozono.
Origen: USA.



GAS PIMIENTA SPRAY 22 ML

CAPACIDAD 22 ML	CÓDIGO DEPCAZSKY020	 1/100
--------------------	------------------------	---

Descripción

Composición: 7-8% Oleo Resina (Pimienta Natural).
Capacidad: 22 ml.
Alcance: Hasta 5 metros.
Duración: De 18 a 22 lanzamientos (1 seg. de duración).
Uso: Seguridad y defensa.
No daña la capa de ozono.
Origen: USA.



BASTÓN DEFENSA

LARGO
21" / 53 CM
26" / 66 CM

CÓDIGO
DEPCAZACC290
DEPCAZACC292

 1/36
1/36

Descripción

Material: Metálico con mango de goma.
Extensible, rígido.
Incluye estuche de transporte.



QUA4L



HONDA STANDARD

MODELO
HONDA
REPUESTO

CÓDIGO
DEPCAZACC270
DEPCAZACC280

 1/40
1/100

Descripción

Con mira regulable.
Con dispensador de municiones.
Soporte para el brazo (ajustable).
Banda de goma.



QUA4L



75 MUNICIONES

CAJA
75 UN

CÓDIGO
DEPCAZACC285

 1/40

Descripción

Balín de acero de 10 mm.



QUA4L





VESTUARIO

PHANTOM CAMO

NÚMERO	CÓDIGO	
39	DEPCAZZAP081	1/10
40	DEPCAZZAP082	1/10
41	DEPCAZZAP083	1/10
42	DEPCAZZAP084	1/10
43	DEPCAZZAP085	1/10
44	DEPCAZZAP086	1/10
45	DEPCAZZAP087	1/10

Descripción


Capellada: Camo 1000D waterproof kingtex.
 Forro: 100% Poliéster.
 Plantilla: Antitranspirante y antibacteriana Goma Eva.
 Suela: 50% Caucho - 50% Goma Eva. Vibram antideslizante.



WATERPROOF

MATERIAL
RESPIRABLEABSORCIÓN
AL IMPACTO

ANTIDESLIZANTE



BLIZZARD FUR LINING

NÚMERO	LARGO CM	CÓDIGO VERDE	
39	260	FERSEGBOT179	1/6
40	267	FERSEGBOT181	1/6
41	274	FERSEGBOT183	1/6
42	280	FERSEGBOT185	1/6
43	287	FERSEGBOT187	1/6
44	294	FERSEGBOT189	1/6
45	300	FERSEGBOT191	1/6

NÚMERO	LARGO CM	CÓDIGO NEGRO	
36	240	FERSEGBOT289	1/6
37	247	FERSEGBOT291	1/6
38	254	FERSEGBOT293	1/6
39	260	FERSEGBOT295	1/6
40	267	FERSEGBOT297	1/6
41	274	FERSEGBOT299	1/6
42	280	FERSEGBOT301	1/6
43	287	FERSEGBOT303	1/6
44	294	FERSEGBOT305	1/6
45	300	FERSEGBOT307	1/6

Descripción

Bota de PVC.
 Relleno térmico cómodo e incorporado a la bota (no removible) muy suave.
 Suela especialmente diseñada para una excelente adherencia.
 Planta con sistema de absorción de energía.
 Cierre ajustable en parte superior para mayor aislación.

DUNLOP
 PROTECTIVE FOOTWEAR



PRIMERA CAPA COOL FIT POLIÉSTER

TALLA	CÓDIGO	
S	FERSEGPIJ009	1/10
M	FERSEGPIJ011	1/10
L	FERSEGPIJ013	1/10
XL	FERSEGPIJ015	1/10
2XL	FERSEGPIJ017	1/10

Descripción

Material: 100% Poliéster.
Ajuste ceñido al cuerpo.
Ayuda a conservar la temperatura corporal.
Costuras discretas.
Altamente flexible.



PRIMERA CAPA ECO BAMBÚ BAMBÚ / SPANDEX

TALLA	CÓDIGO	
S	FERSEGPIJ019	1/10
M	FERSEGPIJ021	1/10
L	FERSEGPIJ023	1/10
XL	FERSEGPIJ025	1/10
2XL	FERSEGPIJ027	1/10

Descripción

Material: 94% Bambú / 6% Spandex.
Antibacteriano.
Antiestático.
Cómodo y de tacto agradable.
Hipoalergénico y biodegradable.



TRAJE RIMAR PU

TALLA	CÓDIGO	
M	FERIMPTRA241	1/10
L	FERIMPTRA243	1/10
XL	FERIMPTRA245	1/10
2XL	FERIMPTRA247	1/10

Descripción

Material: Poliuretano. Color: Verde.
 Espesor material: 0,50 mm. Costuras termoselladas.
 Ventilación bajo los brazos.
 Cordón de ajuste en chaqueta. 2 bolsillos con tapa.
 Mangas con puños elásticos. Botones de ajuste en muñecas y tobillos.
 Chaqueta con cierre de alta resistencia más velcro.
 Cámara de aire en espalda, sistema con cierre y velcro. Impermeable.



WADER RESPIRABLE CON BOTAS

100% IMPERMEABLE

TALLA	CÓDIGO	
38	DEPPESWAD021	1/4
39	DEPPESWAD022	1/4
40	DEPPESWAD023	1/4
41	DEPPESWAD024	1/4
42	DEPPESWAD025	1/4
43	DEPPESWAD026	1/4
44	DEPPESWAD027	1/4
45	DEPPESWAD028	1/4
46	DEPPESWAD029	1/4
47	DEPPESWAD030	1/4

Descripción

Traje de vadeo fabricado en 3 capas, impermeable y transpirable.
 Correas ajustables y hebillas de liberación rápida.
 Bolsillo en el pecho y cinturón de nailon ajustable.
 Huincha interior impermeable.
 Refuerzos en rodillas.
 Este modelo incorpora botas de goma flexibles y cómodas.



WADER PESCA OXFORD/ PVC

100% IMPERMEABLE

TALLA	CÓDIGO	
38	DEPPESWAD001	1/5
39	DEPPESWAD003	1/5
40	DEPPESWAD005	1/5
41	DEPPESWAD007	1/5
42	DEPPESWAD009	1/5
43	DEPPESWAD011	1/5
44	DEPPESWAD013	1/5
45	DEPPESWAD015	1/5
46	DEPPESWAD017	1/5
47	DEPPESWAD019	1/5

Descripción

Espesor: 0,35 mm.
 Material wader: OXFORD/PVC.
 Material bota/suela: PVC antideslizante.
 Sellado con calor de alta frecuencia.
 Tirantes elásticos ajustables.
 Costuras de doble aguja, cinta impermeable hermética en el interior de todas las costuras.





CHALECO CLASICO ANTRACITA

TALLA	CÓDIGO	
XL	DEPCAZBRO125	1/6
2XL	DEPCAZBRO126	1/6

Descripción

Chaleco ambidiestro corte ajustado.
Espalda de malla
Doble bolsillo plastrón con extensión
Cintura ajustable con broche de presión
Cierre de doble sentido



CHALECO SPORTER ROJO

TALLA	CÓDIGO	
XL	DEPCAZBRO121	1/6
2XL	DEPCAZBRO122	1/6

Descripción

Chaleco diestro - Corte ajustado.
Espalda de malla - Cintura elástica.
Doble bolsillo delantero con extensión.
Emplazamiento alto en la espalda para bordado personalizado.



GUANTES PROSHOOTER BLACK

TALLA	CÓDIGO	
L	DEPCAZBRO140	1/12

Descripción

100% Poliéster.





DIGI FOREST

TALLA
ÚNICACÓDIGO
DEPCAZBRO161

1/6

Descripción
Gorra Digi Forest, una gorra ligera con parche Browning, fabricada en material ligero, transpirable e impermeable. Diseñado para los días más cálidos.



COTTON BLUE

TALLA
ÚNICACÓDIGO
DEPCAZBRO153

1/6

Descripción
Material silencioso.
Respirable.
100% algodón.



AMBER GRIS

TALLA
ÚNICACÓDIGO
DEPCAZBRO162

1/6

Descripción
Gorra AMBER color gris para la caza menor, así como el tiro deportivo en tiempo soleado.



BUCK SHOT BROWN

TALLA
ÚNICACÓDIGO
DEPCAZBRO163

1/6

Descripción
Gorra Browning Buckshot brown perfecta para tus jornadas de caza o al aire libre.
Tejido: Algodón 100%



SEAN NAVY/BROWN

TALLA
ÚNICACÓDIGO
DEPCAZBRO164

1/6

Descripción
Gorra SEAN color marino/marrón para el tiro deportivo en días de sol.



RIMFIRE RTMX5

TALLA
ÚNICACÓDIGO
DEPCAZBRO158

1/6

Descripción
60% Algodón - 40% Poliéster.

WINCHESTER 



MILFORD DIGIVERDE

TALLA
ÚNICA

CÓDIGO
DEPCAZWIN125

 1/6

Descripción

Material ligero y silencioso.
Respirable. 100% algodón + malla.

WINCHESTER 



M.O.A.

TALLA
ÚNICA

CÓDIGO
DEPCAZWIN122

 1/6

Descripción

65% Poliéster – 35% Algodón.




BLACK
BEAR®

BONETT JUNIOR

TALLA
ÚNICA

CÓDIGO
DEPCAZROP362

 1/200

Descripción

Tamaño: De 10 a 15 años.





GORRO GAMO (CON MALLA)

MATERIAL
ALGODÓN/POLIÉSTER

CÓDIGO
DEPCAZTEX115

1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Gris.



GORRO GAMO (CON MALLA)

MATERIAL
ALGODÓN/POLIÉSTER

CÓDIGO
DEPCAZTEX180

1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Azul/Beige.



GORRO GAMO CAMUFLADO

MATERIAL
ALGODÓN

CÓDIGO
DEPCAZTEX119

1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Camo.



GORRO ARTEMIS (CON MALLA)

MATERIAL
ALGODÓN/POLIÉSTER

CÓDIGO
DEPCAZTEX113

1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Café/Negro.



GORRO GAMO CAMUFLADO

MATERIAL
ALGODÓN/POLIÉSTER

CÓDIGO
DEPCAZTEX188

1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Gris/Negro/Verde.



GORRO ARTEMIS (CON MALLA)

MATERIAL
ALGODÓN/POLIÉSTER

CÓDIGO
DEPCAZTEX182

1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Gris/Naranja.



CUCHILLOS

EF161

LARGO TOTAL
20 CMCÓDIGO
DEPCAZUMA185

1/12

**ELITE FORCE**
PLEGABLE

Descripción

Material hoja: Acero 440A.
Material mango: Aluminio.
Largo hoja: 85 mm
Largo total: 200 mm.
Peso: 109 g.



EF714

LARGO TOTAL
12,5 CMCÓDIGO
DEPCAZUMA187

1/12

**ELITE FORCE**
FIJO

Descripción

Material hoja: Acero 440A.
Material mango: Polímero G10.
Largo hoja: 55 mm
Largo total: 125 mm.
Peso: 40 g.
Incluye funda Kydex



EF710

LARGO TOTAL
22,9 CMCÓDIGO
DEPCAZUMA188

1/12

**ELITE FORCE**
FIJO

Descripción

Material hoja: Acero 440A.
Material mango: Polímero.
Largo hoja: 107 mm
Largo total: 229 mm.
Peso: 210 g.
Incluye funda de nylon.



EF164

LARGO TOTAL
22,9 CMCÓDIGO
DEPCAZUMA189

1/12

**ELITE FORCE**
PLEGABLE

Descripción

Material hoja: Acero 440A.
Material mango: A.Inoxidable.
Largo hoja: 76 mm
Largo total: 106 mm.
Peso: 85 g.



EF102

LARGO TOTAL
21 CM

CÓDIGO
DEPCAZUMA054

1/72

Descripción

Material hoja acero 420.
Material mango G10.
Largo hoja: 83 mm.
Largo total: 210 mm.
Peso: 191 g.



ELITE FORCE
PLEGABLE



EF141

LARGO TOTAL
23 CM

CÓDIGO
DEPCAZUMA064

1/24

Descripción

Material hoja acero 440 A.
Material mango polímero.
Largo hoja 86 mm.
Largo total 212 mm.
Peso 187 g.



ELITE FORCE
PLEGABLE



EF133

LARGO TOTAL
20,3 CM

CÓDIGO
DEPCAZUMA055

1/20

Descripción

Material hoja acero 440 A.
Material mango hightec polímero.
Largo hoja 87 mm.
Largo total 203 mm.
Peso 126 g.



ELITE FORCE
PLEGABLE



EF167

LARGO TOTAL
205 MMCÓDIGO
DEPCAZUMA196

1/12

Descripción

Material: hoja acero 440A.
Material mango: Polímero G10.
Largo hoja: 85 mm.
Largo total: 205 mm.
Peso: 85 g.



ELITE FORCE
PLEGABLE



EF716

LARGO TOTAL
113 MMCÓDIGO
DEPCAZUMA198

1/12

Descripción

Material: hoja acero 440A.
Material mango: Polímero G10.
Largo hoja: 40 mm.
Largo total: 113 mm.
Peso: 40 g.
Incluye funda Kydex.



ELITE FORCE
FIJO



ELDRIS BLACK KIT

LARGO TOTAL
143 MMCÓDIGO
DEPCAZMOR040

1/6

Descripción

Espesor: 2,0 mm.
Largo hoja: 59 mm.
Largo total: 143 mm.
Acero inoxidable.

MORAKNIV®



ROOKIE SCOUT

LARGO TOTAL
166 MMCÓDIGO
DEPCAZMOR050

1/6

Descripción

Espesor: 2,0 mm.
Largo hoja: 72 mm.
Largo total: 166 mm.
Acero inoxidable.

MORAKNIV®





ARQUERÍA



ARQUERÍA / BALLESTAS

BALLESTA COMPUESTA CAMO

TAMAÑO
36"

CÓDIGO
DEPCAZARC016



Descripción

Potencia: 185 lbs. (84kg)
Velocidad de salida: 370 pies/seg. (113 mt/seg)
Peso: 3,45 kg.
Largo ballesta: 90,8 cm.
Power Stroke: 9,87"
Pala o arco fibra de vidrio.
Cuerpo de aluminio.
El fabricante recomienda usar dardo de aluminio de 20".
Incluye:
4 dardos de aluminio 20".
Visor 4x32.
Cuerda.
Portaflecha.



STALKER
185 LBS

BALLESTA RECURVADA CAMO

TAMAÑO
33,25"

CÓDIGO
DEPCAZARC014



Descripción

Potencia: 175 lbs. (80kg)
Velocidad de salida: 250 pies/seg. (76 mt/seg)
Peso: 2,43 kg.
Largo ballesta: 84,5 cm.
Power Stroke: 9,87"
Pala o arco fibra de vidrio.
Cuerpo de aluminio.
El fabricante recomienda usar dardo de aluminio de 16".
Incluye:
4 dardos de aluminio 16".
Visor Red dot.
Cuerda.
Portaflecha.



BRANDON
175 LBS

BALLESTA RECURVADA NEGRA

TAMAÑO
34"

CÓDIGO
DEPCAZARC017



Descripción

Potencia: 150 lbs. (68 kg)
Velocidad de salida: 210 pies/seg. (64 mt/seg)
Peso: 2,55 kg.
Largo ballesta: 86,3 cm.
Power Stroke: 10,5"
Pala o arco de fibra de vidrio.
Cuerpo de aluminio.
El fabricante recomienda usar dardo de aluminio de 16".



150 LBS

BALLESTA PISTOLA NEGRA

TAMAÑO
16,5"

CÓDIGO
DEPCAZARC018

 1/12

Descripción

Potencia: 80 lbs.(36 kg)
Velocidad de salida: 160 pies/seg.(49 mt/seg)
Peso: 0,90 kg.
Largo ballesta: 50,8 cm.
Power Stroke: 6"
Pala o arco fibra de vidrio.
Cuerpo de aluminio.
El fabricante recomienda usar dardo de aluminio de 6,5".



80 LBS



BALLESTA MINI PISTOLA NEGRA

TAMAÑO
12,5"

CÓDIGO
DEPCAZARC013

 1/12

Descripción

Potencia: 50 lbs. (23 kg)
Velocidad de salida: 150 pies/seg.(46 mt/seg)
Peso: 0,65 kg.
Largo ballesta: 32,5 cm.
Largo Cuerda: 12"
Power Stroke: 5"
Pala o arco metálico
Cuerpo de aluminio
El fabricante recomienda usar dardo de aluminio 6,5"
Incluye: 5 dardos.



50 LBS





FREDDIE 70 LBS



ARCO COMPUESTO CAMO

LARGO
31"

CÓDIGO
DEPCAZARC054

 1/6

Descripción

Potencia: 70 lbs. (32kg)
Draw Length: 25"-31" (distancia entre pivote y la máxima extensión)
Velocidad de salida: 275 pies/seg. (84 mt/seg)
Peso: 1,92 kg.
Largo arco: 78,8 cm.
Material: aluminio / fibra de vidrio
El fabricante recomienda usar flecha de carbono o aluminio de 30".



ARCO COMPUESTO VERDE

LARGO
29"

CÓDIGO
DEPCAZARC052

1/6

Descripción

Potencia: 55 lbs. (25 kg)
Draw Length: 19"-29" (distancia entre pivote y la máxima extensión)
Velocidad de salida: 296 pies/seg. (90 mt/seg)
Peso: 1,50 kg.
Largo arco: 74,0 cm.
Material: aluminio / fibra de vidrio
El fabricante recomienda usar flecha de carbono o aluminio de 30".



AURORA
55 LBS



ARCO JUNIOR COMPUESTO VERDE

LARGO
25"

CÓDIGO
DEPCAZARC062

1/12

Descripción

Potencia: 25 lbs. (11,3 kg).
Draw length: 20,5" (distancia entre pivote y la máxima extensión).
Velocidad de salida : 120 pies/seg. (37 m/s).
Peso: 1,0 kg.
Largo arco: 25".
Recomendado para contextura media de 45 a 55 kg.
El fabricante recomienda usar flechas de fibra de 26".
Incluye protector de brazo y dedos.
2 flechas de fibra de vidrio de 26".



BESRA
25 LBS

ARCO RECURVADO JUNIOR CAMO

LARGO
46"CÓDIGO
DEPCAZARC036
1/6

Descripción

Potencia: 20 lbs (9 kg).
Draw lenght: 46" (distancia entre pivote ya la máxima extension).
Velocidad de salida: 85 pies/seg. (26 m/s).
Peso: 0,75 kg.
Largo arco: 46".
Recomendado para junior hasta 40 kg.
El fabricante recomienda usar flechas de fibra de 26".

**20 LBS**

ARCO COMPUESTO JUNIOR VERDE

LARGO
34"CÓDIGO
DEPCAZARC037
1/12

Descripción

Potencia: 12 lbs. (5,44 kg)
Draw lenght: 24" (distancia entre pivote y la máxima extensión)
Velocidad de salida: 75 pies/seg.(23 mt/seg)
Peso: 0,60 kg.
Largo arco: 34".
Recomendado para contextura JUNIOR hasta 34 kg.
El fabricante recomienda usar flechas de 26" fibra.

**12 LBS**



FLECHAS FIBRA DE VIDRIO

ENVASE	CÓDIGO	
GRANEL	DEPCAZARC079	1/100
BLISTER / 3 UN	DEPCAZARC098	1/48

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
Largo: 30".
Diámetro: 7 mm.
Color: Negra.

FLECHAS FIBRA DE VIDRIO

ENVASE	CÓDIGO	
GRANEL	DEPCAZARC089	1/100
BLISTER / 3 UN	DEPCAZARC091	1/48

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
Largo: 26".
Diámetro: 7 mm.
Color: Negra.



FLECHAS ALUMINIO

ENVASE	CÓDIGO	
GRANEL	DEPCAZARC078	1/100
BLISTER / 3 UN	DEPCAZARC096	1/48

Descripción

Material: Aluminio.
Largo: 30".
Diámetro: 8 mm.
Color: Azul.

FLECHA CARBONO

ENVASE	CÓDIGO	
GRANEL	DEPCAZARC080	1/48

Descripción

Material: Carbono.
Largo: 30".
Diámetro: 7,5 mm.
Color: Negra.

DARDOS ALUMINIO

LARGO
16" / 40,6 CM
20" / 50,8 CM

CÓDIGO
DEPCAZARC086
DEPCAZARC090

 1/40
1/40



Descripción

Diámetro: 9 mm.
Material: Aluminio, punta metálica.
Punta intercambiable.
Color: Rojo.
Blister: 6 un.



DARDOS ALUMINIO

LARGO
16" / 40,6 CM
20" / 50,8 CM

CÓDIGO
DEPCAZARC082
DEPCAZARC084

 1/40
1/40



Descripción

Diámetro: 9 mm.
Material: Aluminio, punta metálica.
Punta intercambiable.
Color: Negro.
Blister: 6 un.



DARDOS ALUMINIO

LARGO
6,5" / 16,6 CM.

CÓDIGO
DEPCAZARC092

 1/100



Descripción

Diámetro: 6 mm.
Material: Aluminio, punta metálica.
Punta intercambiable.
Blister: 12 un.





BLISTER 5 UN REPUESTO PUNTA FLECHA

LARGO
2 CM

CÓDIGO
DEPCAZARC104

1/50

Descripción

Largo: 2 cm.
Diámetro: 7 mm.
Para flechas de fibra o madera.



BLISTER 5 UN REPUESTO PUNTA FLECHA

LARGO
3,8 CM

CÓDIGO
DEPCAZARC142

1/50

Descripción

Largo: 3,8 cm.
Material: Aluminio.
Para flechas de madera.



BLISTER 10 NOCK FLECHA

LARGO
14"
16"

CÓDIGO
DEPCAZARC087
DEPCAZARC088

1/50
1/50

Descripción

Largo: 2 cm.
Material: Aluminio.
Para flechas de Aluminio.



BLISTER 10 UN NOCK FLECHA

LARGO
2,5 CM

CÓDIGO
DEPCAZARC144

1/50

Descripción

Largo: 2,5 cm.
Diámetro: 7,9 mm.
Para flechas de madera.



BLISTER 10 UN NOCK FLECHA

LARGO
2,5 CM


CÓDIGO
DEPCAZARC118

1/50

Descripción

Largo: 2,5 cm.
Diámetro: 6,9 mm.
Para flechas de madera.



**CUERDA 20"**

RESISTENCIA
10 LBS

CÓDIGO
DEPCAZARC109

 1/12

Descripción

Resistencia: 10 lbs.
Uso en arco junior 24".

**CUERDA 21"**


RESISTENCIA
25 LBS

CÓDIGO
DEPCAZARC108

 1/12

Descripción

Resistencia: 25 lbs.
Uso en arco juvenil 33".

**CUERDA 28"**

RESISTENCIA
55 LBS

CÓDIGO
DEPCAZARC119

 1/12

Descripción

Resistencia: 55 lbs.
Uso en arco de 41,5".

**CUERDA 32"**

RESISTENCIA
75 LBS

CÓDIGO
DEPCAZARC114

 1/12

Descripción

Resistencia: 75 lbs.
Uso en arco de 35".

PALA-ARCO BALLESTA

RESISTENCIA
130 LBS

CÓDIGO
DEPCAZARC131

 1/6

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
Color: Negro.



PALA-ARCO BALLESTA

RESISTENCIA
80 LBS

CÓDIGO
DEPCAZARC132

 1/6

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
Color: Negro.




**LIBERADOR DE CUERDA
AJUSTABLE**XXX
XXXCÓDIGO
DEPCAZARC124
1/6**Descripción****DESCANSO FLECHA**XXX
XXXCÓDIGO
DEPCAZARC121
1/24**Descripción**

Superficie adhesiva.
Incluye 2 piezas.

**PALA-ARCO BALLESTA**XXX
XXXCÓDIGO
DEPCAZARC125
1/6**Descripción**

Uso: Arco compuesto.





**ARMAS
DE FUEGO**

A5 ONE SEMIAUTOMATICA

CALIBRE 12	CÓDIGO DEPCAZBRO039	1/1
---------------	------------------------	-----

Descripción

Calibre: 12.
Largo cañón: 71 cm.
Banda: 6 mm.
Peso: 3,0 kg.
Características
Chokes incluidos: 2 Invector DS (1/2, 3/4).
Acabado de madera.
Acabado al aceite.
Caída delantera: 38 mm.
Caída trasera: 51 mm.
Embalaje: Caja de cartón.
Accesorios: Candado y llave de choke.



INVECTOR DS™ VECTORPRO™

SX4 FIELD SEMIAUTOMATICA

CALIBRE 12 20	CÓDIGO DEPCAZWIN038 DEPCAZWIN040	1/1 1/1
---------------------	--	------------

Descripción

Calibre: 12/20.
Largo cañón: 71 cm.
Banda: 6 mm.
Peso: 3,1 kg.
Características
Chokes incluidos: INVECTOR PLUS (1/4, 1/2, 3/4).
Acabado de madera.
Acabado de aceite.
Caída delantera: 38 mm.
Caída trasera: 48 mm.
Embalaje: Caja cartón.



VENATOR X NATURA SEMIAUTOMATICA

CALIBRE 12 20	CÓDIGO DEPCAZKHA040 DEPCAZKHA042	1/1 1/1
---------------------	--	------------

Descripción

Calibre: 12 / 20.
Culata: resina
Largo cañón: 71 cm.
Largo total: 122 cm.
Peso: 3,1 kg.
Mira delantera roja.
Embalaje: Caja de Cartón.



VP12 SINTETICA

REPETICION

CALIBRE
12

CÓDIGO
DEPCAZKHA030

1/1



Descripción

Calibre: 12.
Culata: Resina.
Largo cañón: 71 cm.
Largo total: 125 cm.
Peso: 3,3 kg.
Mira delantera roja.
Capacidad cargador: 5 + 1.
Embalaje: Caja de Cartón.



A-TAC FORCE

REPETICION

CALIBRE
12

CÓDIGO
DEPCAZKHA010

1/1



Descripción

Calibre: 12.
Culata: resina.
Largo cañón: 51 cm.
Largo total: 107 cm.
Peso: 3,1 kg.
Mira delantera y trasera.
Capacidad cargador: 7 + 1.
Embalaje: Caja de Cartón.



MACE FORCE

REPETICION

CALIBRE
12

CÓDIGO
DEPCAZKHA013

1/1



Descripción

Calibre: 12.
Culata: Resina.
Largo cañón: 35,5 cm.
Largo total: 80-86 cm.
Peso: 3,0 kg.
Mira delantera y trasera.
Capacidad cargador: 4 + 1.
Embalaje: Caja de Cartón.



PROJETADA PARA USO MILITAR E POLICIAL



   /dfadefense



DFA

D E F E N S E

AREX DELTA M

CALIBRE
9X19 MM

CÓDIGO
DEPCAZDFA010

1/10

Descripción

Calibre: 9x19 MM
Cargador: 15/17RD
Peso: 628g
Largo cañón: 102mm
Largo Total: 180mm
Alto: 128mm
Ancho :30mm
Uso: Entrenamiento
Hecho en Brasil.

Incluye:
Caja plástica rígida.
kit de limpieza.
1 cargador 17RD
2 cargador 15RD



AREX DELTA M - OR

CALIBRE
9X19 MM

CÓDIGO
DEPCAZDFA012

1/10

Descripción

Calibre: 9x19 MM
Cargador: 15/17RD
Peso: 628g
Largo cañón: 102mm
Largo Total: 180mm
Alto: 128mm
Ancho :30mm
Uso: Entrenamiento
Hecho en Brasil.

Incluye:
Caja plástica rígida.
kit de limpieza.
5 placas para fijar mira óptica
1 cargador 17RD
2 cargador 15RD



AREX DELTA M - FDE

CALIBRE
9X19 MM

CÓDIGO
DEPCAZDFA015

1/10

Descripción

Calibre: 9x19 MM
Cargador: 15/17RD
Peso: 628g
Largo cañón: 102mm
Largo Total: 180mm
Alto: 128mm
Ancho :30mm
Uso: Entrenamiento
Hecho en Brasil.

Incluye:
Caja plástica rígida.
kit de limpieza.
1 cargador 17RD
2 cargador 15RD



BUCK MARK



BROWNING

BUCKMARK STD URX

CALIBRE
:22LR

CÓDIGO
DEPCAZBRO240

1/10

Descripción

Calibre: :22LR
Peso: 950g.
Capacidad: 10RD
Largo Total : 240mm
Culata: Resina
Cañón: Acero
Uso: Entrenamiento

Hecho en USA

Incluye:
Funda.
1 cargador (10 tiros).



DEPCAZBRO040



BROWNING®



BUCKMARK STD URX

CALIBRE
:22LR

CÓDIGO
DEPCAZBRO239

1/10

Descripción

Calibre: :22LR
Peso: 950g.
Capacidad: 10RD
Largo Total : 240mm
Culata: Resina
Cañón: Acero
Uso: Entrenamiento

Hecho en USA

Incluye:
Caja plástica rígida.
1 cargador (10 tiros).



DEPCAZBRO040



BROWNING®



BUCKMARK STD URX INOXIDABLE

CALIBRE
:22LR

CÓDIGO
DEPCAZBRO241

1/10

Descripción

Calibre: :22LR
Peso: 950g.
Capacidad: 10RD
Largo Total : 240mm
Culata: Resina
Cañón: Acero Inoxidable
Uso: Entrenamiento

Hecho en USA

Incluye:
Caja plástica rígida.
1 cargador (10 tiros).



DEPCAZBRO040



BROWNING®



BUCKMARK MEDALLION

CALIBRE
:22LR

CÓDIGO
DEPCAZBRO242

1/10

Descripción

Calibre: :22LR
Peso: 1.000g.
Largo Total : 240mm
Culata: Madera
Cañón: Acero Inoxidable
Uso: Entrenamiento
Hecho en USA
Incluye:
Caja plástica rígida.
1 cargador (10 tiros).



DEPCAZBRO040



BROWNING®





LENTE PROSHOOTER DARK

COLOR
NEGRO

CÓDIGO
DEPCAZBRO074

1/6



Descripción

De policarbonato ultra resistentes.
Protección contra los rayos UV.
PPE.



PROTECTOR AUDITIVO COMPACTO

COLOR
NEGRO

CÓDIGO
DEPCAZBRO079

1/6



Descripción

Casco plegable con perfil ultra plano para el tiro deportivo y la caza.
Ultra-compacto y ligero.





CAJA SEGURIDAD

MATERIAL
ACERO

CÓDIGO
DEPCAZACC090



1/1

Descripción

Luces indicadoras.
Código de usuario, 3 a 8 dígitos.
Cerradura de anulación manual para
apertura de emergencia.
Espesor: puerta 2 mm - cuerpo 1,0 mm.
Utiliza 4 pilas 2AA.
Alto: 230 mm.
Ancho: 170 mm.
Fondo: 170 mm.
Peso: 2,8 kg.
Modelo: ANA001.



MUNICIONES

BALA TAC-22

CALIBRE .22 LR	CÓDIGO DEPCAZNOR020	50/5000
-------------------	------------------------	---------

Descripción

La .22LR TAC-22 40 Gr es la opción ideal para tiradores que buscan munición de alto rendimiento, versátil y confiable para prácticas de tiro, entrenamiento y caza menor.

Velocidad: 330 m/s.
Peso: 2,6 g./40 gr.
Tipo: LRN.
Uso: Entrenamiento.
Origen: Alemania.



norma
DEDICATED SINCE 1902

BALA 9MM LUGER (115 GR)

CALIBRE 9 MM LUGER	CÓDIGO DEPCAZNOR005	50/1000
-----------------------	------------------------	---------

Descripción

Descripción
La Luger 115 gr FMJ de 9 mm de Norma es la combinación perfecta de la calidad y precio que le permite disparar con la frecuencia que desees. Las balas Norma mantienen una trayectoria constante brindándole la mejor experiencia posible.

Velocidad: 370 m/s.
Peso: 7,5 g. - 115 gr.
Tipo: FMJ.
Uso: Entrenamiento.
Origen: Estados Unidos.



norma
DEDICATED SINCE 1902

BALA LUGER (124 GR)

CALIBRE 9 MM LUGER	CÓDIGO DEPCAZNOR007	50/1000
-----------------------	------------------------	---------

Descripción

La Luger 124 gr FMJ de 9 mm de Norma es la combinación perfecta de la calidad y precio que le permite disparar con la frecuencia que desees. Las balas Norma mantienen una trayectoria constante brindándole la mejor experiencia posible.

Velocidad: 360 m/s.
Peso: 8,0 g. - 124 gr.
Tipo: FMJ.
Uso: Entrenamiento.
Origen: Estados Unidos.



norma
DEDICATED SINCE 1902

BALA .40 S&W

CALIBRE .40 S&W	CÓDIGO DEPCAZNOR012	50/1000
--------------------	------------------------	---------

Descripción

La bala 180 gr FMJ de .40 S&W de Norma es la combinación perfecta de la calidad y precio que le permite disparar con la frecuencia que desees. Las balas Norma mantienen una trayectoria constante brindándole la mejor experiencia posible.

Velocidad: 310 m/s.
Peso: 11,7 g. - 180 gr.
Tipo: FMJ.
Uso: Entrenamiento.
Origen: Hungría.



BALA .380 AUTO ACP

CALIBRE .380 AUTO	CÓDIGO DEPCAZNOR016	50/1000
----------------------	------------------------	---------

Descripción

La Norma Range & Training .380 Auto FMJ 95 gr es una munición fiable y precisa. Esta bala está diseñada para proporcionar un rendimiento y precisión constantes, lo que la hace ideal para tiro al blanco y entrenamiento.

Velocidad: 300 m/s.
Peso: 6,2 g. - 95 gr.
Tipo: FMJ.
Uso: Entrenamiento.
Origen: Hungría.



BALA 308 WIN WHITETAIL

CALIBRE 308 WIN	CÓDIGO DEPCAZNOR065	20/200
--------------------	------------------------	--------

Descripción

Norma Dedicated Hunting - .308 Win Whitetail 150 gr es una munición de alta calidad diseñada para ofrecer un rendimiento y una fiabilidad excepcionales. Esta bala es perfecta para aquellos que exigen lo mejor en municiones, ofrece un alto nivel de exactitud y precisión, un rendimiento constante en distintas situaciones de caza.

Velocidad: 850 m/s.
Peso: 9,7 g. - 150 gr.
Tipo: Softpoint.
Uso: Caza.
Origen: Hungría.





SAGA 
CONNECT WITH YOUR TARGET



EXPORT 28 CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
5	DEPCAZSAG001	25/250
7.5	DEPCAZSAG005	25/250
8	DEPCAZSAG007	25/250

Descripción

Creado para el cazador que desea disponer de un cartucho con un plomeo compacto y suavidad excepcionales.

Calibre: 12.
Largo Vaina: 70 mm.
Largo culote: 12 mm.
Carga: 28 g.
Taco: Plástico.
Velocidad: 440 m/s.
Uso: Pato silvestre.



SAGA 
CONNECT WITH YOUR TARGET



EXPORT 30 CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
5	DEPCAZSAG020	25/250
7.5	DEPCAZSAG024	25/250

Descripción

Su alta velocidad y suavidad, lo hacen especialmente eficaz para la caza de pequeñas aves migratorias.

Calibre: 12.
Largo Vaina: 70 mm.
Largo culote: 10 mm.
Carga: 30 g.
Taco: Plástico.
Velocidad: 438 m/s.
Uso: Zorzal y Codorniz.



SAGA 
CONNECT WITH YOUR TARGET



EXPORT 32 CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
5	DEPCAZSAG035	25/250
7.5	DEPCAZSAG039	25/250

Descripción

Se trata de un cartucho con amplio espectro de utilización. Apto para cualquier situación y especialidad de caza.

Calibre: 12.
Largo Vaina: 70 mm.
Largo culote: 12 mm.
Carga: 32 g.
Taco: Plástico.
Velocidad: 435 m/s.
Uso: Zorzal.





SAGA 
CONNECT WITH YOUR TARGET



SAGA SKEET 24 CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
9	DEPCAZSAG080	 25/250

Descripción

Creado para el tirador que desea disponer de un cartucho de plomeo dispersante rápido para la especialidad skeet.

Calibre: 12.

Largo Vaina: 70 mm.

Largo culote: 12 mm.

Carga: 24 g.

Taco: Plástico.

Velocidad: 425 m/s.

Uso: Tiro al plato.



SAGA 
CONNECT WITH YOUR TARGET



GOLD 16 CALIBRE 16

MUNICIÓN	CÓDIGO	
5	DEPCAZSAG107	 25/250
7.5	DEPCAZSAG111	 25/250

Descripción

En línea de productos comprende el cartucho C.16 GOLD con 28 g. de perdigón en distintos diámetros.

Calibre: 16.

Largo Vaina: 70 mm.

Largo culote: 16 mm.

Carga: 28 g.

Taco: Plástico.

Velocidad: 410 m/s.

Uso: Zorzal, Codorniz, Perdiz y Conejo.



SAGA 
CONNECT WITH YOUR TARGET



GOLD 20 CALIBRE 20

MUNICIÓN	CÓDIGO	
5	DEPCAZSAG125	 25/250
7.5	DEPCAZSAG129	 25/250

Descripción

Calibres pequeños de alta calidad, precisión y fiabilidad.

Calibre: 20.

Largo Vaina: 70 mm.

Largo culote: 16 mm.

Carga: 28 g.

Taco: Plástico.

Velocidad: 410 m/s.

Uso: Zorzal, Codorniz, Perdiz y Conejo.





SAGA 
CONNECT WITH YOUR TARGET



ELITE ESPECIAL SPORTING 28 CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
7.5	DEPCAZSAG160	25/250
8	DEPCAZSAG162	25/250

Descripción

Cartuchos creados a medida por y para tiradores de la más alta exigencia.

Un cartucho suave pero rápido y efectivo.

Calibre: 12.

Largo Vaina: 70 mm.

Largo culote: 25 mm.

Carga: 28 g.

Taco: Plástico.

Velocidad: 425 m/s.

Uso: Platillo y Tórtola.



SAGA 
CONNECT WITH YOUR TARGET



SPORTING 28 CALIBRE 12

MUNICIÓN	CÓDIGO	
7.5	DEPCAZSAG070	25/250
8	DEPCAZSAG071	25/250

Descripción

Cartuchos de alta velocidad y preciso plomeo gracias a su polvora CSB. Especialmente diseñados para recorridos de caza.

Calibre: 12.

Largo Vaina: 70 mm.

Largo culote: 12 mm.

Carga: 28 g.

Taco: Plástico.

Velocidad: 440 m/s.

Uso: Platillo y Tórtola.



PROTECCIÓN FOGUEO

CALIBRE	CÓDIGO	
12	DEPCAZTRU170	25/250

Descripción

Cartucho disuasorio de fogueo de alto rendimiento acustico (100 DB).

Calibre: 12.

Largo Vaina: 70 mm.

Largo culote: 8 mm.

Carga: 3 g.

Taco: Fogueo.

Velocidad: 400 m/s.

Uso: Protección.



nuestras MARCAS



EL MAYOR FABRICANTE EUROPEO DE AIRE COMPRIMIDO

Gracias a sus constantes mejoras en la incorporación de los últimos desarrollos tanto a nivel de materia prima, diseño y tecnología, han permitido que el crecimiento de Gamo sea muy importante durante su larga historia. Parte de este éxito, ha sido gracias a un estricto control de calidad, lo que le ha permitido ganarse a nivel mundial la tan merecida reputación que actualmente poseen los productos de la marca. Gamo es una marca global, líder mundial en la fabricación de balines y el mayor fabricante europeo de armas de aire comprimido. Gamo es la referencia y primera mención a la hora de hablar de Aire Comprimido. Su éxito hace que esté presente en los cinco continentes y que los productos Gamo puedan ser adquiridos actualmente por todo tipo de clientes en más de 90 países del mundo.



DESDE 1902

Nuestra pasión por el diseño y desarrollo de productos hace que el nombre de Norma sea sinónimo de innovación y rendimiento excepcional, independientemente de la disciplina de tiro. Norma se ha convertido en un proveedor completo de municiones para los mercados de consumo y profesional. En la actualidad, ofrecemos no solo munición para rifle de percusión central, sino también percusión anular, pistola y revólver, escopeta, rifle de aire comprimido y una variedad completa de componentes para recargar.



ORGULLOSOS DE NUESTRA RICA HERENCIA

Simplemente pídale a alguien que nombre una marca de armas de aire y es muy probable que el primer nombre que le venga a la mente sea Daisy. Durante más de 125 años, estadounidenses han disparado por primera vez con una pistola Daisy BB que con cualquier otra marca. La empresa es muy afortunada de haber podido conservar algunos registros y documentos de directorio muy antiguos que nos han ayudado a comprender, valorar y poder preservar nuestra historia.

UMAREX TODO LO QUE NECESITAS ES UMAREX

El lema de la empresa “Mirando hacia adelante” retoma este tema. Los nuevos caminos se presentan solo para aquellos que tienen los ojos puestos en el futuro. Millones de personas actualmente disfrutan disparando con armas excepcionales. Umarex ha creado un mundo de aventuras para tiradores deportivos, recreativos y cazadores. Sus modelos de alto rendimiento permiten entrenar en condiciones muy realistas. Al mejorar constantemente sus productos, brindar servicio en todo el mundo a través de distribuidores internacionales y mantener estándares de calidad excelentes.



CONECTATE CON TU OBJETIVO

Queríamos un lema que funcione al nivel global y que fuera fácil de entender en distintos países. Este lema refleja perfectamente la visión de SAGA de ser una marca innovadora, moderna, a la vanguardia de la tecnología que quiere conectar con sus consumidores y ofrecerles productos que les permiten conectar con sus objetivos. Para mostrar como nuestros consumidores conectan con nosotros en cada página de producto hemos incluido los testimonios de sus países para compartir qué opinan de los cartuchos de SAGA que compran.



PASIÓN A FLOR DE PIEL

Desde 1897, el año en que se fabricó la primera arma Browning, millones, e incluso decenas de millones de escopetas y rifles de caza y tiro han sido creadas y firmadas por Browning.

El inventor de la escopeta semiautomática, del rifle Express superpuesto, del semiautomático y más recientemente, de la escopeta superpuesta con la báscula más baja y la percusión más rápida del mercado, ha dejado su marca en la historia de la armería con una amplia variedad de modelos diferentes entre sí pero con algo en común: su fiabilidad y nivel de prestaciones sin precedentes. Todos los días, en todo el mundo, las armas Browning, antiguas o modernas, lisas o estriadas, se utilizan en los polígonos de tiro, para cazar y brindan gran placer a sus dueños.



UN POCO DE NUESTRA HISTORIA

En 2017 fue creada DFA DEFENSE, una empresa de capital íntegramente nacional que actúa en el segmento de defensa y seguridad. Con el principal objetivo de brindar productos de alta tecnología, desempeño y seguridad incomparables. Con el objetivo de promover el desarrollo de la industria de defensa estratégica brasileña, la DFA está nacionalizando la producción de armas con un diferencial tecnológico exclusivo, compuesto por materiales de alta ingeniería y procesos productivos que brindan un sistema único de seguridad y calidad para los operadores.

