


CATÁLOGO
PESCA
2026



ÍNDICE

	PÁG.
CAÑAS	3
CARRETES	17
LÍNEAS	21
ANZUELOS	27
SEÑUELOS	35
ACCESORIOS	45



CAÑAS



BLACK PEARL MAXX



Descripción

Material: Fibra de carbono.
Mango: Eva Duplon.
Pasadores: SIC.
Acción: Rápida.




MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	LANZA	PESO	PASADORES	
BP2712	DEPPESSPO221	2,70 M	2	22-51 G	152 G	9	1/4
BP2714	DEPPESSPO222	2,70 M	2	31-91 G	186 G	9	1/4
BP3012	DEPPESSPO223	3,00 M	2	22-53 G	190 G	10	1/4

RAPID SPIN



Descripción

Material: Fibra de carbono.
Mango: Eva Duplon.
Pasadores: SIC.
Acción: Rápida.



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	LANZA	PESO	PASADORES	
RP2702	DEPPESSPO233	2,70 M	2	18-51 G	162 G	9	1/4
RP2703	DEPPESSPO234	2,70 M	2	24-71 G	179 G	9	1/4
RP3002	DEPPESSPO235	3,00 M	2	19-53 G	188 G	10	1/4

PHENOMEN SPIN



Descripción

Material: Fibra de Carbón.

Mango: Corcho Natural.

Pasadores: SIC.

Acción: Rápida.



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	LANZA	PESO	PASADORES	
PM2702	DEPPESSPO038	2,70 M	2	19-52 G	207 G	9	1/4
PM2704	DEPPESSPO040	2,70 M	2	31-92 G	245 G	9	1/4

BLACK PEARL GT3



Descripción

Material: Fibra de Carbono.

Mango: Duplon.

Pasadores: SIC.

Acción: Rápida (SEMI-PARAB).



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	LANZA	PESO	PASADORES	
BP2702	DEPPESSPO194	2,70 M	2	23-52 G	181 G	9	1/4
BP2704	DEPPESSPO195	2,70 M	2	34-94 G	244 G	9	1/4

RÍO PUELO

Descripción

Material: Compuesto (Grafito 70%).

Mango: Corcho.

Pasadores: Ox. Aluminio.

Acción: Punta XH (EXTRA HEAVY).



EAGLE CLAW®



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
RIOP270-2	DESPESCLA118	2,70 M	2	GRAFITO 70%	30-70 G	440 G	6	1/10
RIOP300-2	DEPPESCLA122	3,00 M	2	GRAFITO 70%	50-100 G	450 G	6	1/10



SEABREAK

Cuando el mar exige más, la SEABREAK responde. Su construcción en fibra de carbono entrega la combinación perfecta de potencia, sensibilidad y control para pescadores que buscan superar cada desafío.

Ideal para lanzamientos largos desde playa, roqueríos.

Descripción

Blank de fibra de carbono.
Mango EVA de alta comodidad.
Pasadores Fuji.
Acción rápida.
Potencia Heavy (H).
Incluye funda.



PELIKAN®



IMAGEN REFERENCIAL

MODELO SEAB3002-2	CÓDIGO DEPPESPEL168	LARGO 3,00 M	TR 2	MATERIAL FIBRA CARBÓN	LANZA 20-70 G	PESO 193 G	PASADORES 7	1/25
----------------------	------------------------	-----------------	---------	--------------------------	------------------	---------------	----------------	------

TIDEFORCE

Diseñada para quienes buscan enfrentar especies de mayor tamaño con total confianza. La TIDEFORCE combina la resistencia de la fibra de carbono con una acción moderada que entrega mayor control durante el combate, ofreciendo seguridad en cada captura.

Ideal para lanzamientos largos desde playa, roqueríos.

Descripción

Blank de fibra de carbono.
Mango EVA de alta comodidad.
Pasadores Fuji.
Acción moderada.
Potencia Extra-Heavy (XH).
Incluye funda.



PELIKAN®



IMAGEN REFERENCIAL

MODELO TIDE3002-2	CÓDIGO DEPPESPEL163	LARGO 3,00 M	TR 2	MATERIAL FIBRA CARBÓN	LANZA 40-120 G	PESO 271 G	PASADORES 7	1/25
----------------------	------------------------	-----------------	---------	--------------------------	-------------------	---------------	----------------	------

POWER CATAPULT GEN 2



PELIKAN

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
 Mango: Eva.
 Pasadores: Cerámica.
 Acción: Punta M (MEDIUM).



MODELO PC270-2	CÓDIGO DEPPESPEL137	LARGO 2,70 M	TR 2	MATERIAL F. de vidrio	LANZA 80-150 G	PESO 220 G	PASADORES 6	1/10
-------------------	------------------------	-----------------	---------	--------------------------	-------------------	---------------	----------------	------

PETROHUE GEN 2 CON ROLDANA



PELIKAN

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
 Mango: Eva.
 Pasadores: Cerámica.
 Acción: Punta MH (MEDIUM HEAVY).



MODELO RP180-2	CÓDIGO DEPPESPEL144	LARGO 1,80 M	TR 2	MATERIAL F. de vidrio	LANZA 14-27 KG	PESO 315 G	PASADORES 5	1/25
-------------------	------------------------	-----------------	---------	--------------------------	-------------------	---------------	----------------	------

¿CÓMO ELEGIR SU CAÑA?

ACCIÓN DE LA CAÑA

La acción indica en qué parte de la caña se produce la mayor flexión cuando recibe carga. Influye directamente en la sensibilidad, la clavada, el lanzamiento y la forma en que la caña trabaja durante el combate.



TIPOS DE ACCIÓN

EXTRA FAST (EXTRA RÁPIDA)



- Solo se flexiona la punta (20-25% superior).
- Máxima sensibilidad.
- Clavadas muy rápidas y precisas.
- Ideal para señuelos de un solo anzuelo, como jigs o Texas.

IDEAL PARA:



FAST (RÁPIDA)



- Se flexiona aproximadamente el primer tercio.
- Es la acción más versátil.
- Excelente equilibrio entre lanzamiento, sensibilidad y potencia.
- Muy utilizada para spinning y baitcasting.

IDEAL PARA:



MODERATE (MODERADA)



- Se flexiona aproximadamente la mitad de la caña.
- Lanza mejor señuelos livianos.
- Absorbe muy bien los tirones del pez.
- Muy buena para cucharas, crankbaits y pesca con triples.

IDEAL PARA:



SLOW (LENTA)



- La caña se curva casi completamente.
- Lanza con mucha suavidad.
- Excelente para pesca con carnada o peces pequeños.
- Actualmente es más común en cañas modernas de spinning.

IDEAL PARA:



ACCIÓN vs. POTENCIA

Son dos características diferentes e independientes.

ACCIÓN

DÓNDE SE DOBLA LA CAÑA



≠

POTENCIA

CUÁNTA FUERZA NECESITA PARA DOBLARSE



COMBINACIONES POSIBLES (EJEMPLOS)

ACCIÓN	POTENCIA	USO RECOMENDADO
EXTRA FAST	MEDIUM (M)	Jigs, Texas, técnicas de precisión, pesca de depredadores.
FAST	MEDIUM HEAVY (MH)	Versátil: señuelos medianos a grandes, spinning y baitcasting.
MODERATE	MEDIUM (M)	Cucharas, crankbaits, pesca general deportiva.
SLOW	LIGHT (L)	Pesca con carnada, peces pequeños, pejerrey, boyas.
EXTRA FAST	HEAVY (H)	Grandes depredadores, jigs pesados, pesca en cobertura.



ELEGÍ SEGÚN TU ESTILO DE PESCA

No existe una acción mejor que otra. Cada una está diseñada para situaciones y señuelos específicos.

Elegí la combinación que mejor se adapte a tu técnica, al tipo de pez y al ambiente donde pescás.

GUÍA RÁPIDA



EXTRA FAST
Máxima sensibilidad y clavada inmediata.



FAST
Versátil, precisa y de respuesta rápida.



MODERATE
Lanzamientos largos y mejor absorción durante el combate.




SLOW
Flexión total para una pelea suave y progresiva.



RAPID SPIN

Descripción

Material: Fibra de carbono.
Mango: Eva Duplon.
Pasadores: SIC.
Acción: Rápida.



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	LANZA	PESO	PASADORES	
RP2101	DEPPESSPO231	2,10 M	2	11-29 G	113 G	7	1/4
RP2401	DEPPESSPO232	2,40 M	2	9-29 G	140 G	8	1/4

BLACK PEARL MAXX

Descripción

Material: Fibra de carbono.
Mango: Eva Duplon.
Pasadores: SIC.
Acción: Rápida.



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	LANZA	PESO	PASADORES	
BP2131	DEPPESSPO220	2,10 M	2	12-23 G	109 G	10	1/4

BLACK PEARL MAXX UL



Descripción

Material: Fibra de carbono.
Mango: Eva Duplon.
Pasadores: SIC.
Acción: Rápida.



MODELO BP2200	CÓDIGO DEPPESPO228	LARGO 2,10 M	TR 2	LANZA 2-9 G	PESO 92 G	PASADORES 9	1/4
------------------	-----------------------	-----------------	---------	----------------	--------------	----------------	-----

FEATHERLIGHT UL



EAGLE CLAW®

Descripción

Material: Fibra de Vidrio
Mango: Corcho
Pasadores: 6



MODELO FL204-6 FL204-6'6	CÓDIGO DEPPESCLA115 DEPPESCLA119	LARGO 1,80 M 2,00 M	TR 2 2	MATERIAL F. de Vidrio F. de Vidrio	LANZA 2-12 G 2-12 G	PESO 105 G 120 G	PASADORES 6 6	1/3 1/3
--------------------------------	--	---------------------------	--------------	--	---------------------------	------------------------	---------------------	------------

GHOSTLINE

Diseñada para los amantes de la pesca ultraliviana, la GHOSTLINE ofrece una combinación excepcional de ligereza, sensibilidad y precisión. Su acción rápida permite detectar hasta los piques más sutiles, brindando una experiencia dinámica y un control superior en cada lance.

Ideal para pesca en ríos y lagos, utilizando señuelos ultralivianos para especies de menor porte.

Descripción

Blank de grafito.
Mango EVA de alta comodidad.
Pasadores Fuji.
Acción rápida.
Potencia Ultra Light (UL).
Incluye funda.



PELIKAN®



IMAGEN REFERENCIAL

MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
GHOS1852-2	DEPPESPEL186	1,85 M	2	GRAFITO	1-7 G	80 G	6	1/10

HYDRA

Diseñada para adaptarse a diferentes escenarios de pesca en agua dulce, la HYDRA combina la ligereza de la fibra de carbono con una acción rápida que ofrece excelente sensibilidad y control. Un equilibrio perfecto entre precisión y resistencia para disfrutar cada captura. Ideal para pesca en ríos y lagos, utilizando señuelos livianos para una amplia variedad de especies.

Descripción

Blank de fibra de carbono.
Mango EVA de alta comodidad.
Pasadores de cerámica.
Acción rápida.
Potencia Medium Light (ML).
Incluye funda.



PELIKAN®



IMAGEN REFERENCIAL

MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
HYDR2102-2	DEPPESPEL188	2,10 M	2	FIBRA CARBÓN	3-15 G	123 G	8	1/10

RÍO PUELO

Descripción

Material: Compuesto (Grafito 70%).

Mango: Corcho.

Pasadores: Ox. Aluminio.

Acción: Punta XH (EXTRA HEAVY).


EAGLE CLAW®


MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
RIOP180-2	DEPPESCLA110	1,80 M	2	GRAFITO 70%	30-70 G	200 G	6	1/10
RIOP180-3	DEPPESCLA112	1,80 M	3	GRAFITO 70%	30-70 G	205 G	6	1/10
RIOP195-2	DEPPESCLA113	1,95 M	2	GRAFITO 70%	30-70 G	210 G	6	1/10
RIOP210-2	DEPPESCLA114	2,10 M	2	GRAFITO 70%	30-70 G	245 G	6	1/10
RIOP240-2	DEPPESCLA116	2,40 M	2	GRAFITO 70%	30-70 G	300 G	6	1/10

LAGO LLANQUIHUE

Descripción

Material: Grafito.

Mango: Corcho.

Pasadores: Hardloy.

Acción: Punta H (HEAVY).


EAGLE CLAW®


MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
LLAN180-2	DEPPESCLA100	1,80 M	2	GRAFITO	10-30 G	145 G	5	1/10
LLAN195-2	DEPPESCLA102	1,95 M	2	GRAFITO	10-30 G	160 G	6	1/10
LLAN210-2	DEPPESCLA104	2,10 M	2	GRAFITO	10-30 G	180 G	6	1/10

POWER CATAPULT GEN 2



PELIKAN

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
 Mango: Eva.
 Pasadores: Cerámica.
 Acción: Punta M (MEDIUM).



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
PC180-2	DEPPESPEL134	1,80 M	2	F. DE VIDRIO	7-25 G	130 G	5	1/25
PC195-2	DEPPESPEL135	1,95 M	2	F. DE VIDRIO	10-35 G	170 G	5	1/25

RÍO ALLIPEN GEN 2



PELIKAN

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
 Mango: Eva.
 Pasadores: Cerámica.
 Acción: Punta M (MEDIUM).



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
RA165-2	DEPPESPEL182	1,65 M	2	F. de vidrio	15-35 G	123 G	5	1/25
RA180-2	DEPPESPEL183	1,80 M	2	F. de vidrio	15-35 G	147 G	5	1/25
RA195-2	DEPPESPEL184	1,95 M	2	F. de vidrio	15-35 G	182 G	5	1/25

KIT RÍO QUEPE PRO CAÑA + CARRETE


PELIKAN


El Kit Río Quepe Pro reúne una caña y un carrete perfectamente equilibrados para ofrecer comodidad, precisión y un desempeño confiable desde el primer lanzamiento. Una excelente alternativa para disfrutar la pesca en ríos y lagos con un conjunto completo y fácil de utilizar.

Ideal para pesca en ríos y lagos, utilizando señuelos o carnadas livianas para una amplia variedad de especies.

Descripción Caña
Blank de fibra de vidrio.
Mango de corcho.
6 pasadores.
Acción rápida.
Potencia Ultra Light (UL).

Descripción Carrete
Cuerpo de aluminio.
2+1 rodamientos.
Relación de recuperación 5.2:1.



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
1802	DEPPESPEL177	1,80 M	2	F. de Vidrio	10-30 G	145 G	6	1/12
1905	DEPPESPEL178	1,90 M	2	F. de Vidrio	10-30 G	156 G	6	1/12
2100	DEPPESPEL179	2,10 M	2	F. de Vidrio	10-30 G	159 G	6	1/12

KIT RÍO QUEPE CAÑA + CARRETE



PELIKAN


El Kit Río Quepe reúne una caña y un carrete perfectamente equilibrados para ofrecer comodidad, precisión y un desempeño confiable desde el primer lanzamiento. Una excelente alternativa para disfrutar la pesca en ríos y lagos con un conjunto completo y fácil de utilizar.

Ideal para pesca en ríos y lagos, utilizando señuelos o carnadas livianas para una amplia variedad de especies.

Descripción Caña
Blank de fibra de vidrio.
Mango de Eva.
6 pasadores.
Acción rápida.
Potencia Ultra Light (UL).

Descripción Carrete
Cuerpo de aluminio.
2+1 rodamientos.
Relación de recuperación 5.2:1.



MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
1802	DEPPESPEL127	1,80 M	2	F. de Vidrio	10-30 G	145 G	6	1/12
2100	DEPPESPEL129	2,10 M	2	F. de Vidrio	10-30 G	159 G	6	1/12

PACK-IT TELESCOPICO SPIN

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
Mango: Eva.
Pasadores: Cerámica.

**EAGLE CLAW®**

MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
PK56TS	DEPPESCLA182	1,67 M	6	F. de vidrio	2,5-14 G	1360 G	5	1/5

CAÑA LAGO RAPEL TELESCOPICA

Descripción

Material: Fibra de vidrio.
Mango: Eva.
Pasadores: Cerámica.
Acción: Punta M (MEDIUM).

**PELIKAN**

MODELO	CÓDIGO	LARGO	TR	MATERIAL	LANZA	PESO	PASADORES	
1656	DEPPESPEL120	1,65 M	6	F. de vidrio	10-30 G	148 G	6	1/50

CARRETES



GUÍA RÁPIDA DE CARRETES

Entendé sus partes, funciones y cómo elegir el ideal para tu estilo de pesca.



CONSEJO GILI

Un buen carrete no es el más caro, sino el que mejor se adapta a tu caña, tu línea y el tipo de pesca que realizás.

1. CONOCÉ TU CARRETE

PARTES PRINCIPALES

PICK UP (BAIL)

Guía la línea en el lanzamiento y la coloca sobre la bobina.

ARCO

Estructura que protege la bobina y guía la línea al salir.

FRENO

Regula la salida de la línea durante el combate con el pez.

BOBINA

Almacena la línea. Puede ser de aluminio, grafito o una mezcla de ambos.

ROTOR

Parte que gira alrededor de la bobina al recoger línea.

CUERPO

Estructura principal del carrete.

MANIJA

Permite recuperar la línea.

PERILLA

Mejora el agarre y la comodidad.

2. TIPOS DE CARRETES

SPINNING (FRONTAL)



- Bobina fija.
- Lanzamiento más sencillo.
- Ideal para principiantes.
- Versátil: agua dulce y salada.
- Usos: spinning, varia da de mar, pesca embarcada.

CASTING (ROTATIVO)



- Bobina giratoria.
- Mayor precisión y potencia.
- Requiere más práctica.
- Ideal para señuelos más pesados y cobertura densa.
- Usos: baitcasting, pesca deportiva, bass, dorado, etc.



CONSEJO GILI

Si estás empezando, elegí un spinning. Es más fácil de usar y más perdonador. A medida que ganes experiencia, podés incorporar un casting.

3. CARACTERÍSTICAS CLAVE



RELACIÓN DE ENGRANAJES

Indica cuántas vueltas da la bobina por cada vuelta de manija. Ej.: 5.2:1 (media) / 6.2:1 (alta)

- Baja (4.1:1 – 5.2:1): más fuerza, menos velocidad.
- Alta (6.0:1 en adelante): más velocidad, menos fuerza.



FRENO (DRAG)

Permite regular la resistencia que ofrece el carrete durante la pelea con el pez.

- Debe ser suave, progresivo y potente.



PESO DEL CARRETE

Importa para el equilibrio con la caña y para jornadas largas de pesca.

- Buscá un balance cómodo y liviano.



CAPACIDAD DE LÍNEA

Indica cuánta línea entra en la bobina (mm/m o lb/yds).

- Usá líneas del diámetro recomendado.



RULEMANES

A mayor cantidad y calidad, más suavidad en el giro.

- Sellados (ZZ, SS) = mayor protección contra agua y sal.

4. ¿CÓMO ELEGIR EL CARRETE IDEAL?

1

SEGÚN TU CAÑA

El reel debe equilibrar la caña. Una caña liviana + reel pesado = cansancio y mala experiencia.



2

SEGÚN EL TIPO DE PESCA

- Pesca liviana / ultraliviana: tamaños 1000 – 2500
- Pesca media: tamaños 2500 – 4000
- Pesca pesada / mar: tamaños 5000 en adelante



3

SEGÚN LA LÍNEA QUE USARÁS

Verificá la capacidad del carrete y usá el diámetro recomendado para evitar problemas de fricción y lanzamientos cortos.



4

SEGÚN EL PEZ OBJETIVO

Peces más grandes = freno más potente, mayor capacidad de línea y reel más robusto.



5

SEGÚN TU NIVEL DE EXPERIENCIA

Principiante: reel confiable, fácil de usar y mantener. Avanzado: buscá mayor precisión, ligereza y tecnología.



5. TAMAÑO DEL CARRETE: ¿CUÁL USAR?

TAMAÑO	USO RECOMENDADO	LÍNEA APROX.	ESPECIES
1000 – 2000	Ultraliviano / Liviano	2 – 6 lb	Trucha, pejerrey, mojarra, dientado
2500 – 3000	Liviano / Medio	6 – 12 lb	Tararira, doradillo, sábalo, chafalote
3500 – 4000	Medio / Pesado	10 – 20 lb	Surubí, dorado, lubina, armado
5000 en adelante	Pesado / Mar	20 lb en adelante	Pez palo, atún, corvina, marlin, etc.

6. MANTENIMIENTO BÁSICO



Enjuagá con agua dulce después de cada jornada, especialmente en agua salada.



Secalo bien con un paño suave.



Aceitá los puntos móviles según recomendación del fabricante.



Revisá y ajustá periódicamente freno y manija.



Guardalo en un lugar seco y protegido.

VECTOR FRONTAL

Descripción

Sistema de 7 rodamientos de alta precisión.
Cuerpo y rotor de carbono ultralivianos.
Bobina de aluminio mecanizada por CNC.
Manivela monobloque roscada mecanizada por CNC.
Sistema de oscilación por eje sinfín.
Rodillo guía hilos con inserto cerámico.
RODAMIENTOS: 6+1BB.



IMAGEN REFERENCIAL

RODAMIENTOS



6+1

RATIO



5.2:1

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO	FRENO	REC. LÍNEA	
VEC-3500	DEPPESCAR022	165 M/0,33	230 G	12 KG	72 CM	1/20
VEC-5500	DEPPESCAR026	210 M/0,36	239 G	12 KG	78 CM	1/20

RAPTOR FRONTAL

Descripción

Diseño elegante, ligero y resistente.
Excepcional resistencia a la corrosión.
Componentes internos de acero inoxidable.
Sistema de embrague unidireccional.
Excelente lance y distribución de línea.
Mango intercambiable izquierda/derecha.
RODAMIENTOS: 5+1BB.



IMAGEN REFERENCIAL

RODAMIENTOS



5+1

RATIO



5.2:1

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO	FRENO	REC. LÍNEA	
RAP-3000	DEPPESCAR032	290 M/0,25	253 G	8 KG	74 CM	1/20
RAP-4000	DEPPESCAR034	210 M/0,30	336 G	12 KG	78 CM	1/20
RAP-5000	DEPPESCAR036	190 M/0,35	352 G	12 KG	84 CM	1/20
RAP-6000	DEPPESCAR038	200 M/0,40	358 G	12 KG	89 CM	1/20

SOLO GEN2 FRONTAL



Descripción

Embrague con sistema de parada múltiple.
Cuerpo ultraliviano.
Excelente lanzamiento y bobinado de línea.
Carrete de aluminio bicolor.
Rodamientos de acero de alta precisión tipo bola.
Bobina de aluminio + grafito.
RODAMIENTOS: 6+1BB.



RODAMIENTOS



6+1

RATIO



5.2:1

IMAGEN REFERENCIAL

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO	FRENO	REC. LÍNEA	
SOL-3000	DEPPESCAR050	270 M/0,25	278 G	8 KG	62 CM	1/20
SOL-4000	DEPPESCAR052	160 M/0,35	379 G	10 KG	67 CM	1/20
SOL-5000	DEPPESCAR054	150 M/0,40	382 G	10 KG	75 CM	1/20
SOL-6000	DEPPESCAR056	270 M/0,25	407 G	10 KG	77 CM	1/20

HUNTER FRONTAL



Descripción

Sistema de antirretroceso instantáneo con rodamiento de una vía.
Cuerpo liviano ,delgado y ergonómico.
Carrete de aluminio bicolor.
Manivela intercambiable para uso diestro y zurdo.
Excelente distribución del hilo para lances más largos y precisos.
Sistema de freno micrométrico con ajuste preciso y progresivo.
Incluye bobina de aluminio extra.
RODAMIENTOS 9+1BB.



RODAMIENTOS



9+1

RATIO



5.2:1

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	PESO	FRENO	REC. LÍNEA	
HK-300FD	DEPPESPEL018	180 M / 0,30 MM	274 G	6 K	62 CM	1/20
HK-400FD	DEPPESPEL019	160 M / 0,35 MM	377 G	10 K	67 CM	1/20
HK-500FD	DEPPESPEL020	150 M / 0,40 MM	382 G	10 K	75 CM	1/20
HK-600FD	DEPPESPEL021	120 M / 0,50 MM	403 G	10 K	77 CM	1/20

LÍNEAS



FUKAMI X8

Descripción

FUKAMI X8 es una línea multifilamento de 8 hebras fabricada en PE de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una excelente combinación de suavidad, sensibilidad y resistencia. Su construcción trenzada favorece lanzamientos más largos, mejor control y un desempeño confiable tanto en agua dulce como salada.

DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	LARGO	
0,08	DEPPESLIN102	3,63	150 M	1/10
0,10	DEPPESLIN103	5,44	150 M	1/10
0,20	DEPPESLIN108	13,61	150 M	1/10
0,24	DEPPESLIN110	17,24	150 M	1/10
0,29	DEPPESLIN112	24,95	150 M	1/10
0,33	DEPPESLIN114	31,75	150 M	1/10
0,14	DEPPESLIN125	8,17	300 M	1/10
0,16	DEPPESLIN126	9,98	300 M	1/10
0,20	DEPPESLIN128	13,61	300 M	1/10
0,24	DEPPESLIN130	17,24	300 M	1/10
0,29	DEPPESLIN132	24,95	300 M	1/10
0,33	DEPPESLIN134	31,75	300 M	1/10
0,41	DEPPESLIN136	36,29	300 M	1/10



PELIKAN®

MULTIFILAMENTO



IMAGEN REFERENCIAL

X8

PE

BRAIDED LINE

VERDE NEÓN

FUKAMI X8

Descripción

FUKAMI X8 es una línea multifilamento de 8 hebras fabricada en PE de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una excelente combinación de suavidad, sensibilidad y resistencia. Su construcción trenzada favorece lanzamientos más largos, mejor control y un desempeño confiable tanto en agua dulce como salada.

DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	LARGO	
0,08	DEPPESLIN150	3,63	150 M	1/10
0,10	DEPPESLIN151	5,44	150 M	1/10
0,20	DEPPESLIN156	13,61	150 M	1/10
0,24	DEPPESLIN158	17,24	150 M	1/10
0,29	DEPPESLIN160	24,95	150 M	1/10
0,33	DEPPESLIN162	31,75	150 M	1/10
0,14	DEPPESLIN173	8,17	300 M	1/10
0,16	DEPPESLIN174	9,98	300 M	1/10
0,20	DEPPESLIN176	13,61	300 M	1/10
0,24	DEPPESLIN178	17,24	300 M	1/10
0,29	DEPPESLIN180	24,95	300 M	1/10
0,33	DEPPESLIN182	31,75	300 M	1/10
0,41	DEPPESLIN184	36,29	300 M	1/10



PELIKAN®

MULTIFILAMENTO



IMAGEN REFERENCIAL

X8

PE

BRAIDED LINE

VERDE OLIVA

FUKAMI X8

Descripción

FUKAMI X8 es una línea multifilamento de 8 hebras fabricada en PE de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una excelente combinación de suavidad, sensibilidad y resistencia. Su construcción trenzada favorece lanzamientos más largos, mejor control y un desempeño confiable tanto en agua dulce como salada.

DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	LARGO	
0,08	DEPPESLIN214	3,63	150 M	1/10
0,10	DEPPESLIN215	5,44	150 M	1/10
0,20	DEPPESLIN217	13,61	150 M	1/10
0,24	DEPPESLIN219	17,24	150 M	1/10
0,29	DEPPESLIN221	24,95	150 M	1/10
0,33	DEPPESLIN223	31,75	150 M	1/10
0,14	DEPPESLIN231	8,17	300 M	1/10
0,16	DEPPESLIN232	9,98	300 M	1/10
0,20	DEPPESLIN234	13,61	300 M	1/10
0,24	DEPPESLIN236	17,24	300 M	1/10
0,29	DEPPESLIN238	24,95	300 M	1/10
0,33	DEPPESLIN240	31,75	300 M	1/10



IMAGEN REFERENCIAL



MULTICOLOR

FUKAMI




PE

BRAIDED LINE

Fabricado con 8 hebras de PE de alto rendimiento, FUKAMI X8 ofrece una superficie más suave, mayor sensibilidad y excelente resistencia para pesca en agua dulce y salada. Su construcción de 8 hebras proporciona lanzamientos más largos, menor ruido en las anillas y una gran resistencia al desgaste.

8 HEBRAS PE



7 HEBRAS EXTERIORES
(ALTA RESISTENCIA)

NÚCLEO CENTRAL
(MAYOR ESTABILIDAD)



ALTA SENSIBILIDAD

Detecta hasta la más leve picada y siente el fondo con claridad.



SUPERFICIE SUAVE

Menor fricción en las anillas para lanzamientos más largos y silenciosos.



GRAN RESISTENCIA

Trenzado de 8 hebras que ofrece fuerza superior y alta resistencia al nudo.



ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

Mayor durabilidad frente a rocas, estructuras y condiciones exigentes.



AGUA DULCE Y SALADA

Diseñada para un rendimiento confiable en cualquier ambiente.

IBRAID

Descripción

LÍNEA TRENZADA DE 8 HEBRAS CON TECNOLOGÍA ALEMANA. Desarrollada con fibras HMPE de alta calidad y un preciso trenzado de 8 hebras, combina suavidad, resistencia y sensibilidad para brindar un excelente desempeño en cada lance. Su recubrimiento PTFE reduce la fricción, mejora la resistencia a la abrasión y garantiza un rendimiento confiable en las condiciones de pesca más exigentes.



MULTIFILAMENTO



DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	HEBRAS	
0,22MM	DEPPESCLI337	19,1K	8	5 UN x 135M
0,25MM	DEPPESCLI338	20,5K	8	5 UN x 135M
0,16MM	DEPPESCLI384	12,3K	8	5 UN x 275M
0,18MM	DEPPESCLI385	15,7K	8	5 UN x 275M
0,20MM	DEPPESCLI386	17,9K	8	5 UN x 275M
0,22MM	DEPPESCLI387	19,1K	8	5 UN x 275M
0,25MM	DEPPESCLI388	20,5K	8	5 UN x 275M

VERDE OLIVA

IBRAID

Descripción

LÍNEA TRENZADA DE 8 HEBRAS CON TECNOLOGÍA ALEMANA. Desarrollada con fibras HMPE de alta calidad y un preciso trenzado de 8 hebras, combina suavidad, resistencia y sensibilidad para brindar un excelente desempeño en cada lance. Su recubrimiento PTFE reduce la fricción, mejora la resistencia a la abrasión y garantiza un rendimiento confiable en las condiciones de pesca más exigentes.



MULTIFILAMENTO



DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	HEBRAS	
0,16MM	DEPPESCLI344	12,3K	8	5 UN x 135M
0,18MM	DEPPESCLI345	15,7K	8	5 UN x 135M
0,20MM	DEPPESCLI346	17,9K	8	5 UN x 135M
0,22MM	DEPPESCLI347	19,1K	8	5 UN x 135M
0,25MM	DEPPESCLI348	20,5K	8	5 UN x 135M

VERDE NEÓN

BLADE LINE

Descripción

LÍNEA TRENZADA DE ALTO DESEMPEÑO.

Con un estiramiento mínimo para una respuesta más precisa, ofrece excelente sensibilidad y control durante el combate. Su recubrimiento PTFE reduce la fricción, favorece lanzamientos más largos y proporciona una alta resistencia al desgaste, la sal, la suciedad y la radiación UV.



MULTIFILAMENTO



DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	HEBRAS	
0,20 MM	DEPPESCLI301	14,8 KG	4	5 UNX 100 MT
0,22 MM	DEPPESCLI302	16,5 KG	4	5 UNX 100 MT
0,25 MM	DEPPESCLI303	19,0 KG	4	5 UNX 100 MT
0,28 MM	DEPPESCLI304	22,0 KG	6	5 UNX 100 MT
0,30 MM	DEPPESCLI305	28,0 KG	6	5 UNX 100 MT
0,35 MM	DEPPESCLI306	35,0 KG	8	5 UNX 100 MT
0,40 MM	DEPPESCLI307	39,0 KG	8	5 UNX 100 MT
0,50 MM	DEPPESCLI308	54,0 KG	8	5 UNX 100 MT
0,60 MM	DEPPESCLI309	58,0 KG	8	5 UNX 100 MT
0,70 MM	DEPPESCLI310	68,0 KG	8	5 UNX 100 MT
0,80 MM	DEPPESCLI311	82,0 KG	8	5 UNX 100 MT

VERDE OLIVA

BLADE LINE

Descripción

LÍNEA TRENZADA DE ALTO DESEMPEÑO.

Con un estiramiento mínimo para una respuesta más precisa, ofrece excelente sensibilidad y control durante el combate. Su recubrimiento PTFE reduce la fricción, favorece lanzamientos más largos y proporciona una alta resistencia al desgaste, la sal, la suciedad y la radiación UV.



MULTIFILAMENTO



DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	HEBRAS	
0,18 MM	DEPPESCLI320	13,0 KG	4	5 UNX 100 MT
0,20 MM	DEPPESCLI321	14,8 KG	4	5 UNX 100 MT
0,22 MM	DEPPESCLI322	16,5 KG	4	5 UNX 100 MT
0,25 MM	DEPPESCLI323	19,0 KG	4	5 UNX 100 MT
0,28 MM	DEPPESCLI324	22,0 KG	6	5 UNX 100 MT
0,30 MM	DEPPESCLI325	28,0 KG	6	5 UNX 100 MT
0,35 MM	DEPPESCLI326	35,0 KG	8	5 UNX 100 MT
0,40 MM	DEPPESCLI327	39,0 KG	8	5 UNX 100 MT
0,50 MM	DEPPESCLI328	54,0 KG	8	5 UNX 100 MT

AMARILLO

SUPER FLEX

Descripción

MONOFILAMENTO VERSÁTIL PARA TODO TIPO DE PESCA.

Diseñado para brindar un desempeño confiable en cualquier escenario, combina flexibilidad, suavidad y una excelente resistencia al nudo y a la tracción. Su manejo uniforme facilita el lanzamiento y ofrece un rendimiento constante tanto en agua dulce como salada.

DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	
0,20 MM	DEPPESMAZ050	2,7 KG	20 UNX100 M
0,25 MM	DEPPESMAZ051	4,2 KG	20 UNX100 M
0,30 MM	DEPPESMAZ052	5,3 KG	20 UNX100 M
0,35 MM	DEPPESMAZ053	6,8 KG	20 UNX100 M
0,40 MM	DEPPESMAZ054	9,1 KG	20 UNX100 M
0,45 MM	DEPPESMAZ055	11,6 KG	20 UNX100 M
0,50 MM	DEPPESMAZ056	15,0 KG	20 UNX100 M
0,60 MM	DEPPESMAZ057	19,9 KG	10 UNX100 M
0,70 MM	DEPPESMAZ058	25,0 KG	10 UNX100 M
0,80 MM	DEPPESMAZ059	31,4 KG	10 UNX100 M
0,90 MM	DEPPESMAZ060	38,6 KG	10 UNX100 M
1,00 MM	DEPPESMAZ061	45,0 KG	10 UNX100 M



MONOFILAMENTO



BLANCO

SUPER FLEX

Descripción

MONOFILAMENTO VERSÁTIL PARA TODO TIPO DE PESCA.

Diseñado para brindar un desempeño confiable en cualquier escenario, combina flexibilidad, suavidad y una excelente resistencia al nudo y a la tracción. Su manejo uniforme facilita el lanzamiento y ofrece un rendimiento constante tanto en agua dulce como salada.

DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	
0,20 MM	DEPPESMAZ100	2,7 KG	20 UNX100 M
0,25 MM	DEPPESMAZ101	4,2 KG	20 UNX100 M
0,30 MM	DEPPESMAZ102	5,3 KG	20 UNX100 M
0,35 MM	DEPPESMAZ103	6,8 KG	20 UNX100 M
0,40 MM	DEPPESMAZ104	9,1 KG	20 UNX100 M
0,45 MM	DEPPESMAZ105	11,6 KG	20 UNX100 M
0,50 MM	DEPPESMAZ106	15,0 KG	20 UNX100 M
0,60 MM	DEPPESMAZ107	19,9 KG	10 UNX100 M
0,70 MM	DEPPESMAZ108	25,0 KG	10 UNX100 M
0,80 MM	DEPPESMAZ109	31,4 KG	10 UNX100 M
0,90 MM	DEPPESMAZ110	38,6 KG	10 UNX100 M
1,00 MM	DEPPESMAZ111	45,0 KG	10 UNX100 M



MONOFILAMENTO



VERDE

SUPER FLEX

Descripción

MONOFILAMENTO VERSÁTIL PARA TODO TIPO DE PESCA.

Diseñado para brindar un desempeño confiable en cualquier escenario, combina flexibilidad, suavidad y una excelente resistencia al nudo y a la tracción. Su manejo uniforme facilita el lanzamiento y ofrece un rendimiento constante tanto en agua dulce como salada.

DIÁMETRO	CÓDIGO	RESIST.	
0,20 MM	DEPPESMAZ070	2,7 KG	20 UNX100 M
0,25 MM	DEPPESMAZ071	4,2 KG	20 UNX100 M
0,30 MM	DEPPESMAZ072	5,3 KG	20 UNX100 M
0,35 MM	DEPPESMAZ073	6,8 KG	20 UNX100 M
0,40 MM	DEPPESMAZ074	9,1 KG	20 UNX100 M
0,45 MM	DEPPESMAZ075	11,6 KG	20 UNX100 M
0,50 MM	DEPPESMAZ076	15,0 KG	20 UNX100 M
0,60 MM	DEPPESMAZ077	19,9 KG	10 UNX100 M
0,70 MM	DEPPESMAZ078	25,0 KG	10 UNX100 M
0,80 MM	DEPPESMAZ079	31,4 KG	10 UNX100 M
0,90 MM	DEPPESMAZ080	38,6 KG	10 UNX100 M
1,00 MM	DEPPESMAZ081	45,0 KG	10 UNX100 M



MONOFILAMENTO




MULTICOLOR

ANZUELOS



ANZUELOS

BN	Negro Niquelado
BP	Negro Platinado
TIN	Estañado
BR	Bronceado
NI	Niquelado
	Punta Desfada
	Ojo Paleta
	Ojo Argolla
	Ojo Argolla Grande
	Forjado
2-X	Fuerza del Anzuelo
3-X	Fuerza del Anzuelo



EAGLE CLAW
TROKAR

EAGLE CLAW
LAZER SHARP

AMERICAN-MADE
FISHHOOKS

MADE IN KOREA



AMERICAN
MADE HOOKS

WORM L095XBL

Descripción

Curva: Southern Sproat.
Color: Negro Opaco.
Punta: Lazer Sharp™; Recta.
Ojo: Argollado.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESCLA400	1/0	3,7	1,5	8 UN
DEPPESCLA401	2/0	4,1	1,7	8 UN
DEPPESCLA402	3/0	4,5	1,7	8 UN
DEPPESCLA403	4/0	4,9	1,8	8 UN
DEPPESCLA404	5/0	5,2	2,0	8 UN


EAGLE CLAW®
WORM


WORM L3049

Descripción

Curva: Redonda.
Color: Negro Platinado.
Punta: Lazer Sharp™; Recta.
Ojo: Argollado.
Alambre: Forjado.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESCLA412	4/0	4,8	2,0	8 UN
DEPPESCLA413	5/0	5,3	2,3	8 UN


EAGLE CLAW®
WORM


GARRA AGUILA 181

Color: Bronceado.
Ojo: Argolla Interior.
Punta: Desfasada.
Alambre: Forjado.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESCLA481	5/0	4,6	2,0	8 UN
DEPPESCLA480	4/0	4,3	1,9	8 UN
DEPPESCLA479	3/0	4,0	1,7	8 UN
DEPPESCLA478	2/0	3,5	1,6	8 UN
DEPPESCLA477	1/0	3,3	1,5	8 UN
DEPPESCLA476	1	3,1	1,3	10 UN
DEPPESCLA475	2	-	-	10 UN
DEPPESCLA473	4	-	-	10 UN
DEPPESCLA471	6	2,0	0,8	10 UN
DEPPESCLA470	8	1,6	0,7	10 UN
DEPPESCLA469	10	1,3	0,6	10 UN
DEPPESCLA468	12	1,1	0,5	10 UN


EAGLE CLAW®
GARRA AGUILA


OCTOPUS L2N

Descripción

Color: Niquelado.

Ojo: Argolla Exterior.

Punta: Lazer Sharp Desfasada.

Alambre: Forjado.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESCLA655	6/0	4,4	2,0	8 UN
DEPPESCLA656	5/0	4,0	1,9	8 UN
DEPPESCLA657	4/0	3,7	1,7	8 UN
DEPPESCLA658	3/0	3,3	1,5	8 UN
DEPPESCLA659	2/0	3,0	1,4	8 UN
DEPPESCLA660	1/0	2,8	1,3	8 UN
DEPPESCLA661	1	2,5	1,2	10 UN
DEPPESCLA662	2	2,3	1,1	10 UN
DEPPESCLA663	4	-	-	10 UN
DEPPESCLA664	6	-	-	10 UN

**EAGLE CLAW®****OCTOPUS**

KIRBY SEA

Descripción

Color: Estañado.

Ojo: Argolla Grande.

Punta: Desfasada.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESPEL530	6	-	-	100 UN
DEPPESPEL531	7	5,0	1,7	100 UN
DEPPESPEL532	8	4,2	1,5	100 UN
DEPPESPEL533	9	-	-	100 UN

**PELIKAN****KIRBY SEA**

KAHLE L144

Descripción

Color: Bronceado.

Ojo: Argolla Exterior.

Punta: Lazer Sharp Desfasada.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESCLA492	1	-	-	10 UN
DEPPESCLA493	2	3,2	1,2	10 UN
DEPPESCLA494	4	2,8	1,1	10 UN
DEPPESCLA495	6	2,6	1,0	10 UN
DEPPESCLA496	8	2,3	0,9	10 UN
DEPPESCLA497	10	2,1	0,8	10 UN
DEPPESCLA498	12	2,0	0,7	10 UN
DEPPESCLA499	14	1,8	0,7	10 UN
DEPPESCLA500	16	1,5	0,6	10 UN

**EAGLE CLAW®****KHALE**

TRIPLE 974

Descripción
Color: Bronceado.
Forjado.
Punta Recta.
Vástago Regula.
Resistencia 2X.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESCLA810	5/0	5,0	1,9	25 UN
DEPPESCLA811	4/0	4,5	1,7	25 UN
DEPPESCLA812	3/0	4,0	1,6	25 UN
DEPPESCLA813	2/0	3,5	1,5	25 UN
DEPPESCLA814	1/0	3,3	1,3	25 UN
DEPPESCLA815	1	3,0	1,2	25 UN
DEPPESCLA816	2	2,7	1,1	25 UN
DEPPESCLA817	4	2,3	1,0	25 UN
DEPPESCLA818	6	1,9	0,8	25 UN
DEPPESCLA819	8	1,7	0,7	25 UN
DEPPESCLA820	10	1,4	0,6	25 UN


EAGLE CLAW®
TRIPLE


TRIPLE 975

Descripción
Color: Niquelado.
Forjado.
Punta Recta.
Vástago Regula.
Resistencia 2X.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESCLA572	4/0	4,5	1,7	100 UN
DEPPESCLA571	3/0	4,0	1,6	100 UN
DEPPESCLA569	1/0	3,3	1,3	100 UN
DEPPESCLA568	1	3,0	1,2	100 UN
DEPPESCLA567	2	2,7	1,1	100 UN
DEPPESCLA566	4	2,3	1,0	100 UN
DEPPESCLA565	6	1,9	0,8	100 UN
DEPPESCLA564	8	1,7	0,7	100 UN
DEPPESCLA563	10	1,4	0,6	100 UN
DEPPESCLA562	12	1,2	0,5	100 UN


EAGLE CLAW®
TRIPLE


TRIPLE L934BP

Descripción
Color: Negro platinado.
Curva Redonda.
Punta Recta.
Vástago Regular.
Resistencia 3X.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESCLA622	2/0	3,2	1,3	5 UN
DEPPESCLA623	1/0	2,9	1,3	5 UN
DEPPESCLA624	1	-	-	5 UN
DEPPESCLA614	2	2,6	1,2	20 UN
DEPPESCLA615	4	-	-	20 UN
DEPPESCLA616	6	2,0	0,9	20 UN
DEPPESCLA617	8	1,6	0,8	20 UN


EAGLE CLAW®
TRIPLE


TRIPLE 777

Descripción

Color: Estañado
Forjado.
Punta Recta.
Vastago Regula.
Resistencia 4X.
Modelo: 777.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESCLA595	4/0	2,9	1,3	100 UN
DEPPESCLA594	3/0	-	-	100 UN
DEPPESCLA593	2/0	2,6	1,2	100 UN
DEPPESCLA592	1/0	-	-	100 UN
DEPPESCLA590	2	1,6	0,8	100 UN
DEPPESCLA589	4	-	-	100 UN
DEPPESCLA588	6	-	-	100 UN



EAGLE CLAW®

TRIPLE



AKITAKITSUNE KH10074BN

Descripción

Color: Negro Niquelado.
Ojo: Argolla.
Alambre: Forjado.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESMES868	2	0,9	0,3	10 UN
DEPPESMES867	3	1,0	0,3	10 UN
DEPPESMES866	4	1,1	0,4	10 UN
DEPPESMES865	5	1,3	0,4	10 UN
DEPPESMES864	6	-	-	10 UN
DEPPESMES863	7	1,5	0,5	10 UN
DEPPESMES862	8	1,6	0,5	10 UN
DEPPESMES861	9	1,7	0,5	10 UN
DEPPESMES860	10	1,7	0,5	10 UN
DEPPESMES859	11	1,9	0,6	10 UN
DEPPESMES858	12	2,0	0,6	10 UN
DEPPESMES857	13	2,2	0,6	10 UN
DEPPESMES856	14	2,3	0,6	10 UN
DEPPESMES855	15	2,5	0,6	10 UN



PELIKAN

AKITAKITSUNE



AKITAKITSUNE KH10012BN

Descripción

Color: Negro Niquelado.
Ojo: Paleta.
Alambre: Forjado.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESMES003	2	0,9	0,3	10 UN
DEPPESMES882	3	1,0	0,3	10 UN
DEPPESMES881	4	1,2	0,4	10 UN
DEPPESMES880	5	1,3	0,4	10 UN
DEPPESMES879	6	1,4	0,4	10 UN
DEPPESMES878	7	1,5	0,5	10 UN
DEPPESMES877	8	1,7	0,5	10 UN
DEPPESMES876	9	1,8	0,5	10 UN
DEPPESMES875	10	1,9	0,6	10 UN
DEPPESMES874	11	-	-	10 UN
DEPPESMES873	12	-	-	10 UN
DEPPESMES872	13	-	-	10 UN
DEPPESMES871	14	-	-	10 UN
DEPPESMES870	15	-	-	10 UN



PELIKAN

AKITAKITSUNE



MARUSEIGO KH10060N

Descripción

Color: Niquelado.

Ojo: Paleta.

Alambre: Forjado.

Vástago: c/Garra.

Punta: Aguja.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESMES825	6	1,2	0,5	10 UN
DEPPESMES826	8	1,5	0,6	10 UN
DEPPESMES827	10	1,7	0,8	10 UN
DEPPESMES828	12	1,9	0,8	10 UN
DEPPESMES829	14	2,2	0,9	10 UN
DEPPESMES830	16	2,5	1,1	10 UN
DEPPESMES831	17	2,6	1,2	10 UN
DEPPESMES832	18	2,7	1,2	10 UN
DEPPESMES833	20	3,2	1,3	10 UN
DEPPESMES834	22	3,5	1,6	10 UN
DEPPESMES835	24	3,8	1,8	10 UN



PELIKAN

MARUSEIGO



MARUSEIGO KH10075BN

Descripción

Color: Negro Niquelado.

Ojo: Argolla.

Punta: Aguja.

Alambre: Forjado.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESMES841	6	1,2	0,5	10 UN
DEPPESMES842	8	1,5	0,6	10 UN
DEPPESMES843	10	1,7	0,8	10 UN
DEPPESMES844	12	1,9	0,8	10 UN
DEPPESMES845	14	2,2	0,9	10 UN
DEPPESMES846	16	2,5	1,1	10 UN
DEPPESMES847	17	2,6	1,2	10 UN
DEPPESMES848	18	2,7	1,2	10 UN
DEPPESMES849	20	3,2	1,3	10 UN
DEPPESMES850	22	3,5	1,6	10 UN
DEPPESMES851	24	3,8	1,8	10 UN



PELIKAN

MARUSEIGO



PUNTA CRYSTAL KH11003N

Descripción

Color: Niquelado.

Ojo: Paleta.

Alambre: Forjado.

Punta: Aguja.

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	
DEPPESMES883	4	2,0	0,9	10 UN
DEPPESMES884	6	1,7	0,8	10 UN
DEPPESMES885	8	1,4	0,7	10 UN
DEPPESMES886	10	1,3	0,6	10 UN
DEPPESMES887	12	1,2	0,5	10 UN
DEPPESMES888	14	0,9	0,4	10 UN



PELIKAN

PUNTA CRYSTAL





SENTINEL



BLADE MINNOW



Descripción

Tipo: Flotante.
Material: ABS + Bola tungsteno.
Largo: 14,4 cm.
Peso: 19,0 g.
incluye: 3 anzuelos triple #4,VMC 9650.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
14,4 CM/ 19,0 G	DEPPESRAM100	P-94-1	1/10
14,4 CM/ 19,0 G	DEPPESRAM101	P590	1/10
14,4 CM/ 19,0 G	DEPPESRAM102	P478	1/10
14,4 CM/ 19,0 G	DEPPESRAM103	P98	1/10
14,4 CM/ 19,0 G	DEPPESRAM104	P940	1/10
14,4 CM/ 19,0 G	DEPPESRAM105	P638	1/10
14,4 CM/ 19,0 G	DEPPESRAM106	P689	1/10
14,4 CM/ 19,0 G	DEPPESRAM107	P321	1/10



EDGE MINNOW



Descripción

Tipo: Flotante.
Material: ABS + Acero.
Largo: 13,0 cm.
Peso: 18 g.
Incluye: 2 anzuelos triple #4,VMC 9650.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
13,0 CM/ 18,0 G	DEPPESRAM080	P515	1/10
13,0 CM/ 18,0 G	DEPPESRAM081	P56-1	1/10
13,0 CM/ 18,0 G	DEPPESRAM082	P67	1/10
13,0 CM/ 18,0 G	DEPPESRAM083	P11	1/10
13,0 CM/ 18,0 G	DEPPESRAM084	P325	1/10
13,0 CM/ 18,0 G	DEPPESRAM085	P321	1/10



POCKY MINNOW

Descripción

Tipo: Flotante.
 Material: ABS + Acero.
 Largo: 13,0 cm.
 Peso: 17,5 g.
 Incluye: 3 anzuelos triple #4,VMC 9650.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
13,0 CM/ 17,5 G	DEPPESRAM110	P1036	1/10
13,0 CM/ 17,5 G	DEPPESRAM111	P1038	1/10
13,0 CM/ 17,5 G	DEPPESRAM112	P1043	1/10
13,0 CM/ 17,5 G	DEPPESRAM113	P321	1/10



P1036



P1038



P1043



P321

EXCAVATOR MINNOW

Descripción

Tipo: Flotante.
 Material: ABS + Acero + Plomo.
 Largo: 9,0 cm.
 Peso: 15,0 g.
 Incluye: 2 anzuelos triple #2,VMC 9650.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
9,0 CM/ 15,0 G	DEPPESRAM090	P299	1/10
9,0 CM/ 15,0 G	DEPPESRAM091	P693	1/10
9,0 CM/ 15,0 G	DEPPESRAM092	P690	1/10
9,0 CM/ 15,0 G	DEPPESRAM093	P809	1/10
9,0 CM/ 15,0 G	DEPPESRAM094	P691	1/10
9,0 CM/ 15,0 G	DEPPESRAM095	P295	1/10
9,0 CM/ 15,0 G	DEPPESRAM096	P277-1	1/10



P299



P693



P690



P809



P691



P295



P277-1

FATLY MINNOW



Descripción

Tipo: Flotante. (con helice)

Material: ABS + Plomo.

Largo: 8,0 cm.

Peso: 10,0 g.

Incluye: 2 anzuelos triple #6,VMC 9650.



P515



P67



P56-1

TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
8,0 CM/ 10,0 G	DEPPESRAM070	P515	1/10
8,0 CM/ 10,0 G	DEPPESRAM071	P67	1/10
8,0 CM/ 10,0 G	DEPPESRAM072	P56-1	1/10

3D CRANK



Descripción

Tipo: Flotante.

Material: ABS + Plomo.

Largo: 7,0 cm.

Peso: 21,0 g.

Incluye: 2 anzuelos triple #4,VMC 9650.



P1025



P1024



P1029



P1023



P1031



P1028

TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
7,0 CM/ 21,0 G	DEPPESRAM050	P1025	1/10
7,0 CM/ 21,0 G	DEPPESRAM052	P1029	1/10
7,0 CM/ 21,0 G	DEPPESRAM053	P1024	1/10
7,0 CM/ 21,0 G	DEPPESRAM054	P1031	1/10
7,0 CM/ 21,0 G	DEPPESRAM055	P1023	1/10
7,0 CM/ 21,0 G	DEPPESRAM056	P1028	1/10

HULK CRANK

Descripción

Tipo: Flotante.
Material: ABS + Plomo.
Largo: 7,0 cm.
Peso: 17,0 g.
Incluye: 2 anzuelos triple #6,VMC 9650.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
7,0 CM/ 17,0 G	DEPPESRAM020	P108	1/10
7,0 CM/ 17,0 G	DEPPESRAM021	P586	1/10
7,0 CM/ 17,0 G	DEPPESRAM022	P16-1	1/10
7,0 CM/ 17,0 G	DEPPESRAM023	P418	1/10
7,0 CM/ 17,0 G	DEPPESRAM024	P67-1	1/10



P108



P586



P16-1



P418



P67-1

RUSH CRANK

Descripción

Tipo: Flotante.
Material: ABS + Acero.
Largo: 6,5 cm.
Peso: 13,0 g.
Incluye: 2 anzuelos triple #6,VMC 9650.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
6,5 CM/ 13,0 G	DEPPESRAM030	P144	1/10
6,5 CM/ 13,0 G	DEPPESRAM031	P16	1/10
6,5 CM/ 13,0 G	DEPPESRAM032	P145	1/10
6,5 CM/ 13,0 G	DEPPESRAM033	P349-1	1/10
6,5 CM/ 13,0 G	DEPPESRAM034	P662	1/10
6,5 CM/ 13,0 G	DEPPESRAM035	P66-1	1/10



P144



P16



P145



P349-1



P662



P66-1

EXPLORER CRANK

Descripción

Tipo: Flotante.

Material: ABS + Plomo.

Largo: 6,0 cm.

Peso: 10,3 g.

Incluye: 2 anzuelos triple #6,VMC 9650.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
6,0 CM/ 10,3 G	DEPPESRAM040	P11	1/10
6,0 CM/ 10,3 G	DEPPESRAM041	P480	1/10
6,0 CM/ 10,3 G	DEPPESRAM042	P66	1/10
6,0 CM/ 10,3 G	DEPPESRAM043	P44	1/10
6,0 CM/ 10,3 G	DEPPESRAM044	P118-1	1/10
6,0 CM/ 10,3 G	DEPPESRAM045	P67	1/10



P11



P480



P66



P44



P118-1



P67

NANO MINNOW

Descripción

Tipo: Flotante.

Material: ABS + Acero.

Largo: 4,0 cm.

Peso: 2,5 g.

Incluye: 2 anzuelos triple #10,VMC 9650.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
4,0 CM/ 2,5 G	DEPPESRAM060	P339	1/10
4,0 CM/ 2,5 G	DEPPESRAM061	P374	1/10
4,0 CM/ 2,5 G	DEPPESRAM062	P373	1/10
4,0 CM/ 2,5 G	DEPPESRAM063	P292	1/10
4,0 CM/ 2,5 G	DEPPESRAM064	P11	1/10
4,0 CM/ 2,5 G	DEPPESRAM065	P371	1/10
4,0 CM/ 2,5 G	DEPPESRAM066	P45	1/10
4,0 CM/ 2,5 G	DEPPESRAM067	P372	1/10



P339



P374



P373



P292



P11



P371



P45



P372

PIRANHA VIB



Descripción

Tipo: Hundimiento.
Material: ABS + Plomo.
Largo: 4,0 cm.
Peso: 6,0 g.
Incluye: 2 anzuelos triple #12, VMC 9650.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
4,0 CM/ 6,0 G	DEPPESRAM150	P896	1/10
4,0 CM/ 6,0 G	DEPPESRAM151	P68	1/10



P896



P68

CHERADIN



Descripción

Material: Plástico TPE + Plomo.
Largo: 5,0 cm.
Peso: 3,7 g.
Incluye: Anzuelo #1/0, JIG28 ORIGIN.



LC035



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
5,0 CM/ 3,7 G	DEPPESRAM160	LC035	1/10

DIAMOND JIG

Descripción

Peso: 24 g.
Material: Plomo.
Largo: 6,7 cm.
Incluye: Anzuelo triple #4,VMC 9626.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
6,7 CM/ 24 G	DEPPESRAM170	H60	1/10
6,7 CM/24 G	DEPPESRAM171	H62	1/10
6,7 CM/24 G	DEPPESRAM172	H24	1/10
6,7 CM/24 G	DEPPESRAM173	H25	1/10



H60



H62



H24



H25

DIAMOND JIG

Descripción

Peso: 40 g.
Material: Plomo.
Largo: 7,9 cm.
Incluye: Anzuelo triple #2,VMC 9626.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
7,9 CM/ 40 G	DEPPESRAM180	H60	1/10
7,9 CM/ 40 G	DEPPESRAM181	H62	1/10
7,9 CM/ 40 G	DEPPESRAM182	H24	1/10
7,9 CM/ 40 G	DEPPESRAM183	H25	1/10




H60



H62



H24



H25

DIAMOND JIG

Descripción

Peso: 85 g.
Material: Plomo.
Largo: 7,9 cm.
Incluye: Anzuelo triple #2,VMC 9626.



TAMAÑO	CÓDIGO	COLOR	
7,9 CM/ 85 G	DEPPESRAM190	H60	1/10
7,9 CM/ 85 G	DEPPESRAM192	H24	1/10
7,9 CM/ 85 G	DEPPESRAM193	H25	1/10



H60



H24



H25

SPINNER DORADO

Descripción

Nuestro spinner de pesca Suprem viene con una cuchara francesa que proporcionará vibraciones asombrosas y una presentación perfecta en corrientes de agua en cualquier condición. Armado con un anzuelo Mustad Treble (3551-NP / BN) conocido por su fuerza y nitidez.

NÚMERO	CÓDIGO	PESO	
#1 - 2.0"	DEPPESSUI020	4,30 g.	1/6
#2 - 2.5"	DEPPESSUI022	5,30 g.	1/6
#3 - 2.5"	DEPPESSUI024	9,50 g.	1/6



SPINNER PLATEADO

Descripción

Nuestro spinner de pesca Suprem viene con una cuchara francesa que proporcionará vibraciones asombrosas y una presentación perfecta en corrientes de agua en cualquier condición. Armado con un anzuelo Mustad Treble (3551-NP / BN) conocido por su fuerza y nitidez.

NÚMERO	CÓDIGO	PESO	
#1 - 2.0"	DEPPESSUI030	4,30 g.	1/6
#2 - 2.5"	DEPPESSUI032	5,30 g.	1/6
#3 - 2.5"	DEPPESSUI034	9,50 g.	1/6



SPINNER NEGRO/COLOR

Descripción

Nuestro spinner de pesca Suprem viene con una cuchara francesa que proporcionará vibraciones asombrosas y una presentación perfecta en corrientes de agua en cualquier condición. Armado con un anzuelo Mustad Treble (3551-NP / BN) conocido por su fuerza y nitidez.

NÚMERO	CÓDIGO	PESO	
#1 - 2.0"	DEPPESSUI040	4,30 g.	1/6
#2 - 2.5"	DEPPESSUI042	5,30 g.	1/6



SPINNER PERCH

Descripción

Nuestro spinner de pesca Suprem viene con una cucharita francesa que proporcionará vibraciones asombrosas y una presentación perfecta en corrientes de agua en cualquier condición. Armado con un anzuelo Mustad Treble (3551-NP / BN) conocido por su fuerza y nitidez.

NÚMERO	CÓDIGO	PESO	
#1 - 2.0"	DEPPESSUI070	4,30 g.	1/6
#2 - 2.5"	DEPPESSUI072	5,30 g.	1/6
#3 - 2.5"	DEPPESSUI074	9,50 g.	1/6



SPINNER ROSA

Descripción

Nuestro spinner de pesca Suprem viene con una cucharita francesa que proporcionará vibraciones asombrosas y una presentación perfecta en corrientes de agua en cualquier condición. Armado con un anzuelo Mustad Treble (3551-NP / BN) conocido por su fuerza y nitidez.

NÚMERO	CÓDIGO	PESO	
#1 - 2.0"	DEPPESSUI090	4,30 g.	1/6
#2 - 2.5"	DEPPESSUI092	5,30 g.	1/6



SPINNER CHARTREUSE

Descripción

Nuestro spinner de pesca Suprem viene con una cucharita francesa que proporcionará vibraciones asombrosas y una presentación perfecta en corrientes de agua en cualquier condición. Armado con un anzuelo Mustad Treble (3551-NP / BN) conocido por su fuerza y nitidez.

NÚMERO	CÓDIGO	PESO	
#1 - 2.0"	DEPPESSUI120	4,30 g.	1/6



ACCESSORIES



WADER RESPIRABLE CON BOTAS

100% IMPERMEABLE



TALLA	CÓDIGO	
38	DEPPESWAD021	1/4
39	DEPPESWAD022	1/4
40	DEPPESWAD023	1/4
41	DEPPESWAD024	1/4
42	DEPPESWAD025	1/4
43	DEPPESWAD026	1/4
44	DEPPESWAD027	1/4
45	DEPPESWAD028	1/4
46	DEPPESWAD029	1/4
47	DEPPESWAD030	1/4

Descripción

Traje de vadeo fabricado en 3 capas, impermeable y transpirable. Correas ajustables y hebillas de liberación rápida. Bolsillo en el pecho y cinturón de nailon ajustable. Huincha interior impermeable. Refuerzos en rodillas. Este modelo incorpora botas de goma flexibles y cómodas. Disponible en Tallas: 38-47.

El wader respirable de pesca mantiene seco al pescador, evita la acumulación de sudor y mejora la comodidad. Es ideal para largas jornadas o en pesca activa. Se adapta muy bien a distintos climas por estar fabricado con capas interiores. Es fácil de plegar, se puede transportar en una mochila o bolso.



WADER RESPIRABLE CON CALCETÍN

100% IMPERMEABLE



TALLA/N°	CÓDIGO	
S/38	DEPPESWAD044	1/5
M/39	DEPPESWAD045	1/5
L/40-42	DEPPESWAD046	1/5
XL/43-45	DEPPESWAD047	1/5
2XL/46-47	DEPPESWAD048	1/5

Descripción

Traje de vadeo fabricado en 3 capas, impermeable y transpirable. Correas ajustables y hebillas de liberación rápida. Bolsillo en el pecho y cinturón de nailon ajustable. Huincha interior impermeable. Refuerzos en rodillas. Calcetines de neopreno de 4 mm con doble cinta. Disponible en Tallas: S - 2XL.

El wader respirable de pesca mantiene seco al pescador, evita la acumulación de sudor y mejora la comodidad. Es ideal para largas jornadas o en pesca activa. Se adapta muy bien a distintos climas por estar fabricado con capas interiores. Es fácil de plegar, se puede transportar en una mochila o bolso.



WADER PESCA OXFORD/ PVC

100% IMPERMEABLE

TALLA	CÓDIGO	
38	DEPPESWAD001	1/5
39	DEPPESWAD003	1/5
40	DEPPESWAD005	1/5
41	DEPPESWAD007	1/5
42	DEPPESWAD009	1/5
43	DEPPESWAD011	1/5
44	DEPPESWAD013	1/5
45	DEPPESWAD015	1/5
46	DEPPESWAD017	1/5
47	DEPPESWAD019	1/5

Descripción

Espesor: 0,35 mm.
 Material wader: OXFORD 420D/PVC.
 Material bota/suela: PVC antideslizante.
 Sellado con calor de alta frecuencia.
 Tirantes elásticos ajustables.
 Costuras de doble aguja, cinta impermeable hermética en el interior de todas las costuras.



BOLSO SPORTEX DE PESCA

MATERIAL	CÓDIGO	
POLIÉSTER	DEPPESSPO286	1/6

Descripción

Bolso impermeable ideal para los pescadores.
 Medidas: 40 cm x 26 cm x 14 cm.
 Acabado de PVC de alta calidad.
 Cuenta con un bolsillo de malla en la parte delantera y una solapa de Velcro-tira para rápido y fácil acceso.
 Color: Negro.



GORRO DAIWA

MATERIAL	CÓDIGO	
ALGODÓN/POLIÉSTER	DEPCAZTEX184	1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Azul/verde.



GORRO EAGLE CLAW ANIVERSARIO 100 AÑOS

MATERIAL	CÓDIGO	
ALGODÓN/POLIÉSTER	DEPCAZTEX186	1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Rojo/azul.



GORRO SPORTEX

MATERIAL	CÓDIGO	
ALGODÓN/POLIÉSTER	DEPCAZTEX190	1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Verde oliva.



GORRO SPORTEX

MATERIAL	CÓDIGO	
ALGODÓN/POLIÉSTER	DEPPESSPO303	1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Negro/Amarillo.



GORRO EAGLE CLAW

MATERIAL	CÓDIGO	
ALGODÓN/POLIÉSTER	DEPPESCLA016	1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Azul/Blanco/Celeste.



EAGLE CLAW®

GORRO PELIKAN

MATERIAL	CÓDIGO	
ALGODÓN/POLIÉSTER	DEPPESPEL002	1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Azul/Celeste.



GORRO CLIMAX

MATERIAL	CÓDIGO	
ALGODÓN/POLIÉSTER	DEPPESSPO302	1/6

Descripción

Talla: Estándar.
Color: Gris/Rojo.



CAJA DOBLE CARA PESCA TRANSPARENTE



Material: Plástico PP transparente.
Con manilla de transporte.



MODELO	CÓDIGO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	
H317 DOBLE CARA	DEPPESCAJ025	19X11X4,8 CM	10 Divisiones fijas + separadores	

CAJA PESCA TRANSPARENTE



Descripción

Material: Plástico PP transparente.
Con manilla de transporte.



MODELO	CÓDIGO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	
H321	DEPPESCAJ030	12,5X8X2,8 CM	4 Divisiones fijas + separadores	1/273

CAJA PESCA TRANSPARENTE



Descripción

Material: Plástico PP transparente.
Con manilla de transporte.



513

MODELO	CÓDIGO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	
H513 DOBLE CARA	DEPPESCAJ010	21X16,5X4 CM	12 Divisiones fijas + separadores	1/60
H488 DOBLE CARA	DEPPESCAJ005	27,6X17,6X4,9 CM	16 Divisiones fijas + separadores	1/40

CAJA PESCA PUELO

Descripción

Material: Plástico ABS de alta calidad.
Con manilla de transporte.



MODELO	CÓDIGO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	
PUELO 2 BANDEJAS	DEPPESCAJ015	33,6X20X16,5 CM	11 Divisiones fijas	1/9

CAJA PESCA RAPTOR

Descripción

Material: Plástico ABS de alta calidad.
Con manilla de transporte.



MODELO	CÓDIGO	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	
RAPTOR 3 BANDEJAS	DEPPESCAJ020	42x21x22,5cm	25 Divisiones fijas + 10 separadores	1/6



FUNDA SUPER-SAFE

SPORTEX 
GERMANY

Descripción

Capacidad: 1 caña con carrete.
1 bolsillo.
Color: Negro.



LARGO	CÓDIGO	
165 CM (301169)	DEPPESSPO278	1/5

FUNDA TUBO SUPER-SAFE

SPORTEX 
GERMANY

Descripción

Capacidad: 1 caña.
Color: Negro.
Membrana interior de PVC, resistente a los golpes.



LARGO	CÓDIGO	
165 CM (305169)	DEPPESSPO279	1/5

FUNDA SEMI RÍGIDA

Descripción

Diseñada para transportar y proteger tu equipo con total confianza, la funda semi rígida PELIKAN combina resistencia, practicidad y comodidad. Su estructura ayuda a resguardar las cañas durante el traslado, mientras que su diseño funcional facilita cada jornada de pesca. Ideal para transportar hasta 2 cañas con carrete, manteniendo el equipo protegido durante el traslado y almacenamiento.

Descripción

Capacidad para 2 cañas con carrete.
Fabricada en resistente tela Oxford 600D.
Estructura semi rígida para mayor protección.
1 bolsillo exterior para accesorios.
Color negro.



LARGO	CÓDIGO	
171 CM	DEPPESPEL040	1/10

FUNDA RÍGIDA PVC

Descripción

Diseñada para brindar una protección superior durante el transporte y almacenamiento, la funda rígida PELIKAN incorpora un tubo interior de PVC resistente a los golpes, ayudando a mantener tu caña segura incluso en los traslados más exigentes. Ideal para transportar una caña con la máxima protección durante viajes, salidas de pesca y almacenamiento.

Descripción

Capacidad para 1 caña.
Fabricada en resistente tela Oxford 600D.
Tubo interior de PVC resistente a los golpes.
Diámetro del tubo: 6 cm.
Color negro.



LARGO	CÓDIGO	
165 CM	DEPPESPEL041	1/10

DESTORCEDOR BARRIL CON GANCHO INTERLOCK

Descripción

Color: Negro.

EAGLE CLAW®

CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	RESIST. KG	
DEPPESCLA840	2/0	-	-	23	1/12
DEPPESCLA844	5	-	-	12	1/12
DEPPESCLA845	7	-	-	-	1/12
DEPPESCLA846	10	-	-	7	1/12
DEPPESCLA847	12	-	-	6	1/12

DESTORCEDOR ROLLING DUOLOCK

Descripción

Color: Niquelado.

 **PELIKAN**


CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	RESIST. KG	
DEPPESPEL991	2/0	5,5	1,1	55	1/10
DEPPESPEL992	1/0	4,8	0,9	55	1/10
DEPPESPEL993	1	4,5	0,8	41	1/10
DEPPESPEL994	2	4,0	0,8	30	1/10

 **PELIKAN**

Descripción

Color: Negro.



CÓDIGO	TAMAÑO	ALTO CM	ANCHO CM	RESIST. KG	
DEPPESPEL148	2/0	5,5	1,1	55	1/10
DEPPESPEL149	1/0	4,8	0,9	55	1/10
DEPPESPEL150	1	4,5	0,8	41	1/10
DEPPESPEL151	2	4,0	0,8	30	1/10
DEPPESPEL153	6	2,6	0,5	14	1/10
DEPPESPEL154	8	2,3	0,5	14	1/10
DEPPESPEL155	10	1,9	0,4	9	1/10
DEPPESPEL156	12	1,8	0,4	8	1/10
DEPPESPEL157	14	-	-	6	1/10

PLOMO ACEITUNA PERFORADO



PESO	CÓDIGO	ENVASE	
2,5 G	DEPPESPLO040	Bolsa 10 un	1/200
5,0 G	DEPPESPLO041	Bolsa 10 un	1/200
10,0 G	DEPPESPLO042	Bolsa 10 un	1/100
15,0 G	DEPPESPLO043	Bolsa 10 un	1/100
20,0 G	DEPPESPLO044	Bolsa 10 un	1/50



PLOMO MISIL



PESO	CÓDIGO	ENVASE	
10,0 G	DEPPESPLO050	Bolsa 4 un	1/200
15,0 G	DEPPESPLO051	Bolsa 3 un	1/200
20,0 G	DEPPESPLO052	Bolsa 3 un	1/150
30,0 G	DEPPESPLO053	Bolsa 2 un	1/100



PLOMO LÁGRIMAS



PESO	CÓDIGO	ENVASE	
10,0 G	DEPPESPLO056	Bolsa 4 un	1/200
20,0 G	DEPPESPLO057	Bolsa 3 un	1/150
30,0 G	DEPPESPLO058	Bolsa 2 un	1/100



PLOMO LENGUADERO



PESO	CÓDIGO	ENVASE	
40,0 G	DEPPESPLO060	Bolsa 2 un	1/100
60,0 G	DEPPESPLO061	Bolsa 2 un	1/100
80,0 G	DEPPESPLO062	Bolsa 1 un	1/100
100,0 G	DEPPESPLO063	Bolsa 1 un	1/100
115,0 G	DEPPESPLO064	Bolsa 1 un	1/100



PLOMO PERA



PESO	CÓDIGO	ENVASE	
10,0 G	DEPPESPLO068	Bolsa 4 un	1/100
14,0 G	DEPPESPLO069	Bolsa 3 un	1/100
25,0 G	DEPPESPLO070	Bolsa 2 un	1/100



PLOMO PIRÁMIDE COMPETICIÓN



PESO	CÓDIGO	ENVASE	
60,0 G	DEPPESPLO074	Bolsa 2 un	1/100
80,0 G	DEPPESPLO075	Bolsa 2 un	1/100
100,0 G	DEPPESPLO076	Bolsa 2 un	1/100



PLOMO RANURADO GOMA



PESO	CÓDIGO	ENVASE	
3,5 G	DEPPESPLO080	Bolsa 10 un	1/200
7,0 G	DEPPESPLO081	Bolsa 10 un	1/200
13,0 G	DEPPESPLO082	Bolsa 10 un	1/100



PLOMO BOLITA REMOVIBLE



PESO	CÓDIGO	ENVASE	
2,5 G	DEPPESPLO086	Bolsa 10 un	1/200
4,0 G	DEPPESPLO087	Bolsa 10 un	1/200
8,0 G	DEPPESPLO088	Bolsa 10 un	1/200



PLOMO BOLITA PARTIDA



PESO	CÓDIGO	ENVASE	
5,0 G	DEPPESPLO092	Bolsa 10 un	1/200





CONO

Descripción

Contenido: 27 un.

PESO TOTAL	CÓDIGO	
108,5 G	DEPPESPLO150	1/6

CONTENIDO:

PESO g	UN
1,8 g	10 pcs
3,5 g	7 pcs
5,0 g	5 pcs
7,0 g	3 pcs
10,0 g	2 pcs



BOMBA SURTIDA

Descripción

Contenido: 27 un.

PESO TOTAL	CÓDIGO	
186 G	DEPPESPLO155	1/6

CONTENIDO:

PESO g	UN
3,0 g	10 pcs
5,0 g	4 pcs
8,0 g	5 pcs
10,0 g	4 pcs
14,0 g	4 pcs



BOLITA REMOVIBLE

Descripción

Contenido: 78 un.

PESO TOTAL	CÓDIGO	
69,10 G	DEPPESPLO160	1/6

CONTENIDO:

PESO g	UN
0,35 g	36 pcs
1,00 g	28 pcs
1,80 g	8 pcs
2,35 g	6 pcs



BOLITA

Descripción

Contenido: 124 un.

PESO TOTAL	CÓDIGO	
106 G	DEPPESPLO165	1/6

CONTENIDO:

PESO g	UN
0,55 g	60 pcs
0,75 g	40 pcs
1,20 g	10 pcs
2,00 g	8 pcs
2,50 g	6 pcs



EAGLE CLAW®**PELIKAN****LEADER METÁLICO 3 UN**

MODELO	CÓDIGO	RESISTENCIA	
8012-002	DEPPESCLA765	23 CM/9,1 KG	1/12
8012-003	DEPPESCLA766	30 CM/9,1 KG	1/12
8012-005	DEPPESCLA767	23 CM/13,6 KG	1/12
8012-006	DEPPESCLA768	30 CM/13,6 KG	1/12
8012-007	DEPPESCLA769	46 CM/13,6 KG	1/12
8012-008	DEPPESCLA770	91 CM/13,6 KG	1/12
8012-010	DEPPESCLA772	46 CM/20,4 KG	1/12
8012-011	DEPPESCLA773	61 CM/20,4 KG	1/12
8012-014	DEPPESCLA776	46 CM/27,2 KG	1/12

Leader metálico negro recubierto con una película de nylon protector.

En un extremo posee un destorcedor y en el otro un destorcedor y un gancho para facilitar el acople con el señuelo.

LEADER METÁLICO

MODELO	CÓDIGO	RESISTENCIA	
30N	DEPPESPEL560	30 LBS/13,6 KG	1/10
40N	DEPPESPEL561	40 LBS/18,1 KG	1/10
50N	DEPPESPEL562	50 LBS/22,7 KG	1/10
60N	DEPPESPEL563	60 LBS/27,2 KG	1/10
80N	DEPPESPEL565	80 LBS/35,3 KG	1/10

Descripción

Largo: 10 mt.
12 presillas.

EAGLE CLAW®**EAGLE CLAW®****CUCHILLO FILETERO**

LARGO	CÓDIGO	
15 CM	DEPPESCLA013	1/10

Descripción

Cuchillo Filetero de Acero Inoxidable,
Cacha de Madera, y cartuchera de Eco Cuero.
Hoja de 6 pulg (15 cm).
Modelo: 03050-002.
Presentación en Display.



TAMAÑO	CÓDIGO	
6" / 15 CM	DEPPESCLA792	1/12

Descripción

Modelo: 03020-006.
Tamaño: 6".



EAGLE CLAW®

EAGLE CLAW®



ALICATE PARA LÍNEA TENSADA



MATERIAL	CÓDIGO	
ACERO INOX.	DEPPESCLA790	1/10

Descripción

Modelo: TLSRP.
Tamaño: 5-1/4".
Acabado: Acero Inoxidable.

LIMPIADOR Y CORTADOR NYLON



MATERIAL	CÓDIGO	
NYLON	DEPPESCLA912	1/6

Descripción

Descripción:
Herramienta ideal para limpiar y cortar líneas o nylon de pesca.
Incluye cordón EAGLE CLAW para colgar.

EAGLE CLAW®



GRASA PARA CARRETE

CONTENIDO	CÓDIGO	
14 G	DEPPESCLA910	1/12

Descripción

Seguro para todos los carretes de pesca.
Uso en engranajes internos del carrete.



EAGLE CLAW®**CHINGUILLO DE PESCA**

MATERIAL BAMBÚ	CÓDIGO DEPPESCLA903	 1/4
-------------------	------------------------	---

Descripción

Material: Bambú.
Color: Negra.
Medida: 38x28x23 cm.
Modelo clasico.

EAGLE CLAW®**CHINGUILLO DE PESCA RETRACTIL**

MATERIAL METÁLICA	CÓDIGO DEPPESCLA904	 1/4
----------------------	------------------------	---

Descripción

Material: Metalica.
Color: Verde.
Medida: 37x28x48 cm.
Modelo retractil.

EAGLE CLAW®**CAMPANILLA PARA PESCA**

MATERIAL A.INOXIDABLE	CÓDIGO DEPPESCLA913	 1/12
--------------------------	------------------------	--

Descripción

Material: Acero Inoxidable.
Color: Niquel.
Medida: 9 cm.

EAGLE CLAW®**CAMPANILLA LUMINOSA**

ENVASE DISPLAY	CÓDIGO DEPPESCLA015	 1/10
-------------------	------------------------	--

Descripción

Campana Luminosa Indicadora de Pique.
Modelo 04080-002.
Presentación en Display.

NUESTRAS MARCAS

EAGLE CLAW®



Eagle Claw es una marca mundialmente reconocida desde 1925. Es el único anzuelo hecho en Estados Unidos en un 100%, y una de las únicas marcas de anzuelos que aun se esfuerza por mantener su producción en su país de origen. Eagle Claw también ofrece una completa línea de cañas y accesorios de alta calidad.

Lazer es una marca premium de aparejos producida y comercializada por Eagle Claw. Los anzuelos Lazer Sharp son el punto de referencia por medio del cual otras marcas son medidas.

En Chile, Eagle Claw comienza su etapa de expansión introduciendo productos que satisfacen las necesidades locales. Su objetivo es presentar al mercado innovaciones periódicas que ayuden al pescador a hacer su actividad favorita más placentera y entretenida.

La unidad de pesca es referencia en la producción de líneas de pesca de multifilamento, monofilamentos y fluorcarbono. La división fabrica productos como cuerdas de nylon y polipropileno, redes de mono y multifilamento y accesorios en general. Su diferencial es la calidad y durabilidad de los productos.

Las cañas SPORTEX han ganado – probablemente como ninguna otra caña – una posición excepcional entre los pescadores más demandantes por su inconfundible acción, calidad superior, y su indiscutible durabilidad.

Cuando se trata de poder y firmeza en cualquier agua, encontrarás una SPORTEX. Sus cañas están continuamente siendo mejoradas, incorporando su única SPORTEX HT – Cross Winding Technology (Tecnología de Enramado Entrelazado) e incorporando todo el potencial de componentes de primera clase.

PELIKAN es una marca destinada a proveer a los pescadores productos especialmente diseñados para sus necesidades específicas. Con más de 10 años en el mercado Chileno su experiencia permite a los pescadores confiar que cualquier producto con su marca les permitirá mejorar su pesca y hacerla más placentera.

Suissex es una marca francesa de señuelos de pesca establecida desde 1945, conocida por la calidad en su producción y su variedad de productos destinada a distintas prestaciones pesqueras. Estamos orgullosos de nuestra marca, tenemos una larga trayectoria que crece año tras año con nuevos modelos y colores que enriquecen nuestros modelos legendarios. Han pasado los años y Suissex ha conquistado y mantenido el corazón de los pescadores franceses y de todo el mundo gracias a productos eficientes y duraderos. Fortalecida por su experiencia y pasión, Suissex ha decidido presentar sus productos a los pescadores norteamericanos.



EAGLE CLAW®

 **PELIKAN®**

SPORTEX 
GERMANY



climax

Araly®

EAGLE CLAW
TROKAR

